

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

***ТАБЛИЦІ НАРОДЖУВАНOSTI,
СМЕРТНОСТІ ТА ОЧІКУВАНОЇ
ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ***

Статистичний бюлетень

Київ 2017

Державна служба статистики України

вул. Шота Руставелі, 3, м. Київ, 01601, Україна

тел. (044) 234 12 86, (044) 287 27 22

факс: (044) 235 30 42

електронна пошта: L.Zadoyenko@ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.ukrstat.gov.ua

Відповідальний за випуск М. Б. Тімоніна

Статистичний бюлетень "Таблиці народжуваності, смертності та середньої очікуваної тривалості життя" підготовлено на основі даних державного статистичного спостереження "Основні показники, що характеризують демографічні процеси" у 2015 та 2016 роках.

Розрахунки та складання таблиць здійснено відповідно до Методологічних положень зі статистичного аналізу природного руху населення (затверджені наказом Держстату від 08.02.2013 № 39); Методики побудови загальних таблиць народжуваності для жінок України та регіонів за типом поселення (затверджена наказом Держкомстату від 26.04.2011 № 103 у редакції, затвердженій наказом Держстату від 18.02.2013 № 52); Методики побудови таблиць смертності та середньої очікуваної тривалості життя для населення України та регіонів за статтю та типом поселення (затверджена наказом Держкомстату від 26.04.2011 № 103).

До уваги користувачів: Інформацію в бюлетені наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, а також Донецької та Луганської областей.

У зв'язку з відсутністю інформації по частині зони проведення антитерористичної операції здійснення розрахунків показників народжуваності, смертності та відтворення населення по Донецькій та Луганській областях є некоректним.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (-)	-	явищ не було
Крапки (...)	-	відомості відсутні
Символ (х)	-	заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу або недоцільне
Нуль (0; 0,0)	-	явище відбулося, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці
"з них", "у тому числі"	-	наведено не всі доданки загальної суми

ЗМІСТ

Стор.

1. Вікові коефіцієнти народжуваності по регіонах у 2015 році.....	5
2. Вікові коефіцієнти народжуваності по регіонах у 2016 році.....	6
3. Повна загальна таблиця народжуваності по Україні у 2015 році.....	7
4. Повна загальна таблиця народжуваності по Україні у 2016 році.....	9
5. Показники відтворення населення по регіонах у 2015 році.....	11
6. Показники відтворення населення по регіонах у 2016 році.....	12
7. Коефіцієнти смертності за статтю, віковими групами та типом поселень по Україні у 2015 році.....	13
8. Коефіцієнти смертності за статтю, віковими групами та типом поселень по Україні у 2016 році.....	16
9. Коефіцієнти смертності за статтю за європейським стандартом по регіонах.....	19
10. Коефіцієнти смертності за статтю, віковими групами та причинами смерті по Україні у 2015 році, обидві статі.....	20
11. Коефіцієнти смертності за статтю, віковими групами та причинами смерті по Україні у 2015 році, чоловіки.....	27
12. Коефіцієнти смертності за статтю, віковими групами та причинами смерті по Україні у 2015 році, жінки.....	34
13. Коефіцієнти смертності за статтю, віковими групами та причинами смерті по Україні у 2016 році, обидві статі.....	41
14. Коефіцієнти смертності за статтю, віковими групами та причинами смерті по Україні у 2016 році, чоловіки.....	48
15. Коефіцієнти смертності за статтю, віковими групами та причинами смерті по Україні у 2016 році, жінки.....	55
16. Коефіцієнти смертності за статтю та причинами смерті по регіонах у 2015 році, обидві статі.....	62
17. Коефіцієнти смертності за статтю та причинами смерті по регіонах у 2015 році, чоловіки.....	69
18. Коефіцієнти смертності за статтю та причинами смерті по регіонах у 2015 році, жінки.....	76
19. Коефіцієнти смертності за статтю та причинами смерті по регіонах у 2016 році, обидві статі.....	83
20. Коефіцієнти смертності за статтю та причинами смерті по регіонах у 2016 році, чоловіки.....	90
21. Коефіцієнти смертності за статтю та причинами смерті по регіонах у 2016 році, жінки.....	97
22. Коефіцієнти смертності за статтю та причинами смерті за європейським стандартом по регіонах у 2015 році, обидві статі.....	104
23. Коефіцієнти смертності за статтю та причинами смерті за європейським стандартом по регіонах у 2015 році, чоловіки.....	111
24. Коефіцієнти смертності за статтю та причинами смерті за європейським стандартом по регіонах у 2015 році, жінки.....	118

25. Коефіцієнти смертності за статтю та причинами смерті за європейським стандартом по регіонах у 2016 році, обидві статі.....	125
26. Коефіцієнти смертності за статтю та причинами смерті за європейським стандартом по регіонах у 2016 році, чоловіки.....	132
27. Коефіцієнти смертності за статтю та причинами смерті за європейським стандартом по регіонах у 2016 році, жінки.....	139
28. Повна таблиця смертності та середньої очікуваної тривалості життя по Україні у 2015 році, обидві статі.....	146
29. Повна таблиця смертності та середньої очікуваної тривалості життя по Україні у 2015 році, чоловіки.....	149
30. Повна таблиця смертності та середньої очікуваної тривалості життя по Україні у 2015 році, жінки.....	152
31. Повна таблиця смертності та середньої очікуваної тривалості життя по Україні у 2016 році, обидві статі.....	155
32. Повна таблиця смертності та середньої очікуваної тривалості життя по Україні у 2016 році, чоловіки.....	158
33. Повна таблиця смертності та середньої очікуваної тривалості життя по Україні у 2016 році, жінки.....	161
34. Середня очікувана тривалість життя при народженні по регіонах.....	164
35. Середня очікувана тривалість життя при досягненні 15 років по регіонах.....	165
36. Середня очікувана тривалість життя при досягненні 45 років по регіонах.....	166
37. Середня очікувана тривалість життя при досягненні 65 років по регіонах.....	167

1. Вікові коефіцієнти народжуваності по регіонах у 2015 році

	Число народжених на 1000 жінок відповідного віку:							
	15-49 ¹	15-19 ¹	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49 ¹
Україна	44,2	27,3	92,3	91,8	58,8	27,3	5,6	0,4
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>								
Вінницька	43,0	29,7	100,0	87,6	55,0	23,3	4,4	0,3
Волинська	52,2	27,1	118,8	103,8	62,4	29,9	6,0	0,4
Дніпропетровська	42,7	27,3	87,8	89,2	57,5	28,3	5,6	0,2
Донецька ²
Житомирська	46,1	33,6	103,2	90,2	58,5	27,8	6,2	0,2
Закарпатська	53,2	52,8	132,9	97,1	51,9	23,6	5,0	0,2
Запорізька	39,7	26,4	84,1	82,7	53,1	25,5	5,3	0,2
Івано-Франківська	45,6	30,1	105,3	93,4	52,2	21,7	4,1	0,2
Київська	48,2	28,5	95,2	100,7	67,7	30,1	6,6	0,4
Кіровоградська	41,5	41,5	98,8	77,3	53,2	22,9	4,5	0,2
Луганська ²
Львівська	45,4	18,7	93,1	101,5	58,9	25,5	4,7	0,4
Миколаївська	41,2	35,8	94,8	78,5	51,1	23,7	4,7	0,3
Одеська	47,3	30,0	91,1	95,8	67,3	31,4	7,1	0,4
Полтавська	39,1	26,0	90,0	81,6	52,5	22,9	4,7	0,3
Рівненська	56,6	26,2	123,4	114,5	69,2	36,2	8,3	0,5
Сумська	36,8	25,0	83,8	75,6	49,8	22,0	4,3	0,2
Тернопільська	41,1	25,1	96,4	87,3	46,3	20,7	3,6	0,3
Харківська	37,9	20,8	69,3	84,2	52,7	25,6	5,4	0,3
Херсонська	44,5	34,4	96,6	86,8	57,9	28,4	5,7	0,5
Хмельницька	45,2	34,1	103,9	91,7	58,8	24,8	4,2	0,1
Черкаська	38,9	29,9	89,9	77,8	52,2	22,7	3,9	0,3
Чернівецька	46,3	27,3	105,4	96,0	53,3	24,7	4,9	0,2
Чернігівська	38,3	25,6	84,5	76,1	53,0	24,6	4,4	0,1
м. Київ	47,2	8,2	53,7	111,5	77,8	37,9	9,5	1,8
Севастополь (міськрада)

¹ До цих груп відповідно включено число народжених у матерів віком до 15 і старше 49 років.

² Тут і далі дані по Донецькій і Луганській областях не наводяться у зв'язку з некоректністю розрахунків.

2. Вікові коефіцієнти народжуваності по регіонах у 2016 році

	Число народжених на 1000 жінок відповідного віку:							
	15-49 ¹	15-19 ¹	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49 ¹
Україна	42,7	25,3	87,8	90,1	58,7	27,3	5,8	0,5
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>								
Вінницька	40,7	27,0	94,7	83,8	52,6	23,1	5,0	0,2
Волинська	51,1	25,1	116,8	105,3	61,3	30,9	6,4	0,4
Дніпропетровська	40,4	24,6	81,6	86,2	57,1	27,2	5,6	0,3
Донецька
Житомирська	44,2	31,1	100,1	87,1	58,2	26,4	5,7	0,2
Закарпатська	51,0	49,4	128,1	97,8	50,0	23,0	4,9	0,2
Запорізька	38,3	23,9	78,2	81,1	54,1	26,9	4,5	0,3
Івано-Франківська	43,2	26,8	97,6	91,4	51,1	20,8	4,9	0,2
Київська	45,6	27,7	92,6	92,9	63,8	31,2	6,7	0,3
Кіровоградська	39,5	34,1	97,0	78,6	48,3	22,9	4,6	0,6
Луганська
Львівська	44,5	17,5	88,8	100,4	60,0	26,0	5,3	0,4
Миколаївська	39,1	32,8	89,3	77,0	51,2	22,3	4,7	0,1
Одеська	46,1	30,2	88,0	94,5	66,3	32,3	6,7	0,5
Полтавська	36,8	26,5	83,9	78,7	50,1	22,4	4,1	0,2
Рівненська	55,3	25,9	121,1	111,3	71,4	34,6	8,0	0,4
Сумська	33,7	22,0	78,2	70,3	45,8	20,7	4,6	0,1
Тернопільська	38,5	23,7	88,3	83,7	45,6	18,7	3,8	0,3
Харківська	37,0	19,6	65,9	84,4	53,9	25,3	5,1	0,4
Херсонська	42,8	32,0	89,5	85,7	58,5	28,3	5,9	0,3
Хмельницька	42,4	28,9	96,0	84,9	59,1	25,1	4,7	0,3
Черкаська	36,4	27,9	80,9	76,2	49,0	22,5	4,6	0,2
Чернівецька	44,8	23,8	100,0	95,3	54,8	23,8	5,1	0,3
Чернігівська	36,5	22,5	81,8	74,6	49,4	24,4	5,2	0,2
м. Київ	48,7	7,6	53,0	115,5	84,7	40,0	10,3	2,7
Севастополь (міськрада)

¹ До цих груп відповідно включено число народжених у матерів віком до 15 і старше 49 років.

3. Повна загальна таблиця народжуваності по Україні у 2015 році

Вік, років	Повіковий коефіцієнт народжуваності (на 100 тис. жінок відповідного віку)	Середнє число народжень до віку x матері	Середнє число народжень дівчат в інтервалі віку від x до $x+1$	Середнє число народжень дівчат до віку x матері
x	n_x	F_x	φ_x	Φ_x
15	393	x	190	x
16	981	393	474	190
17	2081	1374	1005	664
18	3835	3455	1852	1669
19	5556	7290	2684	3521
20	7304	12846	3528	6205
21	8585	20150	4147	9733
22	9500	28735	4589	13880
23	9969	38235	4815	18469
24	10387	48204	5017	23284
25	10248	58591	4950	28301
26	9932	68839	4797	33251
27	9410	78771	4545	38048
28	8649	88181	4178	42593
29	7905	96830	3818	46771
30	7153	104735	3455	50589
31	6500	111888	3140	54044
32	5895	118388	2847	57184
33	5218	124283	2520	60031
34	4440	129501	2145	62551
35	3903	133941	1885	64696
36	3413	137844	1649	66581
37	2685	141257	1297	68230
38	2069	143942	999	69527
39	1544	146011	746	70526
40	1119	147555	541	71272
41	795	148674	384	71813
42	481	149469	232	72197
43	276	149950	133	72429
44	140	150226	68	72562
45	88	150366	43	72630
46	42	150454	20	72673
47	19	150496	9	72693
48	11	150515	5	72702
49	38	150526	18	72707
Σ	x	150564	x	72725

Продовження табл.3

Вік, років	Середнє число народжень дівчат у стаціонарному населенні в інтервалі віку від x до $x+1$	Середнє число народжень дівчат у стаціонарному населенні старше віку x матері	Середнє число народжень у майбутньому житті при досягненні x років	Середній табличний вік матері в майбутніх народженнях при досягненні x років
x	N_x^L	H_x^L	f_x	\bar{x}_x
15	188	71498	1,496	27,27
16	469	71310	1,492	27,31
17	994	70841	1,483	27,38
18	1831	69847	1,462	27,52
19	2652	68016	1,425	27,76
20	3485	65364	1,370	28,10
21	4095	61879	1,297	28,52
22	4529	57784	1,212	29,02
23	4751	53255	1,117	29,58
24	4947	48504	1,018	30,17
25	4878	43557	0,915	30,81
26	4725	38679	0,813	31,48
27	4474	33954	0,714	32,18
28	4109	29480	0,620	32,89
29	3752	25371	0,534	33,60
30	3392	21619	0,456	34,31
31	3079	18227	0,385	35,02
32	2789	15148	0,320	35,74
33	2466	12359	0,261	36,47
34	2096	9893	0,209	37,20
35	1839	7797	0,165	37,93
36	1606	5958	0,127	38,68
37	1261	4352	0,093	39,49
38	970	3091	0,066	40,30
39	722	2121	0,045	41,12
40	522	1399	0,030	41,95
41	370	877	0,019	42,82
42	223	507	0,011	43,78
43	128	284	0,006	44,79
44	65	156	0,003	45,85
45	41	91	0,002	46,82
46	19	50	0,001	47,90
47	9	31	0,001	48,76
48	5	22	0,000	49,27
49	17	17	0,000	49,50
Σ	x	x	x	x

4. Повна загальна таблиця народжуваності по Україні у 2016 році

Вік, років	Повіковий коефіцієнт народжуваності (на 100 тис. жінок відповідного віку)	Середнє число народжень до віку x матері	Середнє число народжень дівчат в інтервалі віку від x до $x+1$	Середнє число народжень дівчат до віку x матері
x	n_x	F_x	φ_x	Φ_x
15	417	x	202	x
16	859	417	415	202
17	1966	1276	950	617
18	3509	3242	1696	1567
19	5237	6751	2531	3263
20	6780	11988	3277	5794
21	7952	18768	3843	9071
22	9053	26720	4375	12914
23	9754	35773	4714	17289
24	9941	45527	4804	22003
25	10096	55468	4879	26807
26	9600	65564	4639	31686
27	9152	75164	4423	36325
28	8558	84316	4136	40748
29	7902	92874	3819	44884
30	7129	100776	3445	48703
31	6506	107905	3144	52148
32	5762	114411	2785	55292
33	5164	120173	2496	58077
34	4645	125337	2245	60573
35	3868	129982	1869	62818
36	3279	133850	1585	64687
37	2673	137129	1292	66272
38	2145	139802	1037	67564
39	1593	141947	770	68601
40	1139	143540	550	69371
41	783	144679	378	69921
42	505	145462	244	70299
43	279	145967	135	70543
44	161	146246	78	70678
45	83	146407	40	70756
46	50	146490	24	70796
47	33	146540	16	70820
48	16	146573	8	70836
49	55	146589	27	70844
Σ	x	146644	x	70871

Продовження табл.4

Вік, років	Середнє число народжень дівчат у стаціонарному населенні в інтервалі віку від x до $x+1$	Середнє число народжень дівчат у стаціонарному населенні старше віку x матері	Середнє число народжень у майбутньому житті при досягненні x років	Середній табличний вік матері в майбутніх народженнях при досягненні x років
x	N_x^L	H_x^L	f_x	\bar{x}_x
15	200	69733	1,457	27,42
16	411	69533	1,453	27,45
17	940	69122	1,445	27,52
18	1678	68182	1,426	27,66
19	2503	66504	1,391	27,89
20	3239	64001	1,339	28,22
21	3798	60762	1,272	28,63
22	4322	56964	1,193	29,10
23	4654	52642	1,103	29,65
24	4741	47988	1,006	30,24
25	4813	43247	0,907	30,87
26	4573	38434	0,806	31,54
27	4357	33861	0,711	32,22
28	4072	29504	0,620	32,92
29	3757	25432	0,535	33,63
30	3386	21675	0,456	34,35
31	3087	18289	0,385	35,06
32	2731	15202	0,321	35,78
33	2445	12471	0,263	36,50
34	2196	10026	0,212	37,23
35	1826	7830	0,166	38,00
36	1546	6004	0,127	38,75
37	1258	4458	0,095	39,54
38	1007	3200	0,068	40,34
39	747	2193	0,047	41,18
40	533	1446	0,031	42,05
41	365	913	0,020	42,95
42	235	548	0,012	43,92
43	130	313	0,007	44,99
44	75	183	0,004	46,04
45	38	108	0,002	47,11
46	23	70	0,002	47,99
47	15	47	0,001	48,71
48	7	32	0,001	49,28
49	25	25	0,001	49,50
Σ	x	x	x	x

5. Показники відтворення населення по регіонах у 2015 році

	Показник сумарної народжуваності ¹	Брутто - показник відтворення ¹	Нетто - показник відтворення ¹	Середній вік матері при народженні дитини	Довжина жіночого покоління
Україна	1,506	0,727	0,715	27,30	27,27
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	1,502	0,726	0,714	26,78	26,75
Волинська	1,742	0,841	0,830	27,05	27,03
Дніпропетровська	1,480	0,717	0,703	27,32	27,28
Донецька
Житомирська	1,598	0,768	0,754	26,92	26,88
Закарпатська	1,817	0,869	0,852	25,80	25,78
Запорізька	1,387	0,672	0,660	27,21	27,18
Івано-Франківська	1,535	0,737	0,727	26,58	26,57
Київська	1,645	0,799	0,785	27,45	27,42
Кіровоградська	1,492	0,729	0,715	26,35	26,31
Луганська
Львівська	1,514	0,734	0,723	27,42	27,40
Миколаївська	1,445	0,695	0,682	26,59	26,54
Одеська	1,615	0,778	0,762	27,53	27,48
Полтавська	1,391	0,666	0,657	27,00	26,96
Рівненська	1,891	0,922	0,906	27,40	27,38
Сумська	1,303	0,620	0,610	27,00	26,97
Тернопільська	1,399	0,678	0,669	26,66	26,65
Харківська	1,292	0,626	0,615	27,70	27,67
Херсонська	1,552	0,742	0,727	26,99	26,95
Хмельницька	1,587	0,778	0,767	26,70	26,68
Черкаська	1,383	0,662	0,649	26,79	26,76
Чернівецька	1,559	0,760	0,747	26,83	26,81
Чернігівська	1,341	0,660	0,647	27,13	27,09
м.Київ	1,502	0,720	0,709	29,48	29,45
Севастополь (міськрада)

¹ Розраховано на одну жінку.

6. Показники відтворення населення по регіонах у 2016 році

	Показник сумарної народжуваності ¹	Брутто - показник відтворення ¹	Нетто - показник відтворення ¹	Середній вік матері при народженні дитини	Довжина жіночого покоління
Україна	1,466	0,709	0,697	27,45	27,42
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	1,432	0,686	0,676	26,90	26,88
Волинська	1,731	0,835	0,824	27,16	27,14
Дніпропетровська	1,412	0,685	0,671	27,48	27,43
Донецька
Житомирська	1,544	0,746	0,732	26,96	26,92
Закарпатська	1,766	0,852	0,836	25,86	25,84
Запорізька	1,344	0,659	0,649	27,43	27,40
Івано-Франківська	1,463	0,700	0,691	26,76	26,75
Київська	1,576	0,761	0,749	27,49	27,46
Кіровоградська	1,430	0,695	0,681	26,54	26,50
Луганська
Львівська	1,492	0,720	0,711	27,60	27,58
Миколаївська	1,387	0,678	0,667	26,70	26,66
Одеська	1,592	0,768	0,753	27,57	27,52
Полтавська	1,329	0,645	0,636	26,95	26,92
Рівненська	1,863	0,909	0,895	27,41	27,39
Сумська	1,208	0,575	0,568	27,07	27,05
Тернопільська	1,320	0,639	0,632	26,74	26,73
Харківська	1,273	0,611	0,601	27,82	27,79
Херсонська	1,501	0,725	0,711	27,17	27,13
Хмельницька	1,495	0,719	0,709	27,01	26,99
Черкаська	1,306	0,628	0,617	26,96	26,93
Чернівецька	1,515	0,732	0,722	27,03	27,01
Чернігівська	1,290	0,630	0,619	27,26	27,23
м.Київ	1,569	0,759	0,748	29,70	29,67
Севастополь (міськрада)

¹ Розраховано на одну жінку.

7. Коефіцієнти смертності за статтю, віковими групами та типом поселень по Україні у 2015 році

(на 100 000 осіб відповідного віку)

	Обидві статі	Чоловіки	Жінки
--	--------------	----------	-------

Міські поселення та сільська місцевість

Усе населення	1493,3	1577,6	1420,3
у т.ч. у віці:			
0	772,9	853,2	687,3
1 - 4	37,2	40,9	33,4
5 - 9	19,9	22,1	17,5
10 - 14	25,3	28,9	21,6
15 - 19	61,2	86,7	34,4
20 - 24	98,1	147,4	45,9
25 - 29	152,1	229,3	71,9
30 - 34	240,9	360,8	118,3
35 - 39	372,9	565,5	183,6
40 - 44	497,7	753,6	255,2
45 - 49	665,2	1012,8	348,2
50 - 54	927,1	1455,5	477,8
55 - 59	1323,2	2095,6	716,7
60 - 64	2012,8	3226,2	1151,9
65 - 69	2839,3	4451,0	1817,6
70 - 74	4368,3	6580,8	3201,5
75 - 79	6852,8	9526,4	5609,9
80 - 84	11162,8	13662,7	10157,7
85 і старше	19689,5	20495,8	19443,5

Продовження табл. 7

	Обидві статі	Чоловіки	Жінки
<i>Міські поселення</i>			
Усе населення	1332,2	1447,0	1234,3
у т.ч. у віці:			
0	737,2	828,2	640,5
1 - 4	29,6	34,1	24,8
5 - 9	17,9	18,6	17,2
10 - 14	21,3	23,0	19,5
15 - 19	51,2	70,6	31,1
20 - 24	81,0	119,5	40,5
25 - 29	137,1	208,5	65,6
30 - 34	215,0	322,8	106,2
35 - 39	340,7	524,6	165,3
40 - 44	462,7	700,1	244,3
45 - 49	612,8	937,8	333,6
50 - 54	847,9	1344,5	452,5
55 - 59	1210,8	1955,8	662,6
60 - 64	1857,6	2999,5	1086,2
65 - 69	2683,2	4215,4	1729,9
70 - 74	4183,8	6237,8	3069,6
75 - 79	6735,2	9291,2	5512,7
80 - 84	11091,6	13354,3	10130,1
85 і старше	20857,5	21581,2	20621,2

Продовження табл. 7

	Обидві статі	Чоловіки	Жінки
<i>Сільська місцевість</i>			
Усе населення	1795,4	1816,4	1776,7
у т.ч. у віці:			
0	834,0	896,1	767,9
1 - 4	50,0	52,1	47,8
5 - 9	23,2	28,3	17,8
10 - 14	32,0	38,4	25,1
15 - 19	77,3	112,4	39,7
20 - 24	127,3	195,1	55,2
25 - 29	181,2	267,8	84,9
30 - 34	308,0	456,8	150,3
35 - 39	444,2	652,0	226,0
40 - 44	567,5	855,6	277,8
45 - 49	761,6	1139,2	377,3
50 - 54	1081,9	1651,2	531,9
55 - 59	1551,9	2351,0	836,9
60 - 64	2349,4	3675,8	1303,9
65 - 69	3174,0	4938,5	2009,8
70 - 74	4647,3	7124,3	3396,1
75 - 79	7022,8	9882,9	5747,4
80 - 84	11241,8	14034,8	10187,3
85 і старше	18443,9	19204,5	18228,5

8. Коефіцієнти смертності за статтю, віковими групами та типом поселень по Україні у 2016 році

(на 100 000 осіб відповідного віку)

	Обидві статі	Чоловіки	Жінки
--	--------------	----------	-------

Міські поселення та сільська місцевість

Усе населення	1477,1	1557,1	1407,7
у т.ч. у віці:			
0	722,2	802,8	636,1
1 - 4	37,2	40,2	34,2
5 - 9	18,0	20,0	15,8
10 - 14	21,9	26,3	17,2
15 - 19	58,1	79,9	35,2
20 - 24	89,7	133,7	43,2
25 - 29	142,2	212,6	69,0
30 - 34	225,5	335,9	112,3
35 - 39	360,8	541,8	182,1
40 - 44	489,9	737,6	255,0
45 - 49	658,9	999,4	346,7
50 - 54	913,1	1431,2	470,5
55 - 59	1296,6	2047,7	702,8
60 - 64	1981,8	3207,9	1112,4
65 - 69	2822,1	4391,4	1824,9
70 - 74	4285,1	6423,9	3158,9
75 - 79	6785,0	9435,7	5570,2
80 - 84	10671,3	13158,9	9661,7
85 і старше	19550,3	20217,7	19341,0

Продовження табл. 8

	Обидві статі	Чоловіки	Жінки
--	--------------	----------	-------

Міські поселення

Усе населення	1329,4	1441,8	1233,5
у т.ч. у віці:			
0	667,2	752,1	576,7
1 - 4	31,5	35,3	27,6
5 - 9	15,3	16,8	13,7
10 - 14	18,6	21,3	15,7
15 - 19	51,4	67,7	34,7
20 - 24	77,6	113,2	40,0
25 - 29	130,7	196,2	64,5
30 - 34	205,7	304,9	105,8
35 - 39	336,4	508,9	171,1
40 - 44	461,1	698,6	241,9
45 - 49	615,6	932,1	340,6
50 - 54	836,5	1323,8	446,7
55 - 59	1184,5	1898,0	655,6
60 - 64	1839,3	3016,4	1047,4
65 - 69	2660,2	4156,2	1733,4
70 - 74	4095,3	6140,6	2992,8
75 - 79	6637,7	9190,2	5432,3
80 - 84	10712,0	12994,6	9737,0
85 і старше	20946,3	21596,3	20728,4

Продовження табл. 8

	Обидві статі	Чоловіки	Жінки
--	--------------	----------	-------

Сільська місцевість

Усе населення	1754,8	1768,3	1742,7
у т.ч. у віці:			
0	818,7	891,4	740,7
1 - 4	46,9	48,4	45,2
5 - 9	22,5	25,4	19,6
10 - 14	27,5	34,9	19,7
15 - 19	68,8	99,2	36,2
20 - 24	110,3	168,5	48,7
25 - 29	163,8	241,7	77,8
30 - 34	275,9	412,3	129,4
35 - 39	416,4	612,9	208,4
40 - 44	548,5	814,0	282,8
45 - 49	739,2	1114,4	359,1
50 - 54	1060,2	1617,7	520,3
55 - 59	1521,6	2317,9	806,1
60 - 64	2287,7	3581,8	1262,0
65 - 69	3170,5	4873,7	2028,0
70 - 74	4592,2	6901,2	3422,0
75 - 79	7003,9	9819,8	5770,3
80 - 84	10623,9	13366,1	9576,7
85 і старше	18091,4	18616,9	17938,0

9. Коефіцієнти смертності за статтю за європейським стандартом по регіонах

(на 100 000 осіб)

	2015			2016		
	Обидві статі	Чоловіки	Жінки	Обидві статі	Чоловіки	Жінки
Україна	1099,2	1537,3	800,9	1078,6	1505,8	787,6
Автономна Республіка Крим
області						
Вінницька	1054,4	1496,3	755,5	1020,5	1449,3	736,8
Волинська	1086,6	1619,9	733,0	1065,7	1548,5	740,6
Дніпропетровська	1188,8	1655,2	874,7	1169,4	1642,0	857,8
Донецька
Житомирська	1187,9	1712,6	828,0	1145,6	1643,4	807,1
Закарпатська	1198,9	1608,5	921,3	1185,4	1571,3	913,4
Запорізька	1112,3	1564,1	811,3	1105,6	1588,9	789,3
Івано-Франківська	994,6	1404,9	711,3	957,2	1356,8	688,4
Київська	1236,2	1764,6	888,2	1223,2	1738,2	884,7
Кіровоградська	1143,2	1584,6	831,5	1144,4	1565,1	847,7
Луганська
Львівська	983,0	1394,6	700,1	963,0	1357,7	690,5
Миколаївська	1163,3	1630,5	851,0	1128,2	1560,7	830,3
Одеська	1143,5	1510,9	877,5	1098,3	1445,0	844,5
Полтавська	1136,7	1610,5	820,0	1138,4	1595,0	837,0
Рівненська	1109,8	1600,0	779,8	1087,6	1572,9	756,6
Сумська	1123,3	1582,3	808,0	1098,8	1551,2	795,6
Тернопільська	995,7	1435,7	707,5	980,8	1398,4	702,8
Харківська	1128,8	1549,8	845,6	1110,6	1534,1	826,3
Херсонська	1205,3	1714,2	869,1	1192,1	1671,6	872,2
Хмельницька	1068,1	1542,0	750,5	1041,0	1502,9	733,7
Черкаська	1049,5	1486,2	760,5	1054,0	1476,8	771,8
Чернівецька	1020,5	1403,2	758,1	996,4	1342,4	748,5
Чернігівська	1150,6	1700,3	789,9	1116,9	1640,6	767,5
м.Київ	905,4	1185,5	701,7	897,7	1190,2	686,0
Севастополь (міська рада)

10. Коефіцієнти смертності за статтю, віковими групами та причинами смерті по Україні у 2015 році, обидві статі

(на 100 000 осіб постійного населення)

	Усього померлих A00-Y89	У тому числі:				новоутворень C00-D48
		деяких інфекційних та паразитарних хвороб A00-B99	з них від:			
			туберкульозу A15-A19	хвороби, зумовленої ВІЛ B20-B24		
Усе населення	1493,3	24,7	11,5	9,9	200,7	
у т.ч. у віці:						
0	772,9	22,9	1,0	2,0	9,7	
1-4	37,2	4,2	0,4	0,1	5,7	
5-9	19,9	0,6	0,1	0,2	4,1	
10-14	25,3	0,6	0,1	0,1	2,9	
15-19	61,2	0,8	0,2	0,2	4,2	
20-24	98,1	4,5	2,2	1,6	6,0	
25-29	152,1	16,7	6,4	9,0	10,7	
30-34	240,9	38,1	12,5	23,2	18,2	
35-39	372,9	57,3	20,4	33,1	36,7	
40-44	497,7	56,9	24,0	28,1	70,0	
45-49	665,2	46,9	24,3	18,4	131,9	
50-54	927,1	40,3	23,6	11,9	233,4	
55-59	1323,2	29,1	19,3	5,0	358,9	
60-64	2012,8	21,8	14,0	2,8	517,2	
65-69	2839,3	14,6	8,1	0,9	661,8	
70-74	4368,3	11,5	6,2	0,5	734,6	
75-79	6852,8	9,5	5,8	0,2	792,7	
80-84	11162,8	10,1	7,3	-	664,6	
85 і старше	19689,5	8,0	4,9	-	497,7	

Продовження табл. 10

	У тому числі:				
	з них від злоякісних новоутворень				
	усього	органів травлен- ня	органів дихання та грудної клітки	щитопо- дібної залози	лімфоїдної, кровотвор- ної та спорід- нених тканин
C00-C97	C15-C26	C30-C39	C73	C81-C96	

Усе населення	198,6	66,7	35,7	0,6	11,4
у т.ч. у віці:					
0	8,7	0,2	0,5	-	2,7
1-4	5,6	0,2	0,1	-	1,9
5-9	3,7	-	0,2	-	1,3
10-14	2,7	0,1	0,1	-	1,1
15-19	4,1	0,2	-	-	1,3
20-24	5,9	0,9	0,2	-	2,0
25-29	10,3	1,3	0,8	-	2,4
30-34	17,7	3,3	1,1	-	3,4
35-39	36,1	8,1	3,0	0,1	4,3
40-44	68,9	17,6	8,8	0,2	5,2
45-49	129,6	34,3	20,3	0,2	9,4
50-54	230,3	66,5	43,3	0,3	12,7
55-59	355,1	105,2	79,2	0,9	16,8
60-64	513,2	171,0	110,0	1,5	26,1
65-69	655,1	221,7	129,9	2,3	39,3
70-74	728,9	267,9	131,3	2,1	40,1
75-79	786,2	310,0	122,6	3,9	39,4
80-84	659,5	263,6	90,2	3,8	27,9
85 і старше	495,3	196,8	54,6	2,5	16,8

Продовження табл. 10

	У тому числі:				
	хвороб крові й кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму D50-D89	ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин E00-E89	з них від цукрового діабету E10-E14	розладів психіки та поведінки F01-F99	з них від розладів психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю F10
Усе населення	0,6	5,5	4,8	3,5	2,0
у т.ч. у віці:					
0	7,5	6,7	0,0	-	-
1-4	0,6	0,9	-	-	-
5-9	-	0,2	0,1	0,1	-
10-14	0,5	0,7	0,1	-	-
15-19	0,2	0,5	0,2	-	-
20-24	0,4	0,9	0,7	0,5	0,3
25-29	0,2	1,1	0,9	0,9	0,6
30-34	0,4	1,4	1,1	2,1	1,5
35-39	0,4	2,1	1,7	3,0	2,4
40-44	0,5	2,6	2,1	3,4	2,6
45-49	0,4	4,3	3,4	4,9	3,9
50-54	0,3	6,0	5,2	5,0	4,2
55-59	0,6	9,5	8,3	5,4	4,7
60-64	1,0	13,8	12,7	6,2	5,0
65-69	1,9	18,7	17,6	4,3	3,0
70-74	1,5	17,5	16,6	4,0	1,5
75-79	1,0	16,0	15,2	6,2	1,0
80-84	0,6	13,3	12,7	16,9	0,3
85 і старше	0,2	8,1	7,6	26,8	-

Продовження табл. 10

	У тому числі:				
	хвороб нервової системи	хвороб системи кровообігу	з них від		хвороб органів дихання
			ішемічної хвороби серця	церебро- васкуляр- них хвороб	
G00-G98	I00-I99	I20-I25	I60-I69	J00-J98	
Усе населення	12,4	1013,7	705,7	184,5	35,4
у т.ч. у віці:					
0	24,9	10,9	-	3,2	27,9
1-4	3,4	1,1	-	-	2,7
5-9	2,7	0,9	-	0,2	0,9
10-14	3,2	0,9	-	0,2	1,0
15-19	3,4	3,0	0,5	0,6	0,5
20-24	4,3	6,8	2,3	0,5	1,3
25-29	4,2	19,3	6,8	2,4	5,1
30-34	6,8	39,4	15,1	5,7	11,6
35-39	11,2	72,4	27,4	11,6	16,8
40-44	12,5	128,1	51,0	23,9	22,9
45-49	14,9	206,8	96,4	41,9	26,9
50-54	15,9	347,8	189,8	73,1	35,6
55-59	16,6	597,2	368,9	124,9	42,0
60-64	18,7	1124,0	794,6	217,9	55,5
65-69	16,8	1815,2	1320,9	369,4	68,0
70-74	15,8	3234,5	2390,4	645,7	97,2
75-79	22,1	5571,9	4124,7	1042,4	139,3
80-84	39,3	9613,4	6825,1	1627,9	219,1
85 і старше	84,1	17026,5	11618,4	2745,5	260,9

Продовження табл. 10

	У тому числі:				
	хвороб органів травлення	з них від	хвороб сечостатевої системи	природжених вад розвитку, деформацій та хромо- сомних аномалій	симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клі- нічних і лабораторних дослідженнях, не кла- сифікованих в рубриках
		алкогольної хвороби печінки			
K04-K92	K70	N00-N99	Q00-Q99	R54, R95-R99	
Усе населення	56,1	4,1	6,5	3,8	36,8
у т.ч. у віці:					
0	2,2	-	-	193,6	22,4
1-4	0,4	-	0,2	6,3	0,2
5-9	0,4	-	0,2	3,6	-
10-14	0,5	-	0,2	2,9	0,2
15-19	0,7	-	0,6	1,9	0,8
20-24	3,5	0,3	1,1	1,0	1,9
25-29	11,1	1,2	1,5	0,9	3,1
30-34	25,0	2,7	1,8	1,0	6,3
35-39	49,4	5,5	3,2	1,3	6,8
40-44	67,0	7,3	3,8	1,1	8,6
45-49	83,1	8,9	5,3	1,3	12,0
50-54	92,8	9,2	7,5	1,8	12,4
55-59	106,5	10,0	10,3	2,0	16,7
60-64	109,8	8,1	12,6	1,5	15,6
65-69	105,6	5,7	18,1	1,1	15,0
70-74	109,9	2,7	20,3	1,1	18,9
75-79	123,4	1,0	24,8	0,3	28,4
80-84	132,0	0,6	18,0	0,2	316,9
85 і старше	132,6	0,4	20,8	-	1481,2

Продовження табл. 10

	У тому числі:				
	зовнішніх причин зах- ворюваності та смертності	з них від:			
		транспортних нещасних випадків	падінь	випадко- вих утоп- лень та занурень у воду	нещасних випадків, спричине- них дією диму, вогню та полум'я
V01-Y89	V01-V99	W00-W19	W65-W74	X00-X09	
Усе населення	86,7	12,6	5,2	5,1	3,5
у т.ч. у віці:					
0	45,5	1,2	0,7	0,2	0,5
1-4	11,5	1,4	0,7	1,9	1,8
5-9	6,3	1,9	0,3	1,9	0,4
10-14	11,5	2,4	0,7	2,4	0,2
15-19	43,9	13,8	0,8	4,8	0,2
20-24	65,1	18,9	1,3	4,6	0,5
25-29	75,9	15,6	2,1	4,2	1,0
30-34	87,4	15,8	3,4	4,8	1,3
35-39	110,3	16,6	4,2	6,1	2,5
40-44	118,4	15,3	5,8	6,8	3,8
45-49	123,7	14,3	5,7	6,9	4,5
50-54	124,7	14,6	6,8	7,7	4,7
55-59	123,7	14,3	8,6	6,6	4,8
60-64	109,5	13,4	9,0	5,5	6,2
65-69	91,8	10,5	8,8	5,4	5,0
70-74	95,2	10,7	10,2	5,7	6,6
75-79	111,1	13,0	12,5	4,2	9,4
80-84	113,4	13,6	13,6	4,3	12,8
85 і старше	137,1	9,4	16,3	3,6	21,2

Продовження табл. 10

	У тому числі:			
	з них від:			
	випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами	навмисного самоушкодження	наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	випадків ушкодження з невизначеним наміром
X40-X49	X60-X84	X85-Y09	Y10-Y34	

Усе населення	11,0	18,9	4,9	13,4
у т.ч. у віці:				
0	1,7	-	2,0	6,2
1-4	1,1	-	0,3	1,9
5-9	0,1	0,2	0,3	0,6
10-14	0,2	2,4	0,2	1,5
15-19	1,1	12,2	1,9	5,5
20-24	3,1	16,2	3,6	6,6
25-29	6,4	19,4	5,2	10,4
30-34	9,8	20,5	5,6	13,0
35-39	16,1	21,8	8,1	16,6
40-44	19,2	22,7	8,9	18,8
45-49	22,1	24,3	8,3	19,0
50-54	23,6	24,1	7,2	19,8
55-59	23,0	24,2	5,4	18,8
60-64	15,5	22,5	5,4	18,1
65-69	8,8	22,5	3,3	16,9
70-74	6,1	26,2	5,0	15,5
75-79	4,8	32,2	4,3	19,8
80-84	5,5	28,2	5,5	19,3
85 і старше	9,9	36,4	4,9	25,0

11. Коефіцієнти смертності за статтю, віковими групами та причинами смерті по Україні у 2015 році, чоловіки

(на 100 000 осіб відповідної статі)

	Усього померлих A00-Y89	У тому числі:				новоутворень C00-D48
		деяких інфекційних та паразитарних хвороб A00-B99	з них від:			
			туберкульозу A15-A19	хвороби, зумовленої ВІЛ B20-B24		
Усе населення	1577,6	39,0	20,3	14,2	242,3	
у т.ч. у віці:						
0	853,2	23,2	1,4	1,9	9,7	
1-4	40,9	4,8	0,1	-	5,8	
5-9	22,1	0,8	0,1	0,3	4,7	
10-14	28,9	0,6	0,1	0,2	3,8	
15-19	86,7	1,0	0,2	0,2	4,4	
20-24	147,4	4,3	2,8	0,5	6,6	
25-29	229,3	20,4	9,6	9,3	9,8	
30-34	360,8	52,6	19,1	30,2	14,4	
35-39	565,5	87,9	34,4	48,2	34,2	
40-44	753,6	86,9	40,5	39,7	68,4	
45-49	1012,8	75,4	44,2	24,7	146,7	
50-54	1455,5	68,9	43,6	18,6	298,9	
55-59	2095,6	53,7	38,9	6,9	505,9	
60-64	3226,2	39,3	28,5	4,1	761,1	
65-69	4451,0	28,1	18,5	2,0	1014,8	
70-74	6580,8	22,4	12,4	0,9	1190,5	
75-79	9526,4	16,1	10,6	0,4	1306,3	
80-84	13662,7	13,8	8,3	-	1084,8	
85 і старше	20495,8	11,6	7,7	-	887,4	

Продовження табл. 11

	У тому числі:				
	з них від злоякісних новоутворень				
	усього C00-C97	органів травлен- ня C15-C26	органів дихання та грудної клітки C30-C39	щитопо- дібної залози C73	лімфоїдної, кровотвор- ної та спорід- нених тканин C81-C96
Усе населення	240,2	82,2	64,5	0,4	13,1
у т.ч. у віці:					
0	8,2	0,5	0,5	-	2,9
1-4	5,5	0,5	-	-	1,9
5-9	4,5	-	0,1	-	1,7
10-14	3,6	0,2	0,1	-	1,3
15-19	4,2	0,2	-	-	1,4
20-24	6,3	0,7	0,3	-	2,4
25-29	9,2	0,9	1,3	0,1	2,9
30-34	14,1	3,4	0,8	-	3,3
35-39	33,5	10,0	4,5	0,2	5,6
40-44	67,2	22,3	13,5	0,2	6,3
45-49	144,6	47,1	35,4	0,2	12,3
50-54	295,8	98,9	82,7	0,3	16,4
55-59	502,4	157,4	159,7	0,8	21,6
60-64	755,9	257,7	236,1	1,3	33,0
65-69	1006,9	345,6	292,7	1,8	55,5
70-74	1183,7	422,6	316,6	0,9	55,9
75-79	1294,6	488,2	299,0	2,9	55,1
80-84	1079,8	405,2	217,5	2,8	43,6
85 і старше	883,5	324,2	130,7	1,5	34,8

Продовження табл. 11

	У тому числі:				
	хвороб крові й кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму D50-D89	ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин E00-E89	з них від цукрового діабету E10-E14	розладів психіки та поведінки F01-F99	з них від розладів психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю F10
Усе населення	0,7	5,1	4,5	4,9	3,5
у т.ч. у віці:					
0	7,7	5,8	-	-	-
1-4	0,7	0,9	-	-	-
5-9	-	0,2	-	0,1	-
10-14	0,4	0,6	-	-	-
15-19	0,1	0,4	0,2	-	-
20-24	0,4	1,0	0,8	0,8	0,5
25-29	0,3	0,8	0,7	1,6	1,1
30-34	0,6	1,2	1,1	3,7	2,9
35-39	0,6	2,5	2,1	4,9	4,1
40-44	0,7	2,5	2,1	5,3	4,3
45-49	0,6	4,6	4,3	8,9	7,3
50-54	0,5	7,3	6,3	8,7	7,3
55-59	0,4	11,5	10,0	8,7	7,8
60-64	1,4	14,5	13,0	11,7	10,6
65-69	2,6	20,9	19,3	7,1	5,6
70-74	2,3	19,4	18,7	7,2	4,2
75-79	0,9	16,1	15,4	10,1	2,4
80-84	-	10,5	9,9	16,0	1,1
85 і старше	-	5,4	5,4	25,5	-

Продовження табл. 11

	У тому числі:				
	хвороб нервової системи	хвороб системи кровообігу	з них від		хвороб органів дихання
			ішемічної хвороби серця	церебро- васкуляр- них хвороб	
G00-G98	I00-I99	I20-I25	I60-I69	J00-J98	
Усе населення	15,5	946,2	659,9	166,3	54,2
у т.ч. у віці:					
0	31,4	14,0	-	4,8	31,4
1-4	2,9	0,8	-	-	2,5
5-9	3,0	0,8	-	0,2	1,2
10-14	3,6	0,7	-	0,2	1,1
15-19	4,5	4,5	0,7	0,9	0,4
20-24	5,7	9,8	3,5	0,8	1,9
25-29	5,6	30,3	11,9	3,1	7,3
30-34	9,3	62,7	25,6	7,6	16,6
35-39	16,0	115,6	46,0	16,7	26,2
40-44	16,8	206,8	86,7	35,5	36,0
45-49	22,6	337,0	164,8	60,6	45,3
50-54	24,4	575,9	327,5	106,4	61,6
55-59	25,5	970,2	608,6	184,6	77,8
60-64	29,8	1827,8	1308,3	330,1	109,7
65-69	27,1	2802,4	2064,9	524,6	142,7
70-74	26,2	4683,2	3501,3	881,6	209,3
75-79	28,7	7383,0	5533,8	1297,5	297,3
80-84	42,5	11269,5	8073,7	1865,9	461,5
85 і старше	75,8	17311,4	12052,8	2717,9	515,3

Продовження табл. 11

	У тому числі:				
	хвороб органів травлення	з них від	хвороб сечостатевої системи	природжених вад розвитку, деформацій та хромо- сомних аномалій	симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клі- нічних і лабораторних дослідженнях, не кла- сифікованих в рубриках R54, R95-R99
		алкогольної хвороби печінки			
K04-K92	K70	N00-N99	Q00-Q99	R54, R95-R99	
Усе населення	74,3	6,2	7,2	4,6	27,6
у т.ч. у віці:					
0	2,9	-	-	221,5	26,5
1-4	0,6	-	0,2	6,9	0,4
5-9	0,2	-	0,2	3,3	-
10-14	1,0	-	0,2	2,6	0,4
15-19	1,0	-	0,9	1,8	1,0
20-24	4,2	0,4	0,9	1,2	3,2
25-29	15,3	1,7	1,3	0,8	5,2
30-34	34,5	3,7	2,1	1,1	11,3
35-39	69,2	7,7	3,9	1,4	11,3
40-44	98,3	10,1	5,4	1,3	15,8
45-49	119,2	11,7	6,1	0,9	21,9
50-54	142,1	15,2	8,6	2,6	23,5
55-59	159,9	15,4	13,0	2,6	30,9
60-64	169,1	14,0	14,4	1,5	29,4
65-69	168,7	9,9	23,8	1,4	27,5
70-74	164,2	6,1	29,5	1,2	32,3
75-79	170,7	2,4	38,1	0,9	42,6
80-84	167,8	1,7	26,5	-	369,3
85 і старше	153,2	1,5	43,3	-	1236,3

Продовження табл. 11

	У тому числі:				
	зовнішніх причин зах- ворюваності та смертності	з них від:			
		транспортних нещасних випадків	падінь	випадко- вих утоп- лень та занурень у воду	нещасних випадків, спрочине- них дією диму, вогню та полум'я
V01-Y89	V01-V99	W00-W19	W65-W74	X00-X09	
Усе населення	148,4	20,7	8,7	9,3	5,1
у т.ч. у віці:					
0	46,3	1,4	1,0	-	-
1-4	14,3	1,9	0,9	3,1	2,1
5-9	7,7	1,6	0,4	3,1	0,7
10-14	13,9	2,4	1,0	3,2	0,2
15-19	66,5	20,0	1,3	8,3	0,4
20-24	107,2	29,3	2,1	7,8	0,8
25-29	129,8	26,4	3,6	7,5	1,7
30-34	149,7	26,6	6,1	8,5	2,2
35-39	190,4	27,7	7,7	11,0	4,5
40-44	207,1	25,4	11,2	12,4	6,7
45-49	220,4	25,1	10,6	13,5	8,2
50-54	227,8	25,4	12,8	15,2	8,7
55-59	231,3	24,9	16,6	12,5	8,7
60-64	209,7	22,7	18,2	11,4	11,9
65-69	178,5	17,1	17,1	11,9	9,2
70-74	186,6	19,2	20,8	12,6	8,9
75-79	209,7	19,2	23,6	8,6	13,9
80-84	196,5	21,0	24,8	6,1	16,0
85 і старше	225,9	16,2	28,6	6,2	15,5

Продовження табл. 11

	У тому числі:			
	з них від:			
	випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами	навмисного самоушкодження	наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	випадків ушкодження з невизначеним наміром
	X40-X49	X60-X84	X85-Y09	Y10-Y34
Усе населення	19,5	33,1	7,6	22,3
у т.ч. у віці:				
0	2,4	-	1,0	7,2
1-4	1,3	-	0,1	2,2
5-9	0,1	0,4	0,1	0,7
10-14	0,2	2,9	0,1	1,7
15-19	1,3	18,1	2,5	8,2
20-24	5,3	26,5	5,5	10,6
25-29	10,7	33,5	7,7	17,5
30-34	16,9	34,7	9,0	21,5
35-39	27,4	37,2	12,6	28,3
40-44	33,5	40,3	13,8	32,2
45-49	39,4	42,1	13,6	33,2
50-54	42,8	43,3	12,3	35,9
55-59	43,6	45,2	9,4	35,0
60-64	30,5	44,4	9,3	34,3
65-69	18,5	45,4	5,0	32,2
70-74	12,4	59,4	7,0	30,6
75-79	9,0	75,9	3,3	36,6
80-84	9,4	63,5	7,2	33,1
85 і старше	10,1	91,3	4,6	37,1

12. Коефіцієнти смертності за статтю, віковими групами та причинами смерті по Україні у 2015 році, жінки

(на 100 000 осіб відповідної статі)

	Усього померлих A00-Y89	У тому числі:			
		деяких інфекційних та паразитарних хвороб A00-B99	з них від:		новоутворень C00-D48
			туберкульозу A15-A19	хвороби, зумовленої ВІЛ B20-B24	
Усе населення	1420,3	12,4	3,9	6,2	164,6
у т.ч. у віці:					
0	687,3	22,6	0,5	2,1	9,8
1-4	33,4	3,5	0,6	0,2	5,7
5-9	17,5	0,4	-	-	3,5
10-14	21,6	0,6	-	0,0	1,9
15-19	34,4	0,6	0,2	0,1	4,0
20-24	45,9	4,7	1,5	2,7	5,5
25-29	71,9	13,0	3,1	8,8	11,7
30-34	118,3	23,3	5,8	16,0	22,1
35-39	183,6	27,2	6,7	18,3	39,2
40-44	255,2	28,5	8,3	17,1	71,6
45-49	348,2	20,9	6,1	12,6	118,5
50-54	477,8	15,9	6,5	6,2	177,7
55-59	716,7	9,8	3,9	3,6	243,5
60-64	1151,9	9,3	3,7	1,9	344,2
65-69	1817,6	6,1	1,4	0,2	438,0
70-74	3201,5	5,7	3,0	0,2	494,2
75-79	5609,9	6,5	3,6	0,1	553,9
80-84	10157,7	8,7	6,9	-	495,7
85 і старше	19443,5	6,8	4,0	-	378,7

Продовження табл. 12

	У тому числі:				
	з них від злоякісних новоутворень				
	усього C00-C97	органів травлен- ня C15-C26	органів дихання та грудної клітки C30-C39	щитопо- дібної залози C73	лімфоїдної, кровотвор- ної та спорід- нених тканин C81-C96
Усе населення	162,6	53,3	10,7	0,9	10,0
у т.ч. у віці:					
0	9,2	-	0,5	-	2,6
1-4	5,6	-	0,1	-	2,0
5-9	2,9	-	0,2	-	0,8
10-14	1,9	-	-	-	0,9
15-19	4,0	0,1	-	-	1,2
20-24	5,4	1,1	0,1	-	1,6
25-29	11,3	1,8	0,2	-	1,9
30-34	21,4	3,2	1,4	-	3,5
35-39	38,6	6,2	1,6	-	3,1
40-44	70,5	13,1	4,3	0,2	4,1
45-49	115,9	22,6	6,5	0,2	6,8
50-54	174,6	39,1	9,8	0,3	9,5
55-59	239,5	64,2	16,0	1,0	13,0
60-64	341,0	109,6	20,6	1,6	21,2
65-69	432,1	143,1	26,8	2,6	29,0
70-74	489,1	186,3	33,5	2,7	31,8
75-79	549,9	227,2	40,6	4,4	32,1
80-84	490,5	206,7	39,1	4,2	21,5
85 і старше	376,8	158,0	31,4	2,8	11,3

Продовження табл. 12

	У тому числі:				
	хвороб крові й кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму	ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин	з них від цукрового діабету	розладів психіки та поведінки	з них від розладів психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю
	D50-D89	E00-E89	E10-E14	F01-F99	F10
Усе населення	0,5	5,8	5,1	2,3	0,6
у т.ч. у віці:					
0	7,2	7,7	-	-	-
1-4	0,5	0,9	-	-	-
5-9	-	0,1	0,1	-	-
10-14	0,6	0,9	0,1	-	-
15-19	0,3	0,6	0,2	-	-
20-24	0,4	0,8	0,6	0,2	-
25-29	0,1	1,4	1,1	0,1	0,1
30-34	0,1	1,7	1,1	0,5	0,1
35-39	0,2	1,6	1,3	1,0	0,7
40-44	0,3	2,6	2,0	1,6	1,1
45-49	0,2	4,0	2,6	1,2	0,9
50-54	0,2	4,9	4,2	1,8	1,6
55-59	0,8	7,9	7,0	2,8	2,2
60-64	0,6	13,4	12,5	2,3	1,1
65-69	1,4	17,4	16,6	2,5	1,3
70-74	1,0	16,5	15,5	2,3	-
75-79	1,0	16,0	15,1	4,3	0,3
80-84	0,9	14,4	13,8	17,3	-
85 і старше	0,2	9,0	8,3	27,2	-

Продовження табл. 12

	У тому числі:				
	хвороб нервової системи	хвороб системи кровообігу	з них від		хвороб органів дихання
			ішемічної хвороби серця	церебро- васкуляр- них хвороб	
G00-G98	I00-I99	I20-I25	I60-I69	J00-J98	
Усе населення	9,7	1072,2	745,4	200,3	19,1
у т.ч. у віці:					
0	18,0	7,7	-	1,5	24,1
1-4	3,9	1,4	-	-	2,9
5-9	2,4	1,1	-	0,2	0,5
10-14	2,9	1,0	-	0,3	0,9
15-19	2,3	1,5	0,2	0,3	0,6
20-24	2,8	3,6	1,1	0,2	0,7
25-29	2,8	7,8	1,5	1,6	2,9
30-34	4,3	15,5	4,4	3,7	6,4
35-39	6,5	29,9	9,2	6,6	7,6
40-44	8,4	53,5	17,3	12,9	10,5
45-49	7,8	88,2	34,0	24,9	10,2
50-54	8,6	153,9	72,8	44,8	13,5
55-59	9,7	304,2	180,7	78,1	13,9
60-64	10,8	624,6	430,1	138,3	17,0
65-69	10,3	1189,3	849,2	271,1	20,6
70-74	10,4	2470,5	1804,5	521,3	38,1
75-79	19,1	4730,0	3469,6	923,8	65,8
80-84	38,0	8947,5	6323,0	1532,2	121,6
85 і старше	86,7	16939,6	11485,8	2753,9	183,2

Продовження табл. 12

	У тому числі:				
	хвороб органів травлення	з них від	хвороб сечостатевої системи	природжених вад розвитку, деформацій та хромо- сомних аномалій	симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клі- нічних і лабораторних дослідженнях, не кла- сифікованих в рубриках R54, R95-R99
		алкогольної хвороби печінки			
K04-K92	K70	N00-N99	Q00-Q99	R54, R95-R99	
Усе населення	40,3	2,4	5,8	3,1	44,7
у т.ч. у віці:					
0	1,5	-	-	163,9	18,0
1-4	0,1	-	0,1	5,6	0,1
5-9	0,5	-	0,2	3,9	-
10-14	0,1	-	0,1	3,1	-
15-19	0,3	-	0,3	2,0	0,7
20-24	2,8	0,2	1,3	0,7	0,6
25-29	6,8	0,7	1,8	1,0	0,9
30-34	15,3	1,8	1,4	0,9	1,2
35-39	30,0	3,4	2,5	1,1	2,4
40-44	37,3	4,7	2,3	1,0	1,8
45-49	50,2	6,3	4,6	1,7	3,0
50-54	50,8	4,1	6,6	1,2	3,0
55-59	64,6	5,8	8,1	1,5	5,5
60-64	67,7	3,9	11,4	1,4	5,8
65-69	65,6	3,0	14,6	1,0	7,1
70-74	81,3	0,9	15,5	1,1	11,8
75-79	101,4	0,3	18,7	0,0	21,8
80-84	117,6	0,2	14,6	0,2	295,9
85 і старше	126,3	0,0	13,9	-	1555,9

Продовження табл. 12

	У тому числі:				
	зовнішніх причин зах- ворюваності та смертності	з них від:			
		транспортних нещасних випадків	падінь	випадко- вих утоп- лень та занурень у воду	нещасних випадків, сприне- них дією диму, вогню та полум'я
V01-Y89	V01-V99	W00-W19	W65-W74	X00-X09	
Усе населення	33,2	5,6	2,1	1,4	2,2
у т.ч. у віці:					
0	44,7	1,0	0,5	0,5	1,0
1-4	8,6	0,9	0,4	0,6	1,4
5-9	4,8	2,2	0,1	0,7	0,1
10-14	9,1	2,5	0,5	1,6	0,3
15-19	20,1	7,2	0,2	1,2	-
20-24	20,5	7,8	0,4	1,2	0,1
25-29	19,8	4,3	0,6	0,8	0,4
30-34	23,6	4,6	0,7	1,1	0,3
35-39	31,7	5,7	0,8	1,4	0,5
40-44	34,4	5,8	0,8	1,5	1,0
45-49	35,6	4,4	1,3	0,9	1,1
50-54	37,0	5,3	1,8	1,3	1,3
55-59	39,3	6,0	2,3	2,0	1,7
60-64	38,5	6,8	2,5	1,4	2,1
65-69	36,9	6,3	3,4	1,3	2,3
70-74	47,0	6,3	4,6	2,1	5,4
75-79	65,3	10,1	7,4	2,2	7,4
80-84	79,9	10,7	9,1	3,6	11,5
85 і старше	110,0	7,3	12,5	2,8	22,9

Продовження табл. 12

	У тому числі:			
	з них від:			
	випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами	навмисного самоушкодження	наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	випадків ушкодження з невизначеним наміром
X40-X49	X60-X84	X85-Y09	Y10-Y34	
Усе населення	3,7	6,6	2,6	5,6
у т.ч. у віці:				
0	1,0	-	3,1	5,1
1-4	0,9	-	0,5	1,5
5-9	0,1	-	0,5	0,5
10-14	0,3	1,9	0,3	1,3
15-19	0,8	6,1	1,3	2,7
20-24	0,8	5,4	1,5	2,4
25-29	1,9	4,8	2,5	3,0
30-34	2,5	5,9	2,2	4,3
35-39	5,0	6,6	3,6	5,1
40-44	5,6	6,0	4,1	6,0
45-49	6,2	8,0	3,4	6,1
50-54	7,3	7,8	2,8	6,0
55-59	6,8	7,7	2,3	6,1
60-64	4,8	7,0	2,6	6,6
65-69	2,6	7,9	2,3	7,2
70-74	2,8	8,8	3,9	7,5
75-79	2,8	11,9	4,8	12,0
80-84	4,0	14,0	4,9	13,8
85 і старше	9,9	19,6	5,0	21,2

13. Коефіцієнти смертності за статтю, віковими групами та причинами смерті по Україні у 2016 році, обидві статі

(на 100 000 осіб постійного населення)

	Усього померлих A00-Y89	У тому числі:			новоутворень C00-D48
		деяких інфекційних та паразитарних хвороб A00-B99	з них від:		
			туберкульозу A15-A19	хвороби, зумовленої ВІЛ B20-B24	
Усе населення	1477,1	23,5	10,2	10,0	201,9
у т.ч. у віці:					
0	722,2	20,6	0,3	1,3	8,5
1-4	37,2	2,9	0,4	0,1	5,1
5-9	18,0	0,6	0,0	0,1	3,7
10-14	21,9	0,6	-	0,1	3,6
15-19	58,1	0,8	0,2	0,4	5,4
20-24	89,7	3,7	1,6	1,5	5,8
25-29	142,2	15,5	6,1	8,3	10,6
30-34	225,5	33,3	10,2	21,2	18,0
35-39	360,8	54,6	18,9	31,9	37,9
40-44	489,9	51,9	19,9	28,6	70,9
45-49	658,9	47,2	21,7	21,1	125,2
50-54	913,1	39,1	22,0	12,4	221,5
55-59	1296,6	29,4	18,0	6,3	364,0
60-64	1981,8	21,2	13,6	2,6	515,9
65-69	2822,1	12,7	6,1	1,1	659,0
70-74	4285,1	10,9	6,0	0,3	756,0
75-79	6785,0	10,8	5,2	0,2	794,8
80-84	10671,3	9,4	3,4	0,2	684,2
85 і старше	19550,3	6,6	3,2	-	485,0

Продовження табл. 13

	У тому числі:				
	з них від злоякісних новоутворень				
	усього C00-C97	органів травлен- ня C15-C26	органів дихання та грудної клітки C30-C39	щитопо- дібної залози C73	лімфоїдної, кровотвор- ної та спорід- нених тканин C81-C96
Усе населення	199,9	67,6	35,4	0,7	11,4
у т.ч. у віці:					
0	7,1	1,1	0,3	-	2,6
1-4	4,8	0,1	-	-	1,6
5-9	3,3	0,0	-	-	1,1
10-14	3,5	-	0,2	-	1,4
15-19	5,1	0,4	0,2	-	1,9
20-24	5,6	0,6	0,4	-	1,9
25-29	10,1	1,9	0,7	-	2,5
30-34	17,7	3,2	0,9	0,1	3,3
35-39	37,1	8,4	2,2	0,1	4,7
40-44	69,6	17,3	8,9	0,2	5,5
45-49	122,8	32,1	19,4	0,4	7,9
50-54	219,2	63,2	43,1	0,7	11,5
55-59	360,2	111,0	79,4	1,2	18,2
60-64	511,8	168,3	108,3	1,5	26,1
65-69	653,7	224,1	128,4	2,3	36,2
70-74	749,8	278,3	129,7	4,0	42,8
75-79	787,9	311,7	121,7	3,6	39,5
80-84	678,5	271,6	86,5	2,6	26,7
85 і старше	482,5	188,1	48,9	2,0	16,8

Продовження табл. 13

	У тому числі:				
	хвороб крові й кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму D50-D89	ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин E00-E89	з них від цукрового діабету E10-E14	розладів психіки та поведінки F01-F99	з них від розладів психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю F10
Усе населення	0,6	5,7	5,0	2,9	1,9
у т.ч. у віці:					
0	3,7	10,6	-	-	-
1-4	0,4	0,7	-	-	-
5-9	0,1	0,3	-	-	-
10-14	0,2	0,4	-	0,1	-
15-19	0,2	0,8	0,3	0,1	0,1
20-24	0,1	1,0	0,7	0,3	0,0
25-29	0,2	1,5	1,2	1,0	0,6
30-34	0,3	1,2	0,9	1,6	1,1
35-39	0,2	1,7	1,3	2,8	2,2
40-44	0,5	2,9	2,3	3,0	2,6
45-49	0,7	3,9	3,1	5,3	4,7
50-54	0,7	5,7	4,7	4,7	4,3
55-59	0,7	8,6	7,6	4,9	4,4
60-64	1,5	13,6	12,5	4,8	4,0
65-69	1,1	19,7	18,6	4,1	2,5
70-74	1,0	18,8	17,8	3,5	1,4
75-79	1,3	18,2	17,7	3,8	0,9
80-84	0,6	15,7	15,0	11,1	0,8
85 і старше	0,7	9,6	9,1	17,7	-

Продовження табл. 13

	У тому числі:				
	хвороб нервової системи	хвороб системи кровообігу	з них від		хвороб органів дихання
			ішемічної хвороби серця	церебро- васкуляр- них хвороб	
G00-G98	I00-I99	I20-I25	I60-I69	J00-J98	
Усе населення	12,2	998,8	695,5	181,9	35,4
у т.ч. у віці:					
0	23,3	10,6	-	1,9	28,8
1-4	3,9	0,9	-	0,1	2,4
5-9	1,8	0,8	-	0,1	1,1
10-14	3,0	0,8	-	0,2	0,6
15-19	3,7	2,9	0,9	0,5	1,0
20-24	3,8	7,2	2,9	0,8	2,4
25-29	3,8	19,1	6,5	2,0	5,5
30-34	6,6	38,6	14,0	5,3	10,8
35-39	10,1	74,5	27,4	11,5	20,3
40-44	11,9	127,4	51,0	22,8	25,8
45-49	14,3	206,6	98,7	40,7	32,1
50-54	16,6	343,2	187,1	74,0	37,9
55-59	17,8	571,0	354,3	120,3	45,4
60-64	17,1	1086,1	774,7	204,0	61,5
65-69	16,8	1796,5	1303,4	365,3	65,1
70-74	17,8	3127,4	2318,1	609,7	84,9
75-79	24,0	5486,4	4044,6	1043,1	128,2
80-84	35,2	9135,2	6487,0	1578,8	181,5
85 і старше	78,7	16843,9	11529,0	2714,1	244,6

Продовження табл. 13

	У тому числі:				
	хвороб органів травлення	з них від	хвороб сечостатевої системи	природжених вад розвитку, деформацій та хромо- сомних аномалій	симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клі- нічних і лабораторних дослідженнях, не кла- сифікованих в рубриках R54, R95-R99
		алкогольної хвороби печінки			
K04-K92	K70	N00-N99	Q00-Q99	R54, R95-R99	
Усе населення	54,7	4,2	6,1	3,6	43,9
у т.ч. у віці:					
0	2,1	-	1,3	179,3	15,6
1-4	0,5	-	0,1	7,9	0,7
5-9	0,1	-	-	3,2	0,4
10-14	0,2	-	-	2,3	0,2
15-19	0,8	-	0,4	1,8	0,6
20-24	2,0	0,2	0,7	0,9	1,6
25-29	10,1	1,3	0,9	0,9	3,1
30-34	24,5	2,7	1,9	1,0	5,8
35-39	45,8	5,6	2,4	0,9	8,0
40-44	65,7	7,6	3,6	1,2	9,7
45-49	83,5	9,3	5,1	1,4	13,9
50-54	92,2	9,5	6,2	1,7	17,8
55-59	101,3	10,0	9,0	1,8	22,2
60-64	106,9	8,2	13,1	1,5	26,9
65-69	104,8	4,3	17,8	1,4	32,5
70-74	104,5	3,4	20,3	1,4	38,5
75-79	119,4	1,1	23,1	0,9	65,2
80-84	122,5	0,5	17,9	0,6	342,7
85 і старше	133,5	-	20,5	0,2	1574,4

Продовження табл. 13

	У тому числі:				
	зовнішніх причин зах- ворюваності та смертності	з них від:			
		транспортних нещасних випадків	падінь	випадко- вих утоп- лень та занурень у воду	нещасних випадків, сприне- них дією диму, вогню та полум'я
V01-Y89	V01-V99	W00-W19	W65-W74	X00-X09	
Усе населення	81,5	12,4	4,8	4,7	3,1
у т.ч. у віці:					
0	40,2	1,3	0,5	0,8	0,8
1-4	11,8	1,8	1,1	2,2	1,2
5-9	5,7	1,7	0,2	1,5	0,5
10-14	9,8	2,4	0,3	2,4	0,5
15-19	39,3	13,9	0,9	3,8	0,2
20-24	59,5	19,5	1,3	3,2	0,4
25-29	69,3	16,7	1,5	3,7	0,8
30-34	80,6	14,0	2,9	4,5	1,1
35-39	99,5	16,2	4,0	5,6	2,2
40-44	113,0	15,3	5,0	6,0	3,4
45-49	117,1	14,6	5,7	7,8	4,3
50-54	122,1	13,7	7,6	6,7	5,2
55-59	116,0	13,0	7,7	6,2	4,5
60-64	105,7	12,6	8,2	6,2	4,8
65-69	85,5	11,4	8,1	4,6	4,0
70-74	94,1	12,9	8,3	4,1	5,3
75-79	103,5	13,1	10,9	4,3	7,7
80-84	109,5	10,8	14,0	4,2	10,2
85 і старше	129,6	9,1	17,3	4,3	13,9

Продовження табл. 13

	У тому числі:			
	з них від:			
	випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами	навмисного самоушкодження	наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	випадків ушкодження з невизначеним наміром
	X40-X49	X60-X84	X85-Y09	Y10-Y34
Усе населення	10,9	17,5	4,6	13,7
у т.ч. у віці:				
0	0,5	-	2,4	4,5
1-4	0,7	-	0,6	1,8
5-9	0,3	0,0	0,2	0,5
10-14	0,4	1,4	0,1	0,9
15-19	0,7	10,8	0,8	5,5
20-24	2,6	15,7	3,1	8,8
25-29	5,6	18,8	4,0	11,2
30-34	10,9	20,1	5,8	12,8
35-39	14,9	20,5	8,0	17,6
40-44	19,1	22,1	8,2	20,4
45-49	21,0	21,5	7,4	20,2
50-54	22,4	22,1	6,5	20,5
55-59	21,2	21,9	5,6	19,1
60-64	16,9	20,1	4,4	18,8
65-69	9,6	19,7	4,1	13,9
70-74	7,3	28,4	3,9	14,1
75-79	6,8	26,0	5,0	19,5
80-84	6,5	27,3	6,5	19,1
85 і старше	9,5	32,0	5,9	24,6

14. Коефіцієнти смертності за статтю, віковими групами та причинами смерті по Україні у 2016 році, чоловіки

(на 100 000 осіб відповідної статі)

	Усього померлих A00-Y89	У тому числі:			
		деяких інфекційних та паразитарних хвороб A00-B99	з них від:		новоутворень C00-D48
			туберкульозу A15-A19	хвороби, зумовленої ВІЛ B20-B24	
Усе населення	1557,1	36,1	18,3	13,4	243,7
у т.ч. у віці:					
0	802,8	18,4	-	2,0	9,7
1-4	40,2	3,5	0,2	0,1	5,2
5-9	20,0	0,3	-	0,2	4,1
10-14	26,3	0,6	-	0,2	4,7
15-19	79,9	0,8	0,3	0,1	5,9
20-24	133,7	3,4	2,0	0,5	6,3
25-29	212,6	18,4	9,6	7,4	10,1
30-34	335,9	42,0	15,3	24,5	14,8
35-39	541,8	81,5	30,4	45,0	32,9
40-44	737,6	79,4	34,4	39,3	70,1
45-49	999,4	71,8	38,1	26,9	139,6
50-54	1431,2	67,5	42,8	16,8	280,6
55-59	2047,7	53,1	36,8	8,1	505,0
60-64	3207,9	39,0	27,9	3,5	768,6
65-69	4391,4	22,9	13,4	1,7	1009,9
70-74	6423,9	18,8	12,4	0,3	1210,2
75-79	9435,7	17,8	10,7	0,4	1321,4
80-84	13158,9	12,8	6,9	-	1146,5
85 і старше	20217,7	10,5	6,0	-	844,8

Продовження табл. 14

	У тому числі:				
	з них від злоякісних новоутворень				
	усього C00-C97	органів травлен- ня C15-C26	органів дихання та грудної клітки C30-C39	щитопо- дібної залози C73	лімфоїдної, кровотвор- ної та спорід- нених тканин C81-C96
Усе населення	241,6	83,6	63,6	0,5	12,7
у т.ч. у віці:					
0	8,7	2,0	0,5	-	3,1
1-4	5,1	0,1	-	-	1,5
5-9	3,7	0,0	-	-	1,3
10-14	4,7	-	0,2	-	1,6
15-19	5,7	0,2	0,1	-	2,2
20-24	6,0	0,4	0,6	-	2,5
25-29	9,7	1,9	0,8	-	2,9
30-34	14,4	3,3	0,8	0,1	3,9
35-39	32,1	10,2	2,7	0,1	5,2
40-44	68,9	22,9	13,8	0,3	5,9
45-49	137,0	45,2	33,0	0,5	8,3
50-54	278,0	89,8	81,4	0,5	13,8
55-59	500,8	165,5	159,4	1,2	22,4
60-64	764,5	259,2	230,7	1,1	35,6
65-69	1002,8	354,3	284,1	2,2	47,5
70-74	1200,7	436,6	308,4	2,8	55,9
75-79	1310,3	492,7	297,9	2,4	59,0
80-84	1139,0	418,8	214,8	2,1	43,3
85 і старше	840,3	306,5	126,4	0,7	32,9

Продовження табл. 14

	У тому числі:				
	хвороб крові й кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму D50-D89	ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин E00-E89	з них від цукрового діабету E10-E14	розладів психіки та поведінки F01-F99	з них від розладів психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю F10
Усе населення	0,5	5,2	4,5	4,3	3,4
у т.ч. у віці:					
0	3,6	10,8	-	-	-
1-4	0,5	0,8	-	-	-
5-9	0,1	0,3	-	-	-
10-14	0,2	0,7	-	-	-
15-19	0,3	0,5	0,1	0,2	0,1
20-24	-	1,1	0,6	0,3	0,1
25-29	0,2	1,6	1,2	1,6	1,1
30-34	0,3	1,4	1,0	2,7	2,0
35-39	0,1	1,9	1,6	4,9	3,9
40-44	0,6	3,9	3,2	4,7	4,2
45-49	0,4	4,9	4,0	8,4	7,6
50-54	0,9	6,8	6,0	8,1	7,6
55-59	0,6	8,9	8,3	9,0	8,1
60-64	1,6	13,3	12,0	10,2	8,7
65-69	0,8	19,7	18,7	7,1	5,6
70-74	0,3	21,4	20,1	5,9	2,6
75-79	2,2	16,2	15,6	6,0	1,8
80-84	1,1	16,6	16,0	10,2	2,1
85 і старше	0,7	7,5	7,5	11,2	-

Продовження табл. 14

	У тому числі:				
	хвороб нервової системи	хвороб системи кровообігу	з них від		хвороб органів дихання
			ішемічної хвороби серця	церебро- васкуляр- них хвороб	
G00-G98	I00-I99	I20-I25	I60-I69	J00-J98	
Усе населення	15,2	932,8	651,5	164,4	53,4
у т.ч. у віці:					
0	27,1	12,3	-	3,1	31,7
1-4	4,4	0,8	-	-	2,2
5-9	1,7	0,6	-	0,1	1,0
10-14	2,7	0,7	-	0,1	0,8
15-19	3,9	3,7	1,6	0,2	1,4
20-24	4,6	10,7	4,7	1,0	3,0
25-29	4,7	30,2	10,8	2,6	7,1
30-34	9,1	62,7	23,9	7,7	15,2
35-39	13,0	122,3	47,2	17,5	31,1
40-44	16,5	203,3	85,0	33,2	41,2
45-49	21,9	335,1	167,9	58,0	50,7
50-54	25,3	567,0	324,3	105,2	65,4
55-59	27,5	937,8	591,6	184,4	81,2
60-64	29,2	1783,7	1289,9	309,4	117,6
65-69	27,2	2764,7	2031,3	525,6	128,5
70-74	25,7	4512,7	3376,1	831,5	184,3
75-79	32,3	7265,0	5426,4	1310,3	270,5
80-84	43,3	10757,4	7746,5	1793,4	372,9
85 і старше	70,3	17021,5	11928,6	2705,7	470,3

Продовження табл. 14

	У тому числі:				
	хвороб органів травлення	з них від	хвороб сечостатевої системи	природжених вад розвитку, деформацій та хромо- сомних аномалій	симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клі- нічних і лабораторних дослідженнях, не кла- сифікованих в рубриках R54, R95-R99
		алкогольної хвороби печінки			
K04-K92	K70	N00-N99	Q00-Q99	R54, R95-R99	
Усе населення	72,7	6,4	6,6	4,5	35,9
у т.ч. у віці:					
0	1,5	-	-	204,3	19,5
1-4	0,7	-	0,1	8,6	0,6
5-9	0,2	-	-	4,6	0,6
10-14	0,1	-	-	2,7	0,1
15-19	0,6	-	0,5	2,1	1,0
20-24	2,7	0,4	0,9	0,9	2,3
25-29	13,9	1,9	0,9	1,0	5,2
30-34	34,2	3,8	1,8	1,3	9,8
35-39	64,2	7,3	3,1	1,1	14,2
40-44	95,9	10,8	4,7	1,4	16,7
45-49	124,1	13,9	6,7	2,2	23,3
50-54	142,4	15,0	7,3	2,2	31,3
55-59	150,6	14,2	10,3	2,6	39,9
60-64	167,9	14,9	13,5	1,6	51,2
65-69	163,3	8,4	20,4	1,3	59,7
70-74	156,8	8,2	30,9	1,5	64,1
75-79	158,4	2,7	34,7	0,9	106,3
80-84	148,5	1,6	35,3	0,5	417,2
85 і старше	158,5	-	38,9	0,7	1349,5

Продовження табл. 14

	У тому числі:				
	зовнішніх причин зах- ворюваності та смертності	з них від:			
		транспортних нещасних випадків	падінь	випадко- вих утоп- лень та занурень у воду	нещасних випадків, сприне- них дією диму, вогню та полум'я
V01-Y89	V01-V99	W00-W19	W65-W74	X00-X09	
Усе населення	139,1	20,3	8,0	8,7	4,6
у т.ч. у віці:					
0	43,5	1,5	1,0	1,5	0,5
1-4	12,7	1,6	1,3	2,7	1,3
5-9	6,5	1,7	0,1	2,2	0,7
10-14	12,8	2,5	0,5	3,5	0,3
15-19	58,6	19,0	1,5	6,7	0,3
20-24	97,1	30,7	2,4	5,6	0,4
25-29	116,9	27,3	2,7	6,8	1,3
30-34	139,5	23,1	5,5	8,2	1,8
35-39	169,1	26,0	7,0	10,0	3,4
40-44	196,8	25,7	9,1	11,1	6,3
45-49	207,6	24,8	10,7	14,7	7,5
50-54	222,6	24,1	14,4	13,1	9,9
55-59	216,9	22,5	14,2	12,7	8,4
60-64	204,9	22,7	16,8	12,9	9,4
65-69	160,2	17,8	16,7	10,0	7,7
70-74	187,4	23,4	17,0	8,0	9,3
75-79	198,0	21,8	18,0	10,5	10,2
80-84	191,8	16,6	25,6	8,0	12,3
85 і старше	230,3	21,7	26,2	9,7	17,9

Продовження табл. 14

	У тому числі:			
	з них від:			
	випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами	навмисного самоушкодження	наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	випадків ушкодження з невизначеним наміром
	X40-X49	X60-X84	X85-Y09	Y10-Y34
Усе населення	18,9	30,8	6,9	23,4
у т.ч. у віці:				
0	0,5	-	1,5	4,1
1-4	0,5	-	0,7	1,8
5-9	0,6	0,0	0,1	0,3
10-14	0,2	1,7	0,2	1,6
15-19	1,0	16,5	0,7	8,0
20-24	4,0	26,2	4,2	14,8
25-29	9,7	31,6	6,0	19,0
30-34	18,4	35,6	9,0	22,3
35-39	25,1	36,0	12,5	30,3
40-44	33,5	39,0	12,1	35,4
45-49	36,9	38,1	12,1	35,4
50-54	40,2	39,6	10,6	37,5
55-59	38,6	41,8	9,3	36,6
60-64	33,0	38,0	8,0	36,4
65-69	18,7	36,5	5,3	27,3
70-74	14,4	61,8	4,9	29,3
75-79	13,3	62,3	5,8	36,7
80-84	11,2	61,4	6,9	33,1
85 і старше	10,5	77,0	4,5	40,4

**15. Коефіцієнти смертності за статтю, віковими групами
та причинами смерті по Україні у 2016 році, жінки**

(на 100 000 осіб відповідної статі)

	Усього померлих A00-Y89	У тому числі:			
		деяких інфекційних та паразитарних хвороб A00-B99	з них від:		новоутворень C00-D48
			туберкульозу A15-A19	хвороби, зумовленої ВІЛ B20-B24	
Усе населення	1407,7	12,5	3,2	7,0	165,7
у т.ч. у віці:					
0	636,1	23,0	0,5	0,5	7,1
1-4	34,2	2,3	0,6	0,1	5,0
5-9	15,8	0,9	0,1	0,1	3,3
10-14	17,2	0,6	-	0,0	2,3
15-19	35,2	0,7	-	0,6	4,9
20-24	43,2	4,0	1,2	2,5	5,3
25-29	69,0	12,4	2,5	9,2	11,1
30-34	112,3	24,5	4,9	17,8	21,2
35-39	182,1	28,0	7,5	18,9	42,8
40-44	255,0	25,9	6,1	18,4	71,6
45-49	346,7	24,7	6,8	15,8	112,0
50-54	470,5	14,9	4,3	8,6	171,0
55-59	702,8	10,6	3,2	4,9	252,6
60-64	1112,4	8,5	3,5	2,0	336,8
65-69	1824,9	6,2	1,5	0,8	436,0
70-74	3158,9	6,8	2,7	0,3	516,8
75-79	5570,2	7,5	2,7	0,1	553,4
80-84	9661,7	8,0	2,0	0,2	496,5
85 і старше	19341,0	5,4	2,3	-	372,1

Продовження табл. 15

	У тому числі:				
	з них від злоякісних новоутворень				
	усього C00-C97	органів травлен- ня C15-C26	органів дихання та грудної клітки C30-C39	щитопо- дібної залози C73	лімфоїдної, кровотвор- ної та спорід- нених тканин C81-C96
Усе населення	163,7	53,7	10,9	0,9	10,3
у т.ч. у віці:					
0	5,5	-	-	-	2,2
1-4	4,5	0,1	-	-	1,6
5-9	2,9	0,1	-	-	0,9
10-14	2,2	-	0,1	-	1,2
15-19	4,5	0,5	0,4	-	1,6
20-24	5,1	0,7	0,1	-	1,2
25-29	10,5	1,8	0,7	-	2,1
30-34	21,1	3,1	0,9	0,1	2,7
35-39	42,0	6,6	1,7	0,1	4,1
40-44	70,2	12,0	4,3	0,2	5,3
45-49	109,9	20,1	6,9	0,3	7,6
50-54	168,9	40,4	10,5	0,8	9,5
55-59	249,1	67,9	16,1	1,1	14,9
60-64	332,6	103,8	21,6	1,8	19,4
65-69	431,9	141,4	29,5	2,3	29,1
70-74	512,3	194,9	35,7	4,6	35,9
75-79	548,5	228,8	41,0	4,2	30,6
80-84	491,5	211,8	34,5	2,8	19,9
85 і старше	370,3	151,0	24,6	2,3	11,7

Продовження табл. 15

	У тому числі:				
	хвороб крові й кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму D50-D89	ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин E00-E89	з них від цукрового діабету E10-E14	розладів психіки та поведінки F01-F99	з них від розладів психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю F10
Усе населення	0,6	6,1	5,4	1,8	0,6
у т.ч. у віці:					
0	3,8	10,4	-	-	-
1-4	0,3	0,6	-	-	-
5-9	0,1	0,4	-	-	-
10-14	0,1	0,1	-	0,1	-
15-19	0,1	1,1	0,5	-	-
20-24	0,3	0,9	0,7	0,4	-
25-29	0,1	1,5	1,2	0,4	0,1
30-34	0,2	0,9	0,9	0,3	0,2
35-39	0,3	1,5	1,1	0,7	0,6
40-44	0,4	2,0	1,5	1,4	1,1
45-49	1,0	2,9	2,2	2,5	2,1
50-54	0,5	4,7	3,5	1,8	1,4
55-59	0,8	8,3	6,9	1,6	1,4
60-64	1,3	13,8	12,8	0,9	0,6
65-69	1,2	19,8	18,5	2,1	0,6
70-74	1,4	17,5	16,7	2,2	0,8
75-79	0,8	19,2	18,7	2,8	0,5
80-84	0,4	15,4	14,5	11,5	0,2
85 і старше	0,7	10,3	9,6	19,7	-

Продовження табл. 15

	У тому числі:				
	хвороб нервової системи	хвороб системи кровообігу	з них від		хвороб органів дихання
			ішемічної хвороби серця	церебро- васкуляр- них хвороб	
G00-G98	I00-I99	I20-I25	I60-I69	J00-J98	
Усе населення	9,6	1056,0	733,6	197,1	19,7
у т.ч. у віці:					
0	19,1	8,8	-	0,5	25,7
1-4	3,4	1,0	-	0,3	2,6
5-9	1,9	1,0	-	0,1	1,2
10-14	3,3	1,0	-	0,4	0,4
15-19	3,4	2,1	0,2	0,7	0,6
20-24	3,0	3,5	0,9	0,7	1,7
25-29	2,9	7,5	2,0	1,5	3,7
30-34	4,1	13,9	3,8	2,9	6,2
35-39	7,1	27,4	7,8	5,5	9,7
40-44	7,5	55,5	18,7	13,0	11,3
45-49	7,2	88,7	35,2	24,7	15,1
50-54	9,2	152,1	69,8	47,4	14,5
55-59	10,2	281,1	166,7	69,6	17,1
60-64	8,6	591,4	409,4	129,2	21,7
65-69	10,3	1181,3	840,9	263,5	24,8
70-74	13,7	2398,0	1761,0	492,9	32,5
75-79	20,2	4671,2	3411,4	920,7	63,0
80-84	31,9	8476,7	5975,9	1491,8	103,9
85 і старше	81,4	16788,2	11403,7	2716,7	173,8

Продовження табл. 15

	У тому числі:				
	хвороб органів травлення	з них від	хвороб сечостатевої системи	природжених вад розвитку, деформацій та хромо- сомних аномалій	симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клі- нічних і лабораторних дослідженнях, не кла- сифікованих в рубриках R54, R95-R99
		алкогольної хвороби печінки			
K04-K92	K70	N00-N99	Q00-Q99	R54, R95-R99	
Усе населення	39,1	2,3	5,6	2,7	50,8
у т.ч. у віці:					
0	2,7	-	2,7	152,6	11,5
1-4	0,3	-	0,1	7,1	0,8
5-9	0,1	-	-	1,7	0,3
10-14	0,2	-	-	1,8	0,2
15-19	1,1	-	0,2	1,5	0,1
20-24	1,3	0,1	0,5	0,9	0,9
25-29	6,0	0,7	0,9	0,7	0,8
30-34	14,5	1,7	2,0	0,7	1,7
35-39	27,5	3,9	1,6	0,7	1,8
40-44	37,2	4,6	2,6	1,0	3,1
45-49	46,2	5,1	3,6	0,6	5,3
50-54	49,4	4,8	5,3	1,3	6,2
55-59	62,4	6,7	8,0	1,2	8,2
60-64	63,7	3,5	12,8	1,5	9,7
65-69	67,6	1,7	16,1	1,4	15,2
70-74	77,0	0,8	14,8	1,4	25,1
75-79	101,5	0,4	17,8	0,9	46,3
80-84	111,9	-	10,8	0,7	312,4
85 і старше	125,7	-	14,8	-	1645,0

Продовження табл. 15

	У тому числі:				
	зовнішніх причин зах- ворюваності та смертності	з них від:			
		транспортних нещасних випадків	падінь	випадко- вих утоп- лень та занурень у воду	нещасних випадків, сприне- них дією диму, вогню та полум'я
V01-Y89	V01-V99	W00-W19	W65-W74	X00-X09	
Усе населення	31,5	5,6	2,0	1,2	1,7
у т.ч. у віці:					
0	36,6	1,1	-	-	1,1
1-4	10,8	1,9	0,9	1,8	1,0
5-9	4,8	1,6	0,3	0,7	0,3
10-14	6,6	2,2	0,1	1,3	0,6
15-19	19,1	8,6	0,2	0,7	-
20-24	19,8	7,7	0,2	0,7	0,5
25-29	19,9	5,7	0,4	0,5	0,3
30-34	20,1	4,7	0,3	0,6	0,3
35-39	30,7	6,4	1,0	1,3	1,0
40-44	33,7	5,5	1,1	1,2	0,5
45-49	34,0	5,3	1,2	1,4	1,4
50-54	36,2	4,8	1,8	1,3	1,2
55-59	36,3	5,5	2,5	1,1	1,4
60-64	35,4	5,5	2,1	1,5	1,5
65-69	38,0	7,3	2,7	1,1	1,7
70-74	45,0	7,3	3,8	2,0	3,3
75-79	60,2	9,1	7,6	1,5	6,5
80-84	76,1	8,5	9,3	2,6	9,3
85 і старше	98,0	5,2	14,5	2,6	12,7

Продовження табл. 15

	У тому числі:			
	з них від:			
	випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами	навмисного самоушкодження	наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	випадків ушкодження з невизначеним наміром
X40-X49	X60-X84	X85-Y09	Y10-Y34	
Усе населення	3,9	6,0	2,7	5,2
у т.ч. у віці:				
0	0,5	-	3,3	4,9
1-4	0,9	-	0,5	1,8
5-9	0,1	-	0,3	0,7
10-14	0,5	1,1	-	0,2
15-19	0,4	4,9	1,0	2,9
20-24	1,1	4,5	2,1	2,4
25-29	1,5	5,5	1,8	3,1
30-34	3,1	4,3	2,5	3,0
35-39	4,8	5,2	3,5	5,1
40-44	5,4	6,1	4,6	6,2
45-49	6,4	6,3	3,1	6,4
50-54	7,3	7,2	3,0	6,0
55-59	7,6	6,2	2,6	5,3
60-64	5,4	7,4	1,8	6,3
65-69	3,9	8,9	3,4	5,3
70-74	3,5	10,8	3,4	6,1
75-79	3,8	9,4	4,6	11,6
80-84	4,6	13,4	6,3	13,4
85 і старше	9,1	17,8	6,3	19,7

16. Коефіцієнти смертності за статтю та причинами смерті по регіонах у 2015 році, обидві статі

(на 100 000 осіб постійного населення)

	Усього померлих A00-Y89	У тому числі:				новоутворень C00-D48
		деяких інфекційних та паразитарних хвороб A00-B99	з них від:		новоутворень C00-D48	
			туберкульозу A15-A19	хвороби, зумовленої ВІЛ B20-B24		
Україна	1493,3	24,7	11,5	9,9	200,7	
Автономна Республіка Крим	
<i>області</i>						
Вінницька	1595,9	13,2	8,4	3,3	195,8	
Волинська	1321,7	22,4	14,7	5,7	153,5	
Дніпропетровська	1649,9	52,8	17,4	31,9	226,8	
Донецька	
Житомирська	1665,6	22,8	12,1	9,0	191,0	
Закарпатська	1237,5	27,5	10,6	1,2	147,6	
Запорізька	1595,6	26,3	14,8	8,5	259,6	
Івано-Франківська	1281,8	12,8	8,6	2,9	165,9	
Київська	1648,1	22,9	11,7	7,8	217,8	
Кіровоградська	1669,0	38,5	15,9	15,9	218,7	
Луганська	
Львівська	1305,6	19,3	12,4	5,0	171,3	
Миколаївська	1540,1	32,7	9,8	17,9	188,8	
Одеська	1450,5	45,1	11,4	24,6	197,9	
Полтавська	1705,8	18,6	11,6	6,2	242,7	
Рівненська	1266,4	12,0	7,8	2,8	156,5	
Сумська	1703,4	18,3	13,4	3,0	231,2	
Тернопільська	1432,8	9,6	7,0	1,1	181,8	
Харківська	1572,6	16,8	11,9	3,8	227,3	
Херсонська	1559,8	32,3	18,6	12,0	199,1	
Хмельницька	1579,4	16,3	7,7	4,9	198,4	
Черкаська	1621,8	20,4	10,3	6,8	195,8	
Чернівецька	1292,9	11,2	7,6	1,9	184,8	
Чернігівська	1915,7	22,2	11,5	9,5	203,6	
м. Київ	1065,3	17,4	5,8	8,3	189,9	
Севастополь (міськрада)	

	У тому числі:				
	з них від злоякісних новоутворень				
	усього	органів травлен- ня	органів дихання та грудної клітки	щитопо- дібної залози	лімфоїдної, кровотвор- ної та спорід- нених тканин
C00-C97	C15-C26	C30-C39	C73	C81-C96	
Україна	198,6	66,7	35,7	0,6	11,4
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	194,0	63,1	34,0	0,8	12,1
Волинська	151,3	49,5	23,7	0,4	8,1
Дніпропетровська	223,6	79,1	40,9	1,0	11,7
Донецька
Житомирська	189,5	60,4	28,4	0,6	11,4
Закарпатська	145,2	46,3	27,5	0,3	10,6
Запорізька	258,4	88,7	54,0	0,6	13,7
Івано-Франківська	163,7	46,9	30,9	0,9	10,7
Київська	216,8	74,4	37,1	1,0	10,6
Кіровоградська	217,0	70,5	41,6	0,5	10,1
Луганська
Львівська	169,2	54,5	29,4	0,4	10,8
Миколаївська	186,1	59,5	42,4	0,4	9,8
Одеська	196,1	66,7	33,5	0,6	11,9
Полтавська	241,1	80,3	45,3	0,9	13,1
Рівненська	155,3	51,5	22,8	0,3	8,7
Сумська	228,7	78,4	41,2	0,5	12,9
Тернопільська	179,6	56,2	36,6	0,7	11,7
Харківська	225,8	79,0	41,2	0,9	12,6
Херсонська	195,2	60,7	45,8	0,4	10,5
Хмельницька	195,4	65,2	34,0	0,8	11,0
Черкаська	193,3	66,3	33,3	0,6	11,0
Чернівецька	184,0	57,5	36,6	0,6	8,0
Чернігівська	201,9	72,9	36,0	0,8	12,2
м. Київ	188,0	67,2	25,0	0,4	13,1
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб крові й кровотвор- них органів та окремих пору- шень із залу- ченням імун- ного механізму	ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин	з них від	розладів пси-	з них від
			цукрового діабету	хіки та поведінки	розладів пси- хіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю
D50-D89	E00-E89	E10-E14	F01-F99	F10	
Україна	0,6	5,5	4,8	3,5	2,0
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	0,4	4,6	3,9	2,7	2,1
Волинська	0,4	8,0	7,0	3,1	2,9
Дніпропетровська	0,9	2,5	2,1	0,3	-
Донецька
Житомирська	0,7	5,0	4,4	6,8	5,6
Закарпатська	0,7	7,6	6,2	26,9	9,5
Запорізька	0,5	2,7	2,3	0,5	0,1
Івано-Франківська	0,5	4,1	3,7	0,4	0,3
Київська	0,3	4,4	4,2	0,4	0,2
Кіровоградська	0,8	8,0	6,3	4,8	4,5
Луганська
Львівська	0,6	11,2	10,6	1,8	1,5
Миколаївська	0,7	3,3	2,3	4,7	4,2
Одеська	0,7	6,2	5,6	0,3	0,3
Полтавська	0,6	4,7	4,3	0,6	0,6
Рівненська	0,6	4,5	3,8	3,0	2,3
Сумська	0,8	4,9	3,4	4,5	4,0
Тернопільська	0,3	6,3	5,9	5,8	0,5
Харківська	0,7	3,4	3,1	0,8	0,6
Херсонська	0,7	3,6	2,9	5,6	2,2
Хмельницька	1,0	8,6	6,3	14,8	5,2
Черкаська	0,6	6,4	6,1	1,0	0,8
Чернівецька	0,1	6,1	5,3	4,9	4,3
Чернігівська	0,8	8,7	8,3	7,9	7,6
м. Київ	0,7	5,3	4,7	-	-
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб нервової системи	хвороб системи кровообігу	з них від		хвороб органів дихання
			ішемічної хвороби серця	церебро- васкуляр- них хвороб	
G00-G98	I00-I99	I20-I25	I60-I69	J00-J98	
Україна	12,4	1013,7	705,7	184,5	35,4
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	8,9	1177,5	1073,8	68,0	26,4
Волинська	8,7	898,5	663,9	205,9	47,0
Дніпропетровська	6,7	1116,6	745,3	112,5	35,6
Донецька
Житомирська	22,0	1154,5	672,6	127,5	44,2
Закарпатська	31,2	742,2	305,1	205,0	35,8
Запорізька	17,2	1041,6	634,6	261,6	35,9
Івано-Франківська	6,5	904,4	784,6	73,4	24,2
Київська	7,7	1185,9	868,8	116,9	25,2
Кіровоградська	4,7	1045,2	877,5	133,5	42,1
Луганська
Львівська	5,2	841,7	646,0	105,5	37,7
Миколаївська	16,8	1054,0	734,6	120,4	22,3
Одеська	14,4	961,9	555,0	337,8	34,7
Полтавська	23,0	1184,2	814,6	295,7	31,0
Рівненська	9,6	907,3	649,8	176,2	23,4
Сумська	29,1	1119,6	556,2	514,5	46,4
Тернопільська	16,6	1028,3	849,9	118,8	68,7
Харківська	5,2	1111,8	833,2	206,1	28,3
Херсонська	17,7	955,9	435,0	389,5	27,3
Хмельницька	32,7	963,2	490,2	200,1	62,3
Черкаська	13,7	1153,1	660,7	262,2	50,0
Чернівецька	5,8	921,6	850,0	58,1	33,2
Чернігівська	9,4	1418,7	1147,5	180,9	49,4
м. Київ	4,1	686,3	538,7	119,2	21,8
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб органів травлення	з них від	хвороб сечостатевої системи	природжених вад розвитку, деформацій та хромо- сомних аномалій	симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не кла- сифікованих в рубриках R54, R95-R99
		алкогольної хвороби печінки			
K04-K92	K70	N00-N99	Q00-Q99	R54, R95-R99	
Україна	56,1	4,1	6,5	3,8	36,8
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	48,9	4,3	4,2	3,0	17,5
Волинська	56,8	5,4	7,0	3,3	25,9
Дніпропетровська	75,2	3,1	9,9	2,4	11,2
Донецька
Житомирська	49,3	3,5	5,3	4,5	42,6
Закарпатська	66,4	15,3	3,5	9,2	65,9
Запорізька	49,9	4,2	7,2	3,0	44,3
Івано-Франківська	42,7	2,1	3,8	3,6	46,7
Київська	59,0	1,3	4,6	2,6	10,7
Кіровоградська	51,3	3,8	6,1	3,9	124,5
Луганська
Львівська	44,4	4,6	5,4	4,2	92,3
Миколаївська	74,9	16,1	6,9	3,1	30,8
Одеська	66,0	2,4	8,6	4,3	8,8
Полтавська	53,3	5,4	4,7	3,4	40,6
Рівненська	45,5	3,2	5,3	5,6	5,0
Сумська	59,0	6,6	7,3	3,6	69,0
Тернопільська	34,8	0,2	4,2	2,5	6,7
Харківська	59,6	2,2	6,4	4,2	10,4
Херсонська	66,9	1,7	7,4	4,9	119,1
Хмельницька	60,4	9,1	6,3	3,6	113,2
Черкаська	60,9	4,0	6,8	3,7	14,7
Чернівецька	35,7	0,3	4,4	4,9	4,2
Чернігівська	54,9	5,8	6,8	3,5	14,5
м. Київ	48,6	0,6	8,4	3,2	15,9
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	зовнішніх причин захворюваності та смертності	з них від:			
		транспортних нещасних випадків	падінь	випадкових утоплень та занурень у воду	нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я
V01-Y89	V01-V99	W00-W19	W65-W74	X00-X09	
Україна	86,7	12,6	5,2	5,1	3,5
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	86,9	12,6	6,4	5,6	5,5
Волинська	81,7	16,1	6,2	7,9	1,3
Дніпропетровська	101,1	12,2	5,5	3,7	4,4
Донецька
Житомирська	110,8	16,7	5,3	9,3	9,1
Закарпатська	65,3	11,9	6,4	7,0	2,5
Запорізька	99,4	12,3	9,2	4,5	1,4
Івано-Франківська	59,2	10,1	2,8	5,2	2,8
Київська	102,2	21,7	4,1	6,0	4,4
Кіровоградська	112,6	12,6	4,8	7,8	5,0
Луганська
Львівська	62,9	12,5	5,8	2,9	1,5
Миколаївська	95,6	10,8	5,4	5,9	4,0
Одеська	93,8	11,5	6,2	5,2	5,0
Полтавська	93,2	14,3	4,0	5,8	6,2
Рівненська	79,4	17,0	4,3	5,9	4,7
Сумська	103,4	10,7	5,7	7,5	4,7
Тернопільська	61,1	10,2	3,9	4,7	2,5
Харківська	89,2	10,5	4,8	2,8	2,0
Херсонська	111,7	11,8	4,6	5,6	1,6
Хмельницька	90,2	12,7	7,0	6,4	2,2
Черкаська	88,5	13,7	2,5	5,6	2,9
Чернівецька	68,9	11,9	6,6	4,6	3,9
Чернігівська	109,0	14,2	4,4	5,9	5,4
м. Київ	55,8	8,5	2,8	2,1	1,6
Севастополь (міськрада)

Продовження табл. 16

	У тому числі:			
	з них від:			
	випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами	навмисного самоушкодження	наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	випадків ушкодження з невизначеним наміром
	X40-X49	X60-X84	X85-Y09	Y10-Y34
Україна	11,0	18,9	4,9	13,4
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>				
Вінницька	9,6	24,2	3,5	7,6
Волинська	11,8	17,6	3,2	3,7
Дніпропетровська	14,0	24,0	6,6	15,1
Донецька
Житомирська	9,1	24,8	6,7	12,7
Закарпатська	4,8	12,1	2,2	5,1
Запорізька	19,6	26,0	7,4	7,6
Івано-Франківська	5,0	14,5	2,3	5,1
Київська	5,3	22,6	5,4	18,3
Кіровоградська	25,8	29,8	6,2	7,3
Луганська
Львівська	7,8	5,6	1,8	15,6
Миколаївська	12,6	24,3	6,6	7,9
Одеська	15,6	22,7	6,8	11,1
Полтавська	7,6	27,5	4,8	11,1
Рівненська	8,7	18,0	3,0	6,5
Сумська	19,7	29,9	4,8	6,3
Тернопільська	9,9	11,4	2,8	4,3
Харківська	4,9	10,3	5,4	39,1
Херсонська	24,2	29,3	7,8	11,1
Хмельницька	18,3	18,8	4,9	5,9
Черкаська	11,4	24,0	5,4	8,7
Чернівецька	10,9	11,7	3,7	7,1
Чернігівська	17,6	27,5	7,6	14,1
м. Київ	0,5	5,3	3,9	24,3
Севастополь (міськрада)

17. Коефіцієнти смертності за статтю та причинами смерті по регіонах у 2015 році, чоловіки

(на 100 000 осіб відповідної статі)

	Усього померлих A00-Y89	У тому числі:			
		деяких інфекційних та паразитарних хвороб A00-B99	з них від:		новоутворень C00-D48
			туберкульозу A15-A19	хвороби, зумовленої ВІЛ B20-B24	
Україна	1577,6	39,0	20,3	14,2	242,3
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	1641,7	20,7	15,4	4,1	252,0
Волинська	1433,9	37,7	26,9	9,0	197,0
Дніпропетровська	1769,8	80,5	29,8	46,7	269,0
Донецька
Житомирська	1781,9	35,1	20,1	13,2	240,8
Закарпатська	1302,2	43,1	16,4	1,7	187,0
Запорізька	1699,3	44,9	28,1	13,1	305,8
Івано-Франківська	1333,0	23,2	15,5	5,5	200,3
Київська	1753,0	37,5	20,8	12,3	270,1
Кіровоградська	1771,8	62,8	28,2	24,0	278,0
Луганська
Львівська	1372,9	32,8	22,6	7,6	208,1
Миколаївська	1666,4	48,6	17,5	25,1	227,4
Одеська	1531,6	61,6	18,2	31,9	229,5
Полтавська	1790,3	32,8	22,1	9,4	298,2
Рівненська	1360,1	20,0	13,6	4,0	187,8
Сумська	1786,5	32,3	26,0	4,1	285,7
Тернопільська	1466,0	16,9	13,3	1,6	236,1
Харківська	1630,2	28,4	21,9	4,9	260,0
Херсонська	1694,9	51,5	31,8	17,2	252,6
Хмельницька	1651,2	26,3	13,7	7,8	245,4
Черкаська	1700,8	32,7	17,6	10,5	241,6
Чернівецька	1342,5	18,5	13,1	2,6	216,3
Чернігівська	2015,8	36,2	20,1	14,4	261,6
м. Київ	1160,7	25,8	9,9	11,5	210,2
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	з них від злоякісних новоутворень				
	усього	органів травлен- ня	органів дихання та грудної клітки	щитопо- дібної залози	лімфоїдної, кровотвор- ної та спорід- нених тканин
C00-C97	C15-C26	C30-C39	C73	C81-C96	
Україна	240,2	82,2	64,5	0,4	13,1
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	250,0	82,5	61,8	0,5	14,5
Волинська	194,4	66,3	43,4	0,4	9,0
Дніпропетровська	265,9	91,2	76,0	0,5	13,6
Донецька
Житомирська	238,7	80,0	52,3	0,5	12,7
Закарпатська	185,2	65,5	49,1	-	11,6
Запорізька	304,6	102,6	96,0	0,2	15,1
Івано-Франківська	197,8	60,0	56,4	0,5	13,6
Київська	269,3	95,5	68,0	0,9	12,2
Кіровоградська	276,7	89,5	77,3	0,4	12,3
Луганська
Львівська	205,7	69,8	54,8	0,1	12,5
Миколаївська	224,6	73,0	77,7	-	10,4
Одеська	228,0	78,3	58,3	0,5	12,7
Полтавська	297,1	100,6	82,6	0,5	15,4
Рівненська	186,0	65,7	42,5	-	11,3
Сумська	282,5	95,6	74,2	0,4	15,9
Тернопільська	234,1	76,7	68,0	0,8	13,1
Харківська	258,7	88,7	73,9	0,7	14,3
Херсонська	248,5	78,3	82,6	0,4	11,8
Хмельницька	242,6	83,3	62,3	0,2	13,0
Черкаська	238,8	87,1	59,9	0,4	13,0
Чернівецька	215,6	69,2	64,0	0,2	6,6
Чернігівська	260,1	94,5	66,8	0,2	14,4
м. Київ	208,1	79,7	41,5	0,4	15,1
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб крові й кровотвор- них органів та окремих пору- шень із залу- ченням імун- ного механізму	ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин	з них від	розладів пси-	з них від
			цукрового діабету	хіки та поведінки	розладів пси- хіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю
D50-D89	E00-E89	E10-E14	F01-F99	F10	
Україна	0,7	5,1	4,5	4,9	3,5
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	0,5	4,7	4,1	5,1	4,3
Волинська	0,4	6,5	5,7	5,5	5,1
Дніпропетровська	1,0	2,6	2,3	0,5	-
Донецька
Житомирська	1,2	6,0	5,2	11,4	10,0
Закарпатська	0,8	5,6	5,0	25,0	13,4
Запорізька	0,6	1,7	1,6	0,6	0,2
Івано-Франківська	0,8	4,3	3,8	0,8	0,6
Київська	0,4	3,6	3,4	0,6	0,3
Кіровоградська	0,9	7,2	5,2	9,4	9,0
Луганська
Львівська	0,7	9,6	8,9	3,4	3,0
Миколаївська	0,4	3,2	2,6	7,5	7,1
Одеська	0,7	5,7	4,9	0,5	0,5
Полтавська	0,8	4,7	4,2	1,2	1,1
Рівненська	1,1	4,5	4,0	5,4	4,0
Сумська	0,6	5,7	3,1	7,4	6,9
Тернопільська	0,2	7,4	7,0	3,6	1,0
Харківська	0,8	2,6	2,5	1,6	1,2
Херсонська	0,8	3,0	2,2	6,3	3,7
Хмельницька	1,2	8,7	6,7	19,5	9,3
Черкаська	0,7	6,3	6,1	1,6	1,1
Чернівецька	0,2	6,6	5,9	8,4	8,0
Чернігівська	1,1	9,1	8,5	15,9	15,4
м. Київ	0,8	4,5	4,1	0,1	0,1
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб нервової системи	хвороб системи кровообігу	з них від		хвороб органів дихання
			ішемічної хвороби серця	церебро- васкуляр- них хвороб	
G00-G98	I00-I99	I20-I25	I60-I69	J00-J98	
Україна	15,5	946,2	659,9	166,3	54,2
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	13,7	1045,4	926,9	73,3	42,9
Волинська	13,9	828,9	606,2	176,6	74,2
Дніпропетровська	9,2	1039,1	707,3	111,4	58,8
Донецька
Житомирська	26,3	1082,6	627,4	126,1	67,2
Закарпатська	28,2	714,4	328,0	175,7	48,2
Запорізька	21,2	975,3	604,8	234,4	56,1
Івано-Франківська	8,6	853,4	697,4	79,3	37,9
Київська	11,0	1103,1	833,1	116,8	40,1
Кіровоградська	6,1	998,8	826,2	129,4	70,2
Луганська
Львівська	6,0	805,4	617,9	105,2	53,3
Миколаївська	22,2	1020,3	712,3	122,0	34,5
Одеська	20,3	896,5	526,2	280,5	53,7
Полтавська	23,5	1116,4	775,4	255,3	46,6
Рівненська	13,1	864,3	611,3	159,1	36,3
Сумська	42,9	1022,7	543,4	404,3	70,1
Тернопільська	22,7	892,8	728,8	99,4	96,0
Харківська	7,1	1022,0	737,1	181,0	45,2
Херсонська	25,4	940,3	472,7	359,3	45,4
Хмельницька	32,2	902,1	475,1	179,9	91,6
Черкаська	17,7	1048,2	632,4	233,9	76,6
Чернівецька	7,5	845,9	765,0	61,7	45,0
Чернігівська	12,7	1298,4	1035,1	170,5	79,3
м. Київ	4,9	682,2	533,5	113,0	33,1
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб органів травлення	з них від	хвороб сечостатевої системи	природжених вад розвитку, деформацій та хромо- сомних аномалій	симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не кла- сифікованих в інших рубриках
		алкогольної хвороби печінки			
K04-K92	K70	N00-N99	Q00-Q99	R54, R95-R99	
Україна	74,3	6,2	7,2	4,6	27,6
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	71,3	7,2	5,4	3,8	17,3
Волинська	85,1	9,8	6,9	3,5	18,2
Дніпропетровська	98,0	4,8	10,9	3,4	14,8
Донецька
Житомирська	67,2	5,2	6,4	5,8	35,4
Закарпатська	80,2	16,4	3,1	10,1	42,9
Запорізька	61,0	5,9	7,6	3,5	44,6
Івано-Франківська	60,9	3,1	3,5	4,1	28,5
Київська	82,7	2,6	4,9	3,4	15,7
Кіровоградська	65,0	5,4	6,5	4,9	65,7
Луганська
Львівська	63,4	7,5	7,0	4,5	61,3
Миколаївська	98,0	23,3	6,7	2,6	26,8
Одеська	74,2	2,9	9,1	5,6	12,4
Полтавська	71,3	9,5	4,8	4,2	19,4
Рівненська	57,4	4,7	7,1	6,9	7,6
Сумська	80,7	11,2	9,6	4,3	34,3
Тернопільська	53,5	0,4	4,0	3,0	11,3
Харківська	74,9	3,5	6,8	4,9	16,3
Херсонська	89,3	2,8	8,1	5,3	65,7
Хмельницька	84,5	13,5	7,2	4,8	57,8
Черкаська	86,8	6,7	9,5	4,0	16,3
Чернівецька	51,8	-	5,4	4,9	5,9
Чернігівська	74,4	8,2	7,6	4,9	15,0
м. Київ	63,5	1,1	9,1	4,2	21,8
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	зовнішніх причин захворюваності та смертності	з них від:			
		транспортних нещасних випадків	падінь	випадкових утоплень та занурень у воду	нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я
V01-Y89	V01-V99	W00-W19	W65-W74	X00-X09	
Україна	148,4	20,7	8,7	9,3	5,1
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	151,6	20,7	11,1	9,9	8,7
Волинська	148,9	28,1	10,6	14,7	2,0
Дніпропетровська	173,1	18,6	8,9	6,6	6,0
Донецька
Житомирська	190,6	28,2	9,8	18,1	13,8
Закарпатська	103,8	19,6	9,9	12,4	4,1
Запорізька	168,2	20,3	15,2	8,3	1,6
Івано-Франківська	100,7	17,9	4,0	9,5	3,5
Київська	175,6	34,9	6,8	11,5	6,1
Кіровоградська	187,0	19,7	7,4	13,9	7,0
Луганська
Львівська	109,2	20,9	9,7	5,3	2,1
Миколаївська	162,0	17,5	9,5	11,5	4,8
Одеська	154,2	17,7	9,9	9,3	7,2
Полтавська	161,8	23,8	6,5	10,1	10,3
Рівненська	138,2	28,9	7,6	10,7	8,0
Сумська	184,8	18,6	10,0	14,5	6,5
Тернопільська	113,1	18,3	7,4	9,3	3,2
Харківська	149,6	17,0	8,1	5,2	2,4
Херсонська	193,1	18,9	7,9	9,9	2,0
Хмельницька	160,8	21,5	13,3	11,8	3,0
Черкаська	152,4	22,3	4,6	10,5	3,7
Чернівецька	119,6	20,4	12,4	9,1	5,6
Чернігівська	193,3	25,4	8,2	10,4	9,3
м. Київ	91,6	13,3	4,4	3,6	2,5
Севастополь (міськрада)

Продовження табл. 17

	У тому числі:			
	з них від:			
	випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами	навмисного самоушкодження	наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	випадків ушкодження з невизначеним наміром
X40-X49	X60-X84	X85-Y09	Y10-Y34	
Україна	19,5	33,1	7,6	22,3
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>				
Вінницька	16,8	44,2	4,9	12,9
Волинська	22,2	32,4	5,5	6,5
Дніпропетровська	25,1	41,6	10,7	24,2
Донецька
Житомирська	15,1	44,4	9,6	21,3
Закарпатська	7,8	19,6	2,7	8,0
Запорізька	33,9	43,3	13,1	11,8
Івано-Франківська	8,6	25,8	3,1	9,4
Київська	8,9	41,9	7,9	30,9
Кіровоградська	44,4	51,3	9,0	11,9
Луганська
Львівська	14,1	10,1	2,9	27,2
Миколаївська	22,5	43,0	9,5	13,6
Одеська	26,3	38,1	10,5	18,2
Полтавська	13,8	49,0	6,7	20,0
Рівненська	16,0	32,0	4,2	11,3
Сумська	35,0	53,7	8,8	10,8
Тернопільська	18,7	21,3	4,4	7,8
Харківська	8,6	18,3	8,5	65,5
Херсонська	42,2	50,7	13,8	17,6
Хмельницька	33,3	34,8	7,7	10,3
Черкаська	21,2	41,1	7,6	15,6
Чернівецька	21,1	18,3	5,9	12,9
Чернігівська	33,2	49,9	9,7	23,3
м. Київ	0,9	8,7	6,0	39,7
Севастополь (міськрада)

18. Коефіцієнти смертності за статтю та причинами смерті по регіонах у 2015 році, жінки

(на 100 000 осіб відповідної статі)

	Усього померлих A00-Y89	У тому числі:			
		деяких інфекційних та паразитарних хвороб A00-B99	з них від:		новоутворень C00-D48
			туберкульозу A15-A19	хвороби, зумовленої ВІЛ B20-B24	
Україна	1420,3	12,4	3,9	6,2	164,6
Автономна Республіка Крим
Вінницька	1556,7	6,7	2,4	2,6	147,6
Волинська	1221,7	8,7	3,8	2,7	114,8
Дніпропетровська	1548,9	29,5	6,9	19,4	191,3
Донецька
Житомирська	1564,9	12,1	5,1	5,4	147,8
Закарпатська	1177,6	13,2	5,2	0,8	111,3
Запорізька	1508,4	10,7	3,7	4,7	220,9
Івано-Франківська	1235,9	3,6	2,3	0,5	135,1
Київська	1557,9	10,3	3,9	4,0	172,9
Кіровоградська	1581,6	17,9	5,3	9,0	168,2
Луганська
Львівська	1244,9	7,1	3,2	2,6	138,2
Миколаївська	1431,4	18,9	3,2	11,7	155,5
Одеська	1378,6	30,5	5,4	18,1	169,8
Полтавська	1633,9	6,4	2,6	3,5	195,5
Рівненська	1181,7	4,8	2,5	1,6	128,2
Сумська	1633,3	6,4	2,8	2,1	185,3
Тернопільська	1403,7	3,2	1,4	0,7	134,2
Харківська	1522,9	6,7	3,2	2,9	199,1
Херсонська	1443,0	15,8	7,2	7,5	153,0
Хмельницька	1517,4	7,6	2,6	2,4	157,7
Черкаська	1555,0	10,1	4,2	3,7	157,0
Чернівецька	1248,9	4,8	2,7	1,2	156,9
Чернігівська	1832,4	10,5	4,4	5,4	155,4
м. Київ	983,4	10,3	2,3	5,5	172,5
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	з них від злоякісних новоутворень				
	усього	органів травлен- ня	органів дихання та грудної клітки	цитопо- дібної залози	лімфоїдної, кровотвор- ної та спорід- нених тканин
C00-C97	C15-C26	C30-C39	C73	C81-C96	
Україна	162,6	53,3	10,7	0,9	10,0
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	146,0	46,4	10,1	1,0	10,0
Волинська	112,9	34,6	6,0	0,4	7,3
Дніпропетровська	188,1	69,0	11,3	1,4	10,2
Донецька
Житомирська	146,8	43,4	7,7	0,7	10,3
Закарпатська	108,4	28,6	7,5	0,6	9,6
Запорізька	219,5	77,0	18,6	0,9	12,6
Івано-Франківська	133,2	35,2	8,1	1,2	8,0
Київська	171,6	56,4	10,6	1,2	9,3
Кіровоградська	166,3	54,3	11,3	0,6	8,2
Луганська
Львівська	136,3	40,6	6,5	0,6	9,3
Миколаївська	153,0	47,9	12,0	0,8	9,3
Одеська	167,8	56,3	11,4	0,6	11,2
Полтавська	193,4	62,9	13,4	1,3	11,1
Рівненська	127,6	38,7	4,9	0,7	6,4
Сумська	183,3	63,9	13,4	0,7	10,4
Тернопільська	131,9	38,2	9,2	0,5	10,6
Харківська	197,4	70,7	12,9	1,1	11,2
Херсонська	149,1	45,6	14,0	0,4	9,5
Хмельницька	154,7	49,5	9,5	1,3	9,2
Черкаська	154,8	48,6	10,8	0,7	9,3
Чернівецька	156,1	47,0	12,3	0,8	9,4
Чернігівська	153,4	54,8	10,4	1,2	10,4
м. Київ	170,7	56,6	10,9	0,4	11,4
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб крові й кровотвор- них органів та окремих пору- шень із залу- ченням імун- ного механізму	ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин	з них від	розладів пси-	з них від
			цукрового діабету	хіки та поведінки	розладів пси- хіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю
D50-D89	E00-E89	E10-E14	F01-F99	F10	
Україна	0,5	5,8	5,1	2,3	0,6
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	0,3	4,5	3,8	0,6	0,2
Волинська	0,4	9,3	8,2	0,9	0,9
Дніпропетровська	0,8	2,5	2,0	0,1	-
Донецька
Житомирська	0,3	4,2	3,7	2,8	1,8
Закарпатська	0,6	9,5	7,3	28,6	5,8
Запорізька	0,3	3,5	2,8	0,4	-
Івано-Франківська	0,3	4,0	3,6	0,1	-
Київська	0,3	5,1	4,9	0,2	0,2
Кіровоградська	0,8	8,8	7,2	1,0	0,8
Луганська
Львівська	0,5	12,7	12,1	0,3	0,2
Миколаївська	1,0	3,4	2,1	2,4	1,8
Одеська	0,6	6,6	6,2	0,1	-
Полтавська	0,4	4,8	4,4	0,1	0,1
Рівненська	0,2	4,4	3,6	0,8	0,8
Сумська	1,0	4,3	3,6	2,0	1,7
Тернопільська	0,4	5,3	4,9	7,8	-
Харківська	0,6	4,1	3,6	0,1	0,1
Херсонська	0,5	4,0	3,5	5,1	0,9
Хмельницька	0,9	8,5	5,9	10,8	1,6
Черкаська	0,4	6,5	6,1	0,6	0,6
Чернівецька	-	5,6	4,8	1,7	1,0
Чернігівська	0,5	8,4	8,1	1,2	1,1
м. Київ	0,7	6,1	5,1	-	-
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб нервової системи	хвороб системи кровообігу	з них від		хвороб органів дихання
			ішемічної хвороби серця	церебро- васкуляр- них хвороб	
G00-G98	I00-I99	I20-I25	I60-I69	J00-J98	
Україна	9,7	1072,2	745,4	200,3	19,1
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	4,8	1290,8	1199,7	63,5	12,3
Волинська	4,2	960,5	715,3	232,1	22,7
Дніпропетровська	4,5	1181,9	777,4	113,5	16,1
Донецька
Житомирська	18,2	1216,9	711,9	128,8	24,3
Закарпатська	34,0	767,8	284,0	232,1	24,3
Запорізька	13,9	1097,2	659,7	284,4	18,8
Івано-Франківська	4,7	950,1	862,7	68,2	12,0
Київська	4,9	1257,0	899,4	116,9	12,4
Кіровоградська	3,6	1084,6	921,2	137,1	18,3
Луганська
Львівська	4,4	874,4	671,4	105,8	23,6
Миколаївська	12,2	1082,9	753,9	119,0	11,9
Одеська	9,1	1019,9	580,5	388,5	17,9
Полтавська	22,7	1242,1	847,9	330,0	17,7
Рівненська	6,4	946,0	684,5	191,7	11,8
Сумська	17,5	1201,3	567,0	607,5	26,4
Тернопільська	11,3	1146,9	956,0	135,8	44,7
Харківська	3,5	1189,3	916,0	227,7	13,8
Херсонська	11,0	969,4	402,5	415,6	11,6
Хмельницька	33,3	1016,0	503,2	217,6	37,0
Черкаська	10,2	1241,7	684,5	286,1	27,6
Чернівецька	4,4	988,8	925,3	54,9	22,7
Чернігівська	6,7	1518,7	1240,8	189,6	24,6
м. Київ	3,3	689,8	543,1	124,5	12,2
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб органів травлення	з них від	хвороб сечостатевої системи	природжених вад розвитку, деформацій та хромо- сомних аномалій	симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не кла- сифікованих в рубриках R54, R95-R99
		алкогольної хвороби печінки			
K04-K92	K70	N00-N99	Q00-Q99	R54, R95-R99	
Україна	40,3	2,4	5,8	3,1	44,7
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	29,7	1,7	3,1	2,3	17,6
Волинська	31,6	1,5	7,1	3,1	32,7
Дніпропетровська	56,0	1,6	9,1	1,5	8,2
Донецька
Житомирська	33,8	2,1	4,3	3,3	48,7
Закарпатська	53,6	14,2	3,8	8,4	87,1
Запорізька	40,6	2,8	6,8	2,6	44,0
Івано-Франківська	26,4	1,2	4,0	3,0	63,1
Київська	38,6	0,2	4,4	1,8	6,5
Кіровоградська	39,7	2,5	5,7	3,1	174,5
Луганська
Львівська	27,3	2,0	3,9	3,8	120,2
Миколаївська	55,0	9,9	7,1	3,5	34,2
Одеська	58,8	1,8	8,2	3,2	5,6
Полтавська	38,0	1,8	4,6	2,7	58,7
Рівненська	34,8	1,8	3,8	4,4	2,6
Сумська	40,6	2,8	5,5	3,0	98,3
Тернопільська	18,3	-	4,4	2,1	2,6
Харківська	46,5	1,0	6,0	3,6	5,3
Херсонська	47,7	0,7	6,8	4,6	165,2
Хмельницька	39,6	5,3	5,6	2,6	161,1
Черкаська	39,1	1,8	4,6	3,4	13,3
Чернівецька	21,4	0,6	3,5	4,8	2,7
Чернігівська	38,7	3,7	6,2	2,3	14,1
м. Київ	35,9	0,2	7,7	2,3	10,8
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	зовнішніх причин захворюваності та смертності	з них від:			
		транспортних нещасних випадків	падінь	випадкових утоплень та занурень у воду	нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я
V01-Y89	V01-V99	W00-W19	W65-W74	X00-X09	
Україна	33,2	5,6	2,1	1,4	2,2
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	31,4	5,6	2,4	2,0	2,8
Волинська	21,8	5,3	2,2	1,8	0,7
Дніпропетровська	40,5	6,7	2,7	1,2	3,0
Донецька
Житомирська	41,7	6,7	1,5	1,8	5,1
Закарпатська	29,9	4,9	3,2	2,0	0,9
Запорізька	41,5	5,6	4,1	1,4	1,2
Івано-Франківська	22,0	3,2	1,6	1,4	2,1
Київська	39,1	10,3	1,7	1,3	2,9
Кіровоградська	49,4	6,5	2,7	2,7	3,4
Луганська
Львівська	21,1	5,0	2,2	0,8	1,1
Миколаївська	38,3	5,0	1,9	1,0	3,2
Одеська	40,2	6,0	2,9	1,5	3,0
Полтавська	34,7	6,3	1,8	2,2	2,7
Рівненська	26,2	6,2	1,3	1,6	1,8
Сумська	34,7	4,0	2,1	1,7	3,3
Тернопільська	15,5	3,2	0,9	0,7	1,9
Харківська	37,1	4,9	2,0	0,8	1,6
Херсонська	41,3	5,6	1,8	1,9	1,2
Хмельницька	29,2	5,2	1,6	1,7	1,6
Черкаська	34,6	6,5	0,7	1,5	2,2
Чернівецька	23,9	4,4	1,5	0,6	2,3
Чернігівська	39,0	4,9	1,2	2,1	2,1
м. Київ	25,0	4,4	1,4	0,8	0,8
Севастополь (міськрада)

Продовження табл. 18

	У тому числі:			
	з них від:			
	випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами	навмисного самоушкодження	наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	випадків ушкодження з невизначеним наміром
	X40-X49	X60-X84	X85-Y09	Y10-Y34
Україна	3,7	6,6	2,6	5,6
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>				
Вінницька	3,4	7,1	2,3	3,1
Волинська	2,5	4,4	1,1	1,1
Дніпропетровська	4,6	9,1	3,1	7,5
Донецька
Житомирська	3,9	7,9	4,2	5,2
Закарпатська	2,0	5,2	1,8	2,4
Запорізька	7,6	11,5	2,7	4,0
Івано-Франківська	1,8	4,4	1,6	1,2
Київська	2,3	5,9	3,3	7,4
Кіровоградська	9,9	11,4	3,8	3,4
Луганська
Львівська	2,2	1,5	0,8	5,1
Миколаївська	4,0	8,2	4,2	3,0
Одеська	6,2	9,0	3,6	4,8
Полтавська	2,3	9,2	3,2	3,6
Рівненська	2,1	5,4	2,0	2,3
Сумська	6,8	9,9	1,5	2,5
Тернопільська	2,1	2,6	1,4	1,2
Харківська	1,8	3,4	2,6	16,3
Херсонська	8,6	10,9	2,6	5,4
Хмельницька	5,3	4,9	2,6	2,2
Черкаська	3,1	9,6	3,6	2,8
Чернівецька	1,9	5,8	1,9	1,9
Чернігівська	4,6	9,0	5,8	6,5
м. Київ	0,2	2,3	2,0	11,1
Севастополь (міськрада)

19. Коефіцієнти смертності за статтю та причинами смерті по регіонах у 2016 році, обидві статі

(на 100 000 осіб відповідної статі)

	Усього померлих A00-Y89	У тому числі:				новоутворень C00-D48
		деяких інфекційних та паразитарних хвороб A00-B99	з них від:			
			туберкульозу A15-A19	хвороби, зумовленої ВІЛ B20-B24		
Україна	1477,1	23,5	10,2	10,0	201,9	
Автономна Республіка Крим	
<i>області</i>						
Вінницька	1549,0	12,1	7,4	3,2	199,3	
Волинська	1298,5	22,5	14,9	5,5	152,8	
Дніпропетровська	1640,1	53,5	16,0	34,6	232,9	
Донецька	
Житомирська	1615,4	20,3	10,8	8,4	194,0	
Закарпатська	1225,9	27,5	10,4	1,4	157,2	
Запорізька	1611,3	26,8	13,9	9,1	261,8	
Івано-Франківська	1249,3	9,5	6,2	2,1	168,2	
Київська	1631,9	20,5	9,1	7,9	227,3	
Кіровоградська	1690,2	33,4	10,3	17,7	217,2	
Луганська	
Львівська	1282,5	15,6	10,3	3,5	181,5	
Миколаївська	1510,3	32,9	8,0	19,7	177,6	
Одеська	1412,1	41,1	13,3	21,5	204,4	
Полтавська	1714,8	17,1	10,0	6,0	232,1	
Рівненська	1247,2	13,7	8,6	3,0	165,2	
Сумська	1689,8	15,5	10,5	3,3	229,7	
Тернопільська	1411,8	8,9	6,0	1,6	179,8	
Харківська	1567,4	14,3	9,5	3,1	220,0	
Херсонська	1554,7	30,4	14,8	14,3	197,9	
Хмельницька	1553,0	16,6	7,5	4,7	199,7	
Черкаська	1643,1	20,8	9,2	7,5	201,7	
Чернівецька	1270,8	11,1	7,7	2,0	183,6	
Чернігівська	1866,3	24,1	10,1	12,5	199,3	
м. Київ	1066,7	16,9	5,8	7,4	184,1	
Севастополь (міськрада)	

	У тому числі:				
	з них від злоякісних новоутворень				
	усього C00-C97	органів травлен- ня C15-C26	органів дихання та грудної клітки C30-C39	щитопо- дібної залози C73	лімфоїдної, кровотвор- ної та спорід- нених тканин C81-C96
Україна	199,9	67,6	35,4	0,7	11,4
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	197,5	66,3	32,7	0,8	11,4
Волинська	150,3	47,7	23,9	0,7	9,6
Дніпропетровська	230,0	82,3	42,2	0,8	12,2
Донецька
Житомирська	191,8	61,8	30,0	0,7	10,4
Закарпатська	156,0	49,8	30,4	0,3	7,6
Запорізька	259,1	91,7	50,6	1,3	11,9
Івано-Франківська	165,3	52,6	31,1	0,5	11,0
Київська	226,3	75,1	38,0	1,0	12,9
Кіровоградська	215,9	68,7	41,3	0,9	11,1
Луганська
Львівська	180,1	58,4	30,6	0,8	12,0
Миколаївська	174,9	58,6	37,5	0,3	9,1
Одеська	202,9	66,4	37,4	0,9	10,9
Полтавська	229,7	76,8	39,9	1,0	12,4
Рівненська	163,4	55,4	25,0	0,4	11,0
Сумська	226,4	78,1	39,9	0,6	11,9
Тернопільська	177,9	59,8	33,2	0,8	11,4
Харківська	218,8	75,8	39,9	1,0	12,5
Херсонська	193,7	57,7	45,8	0,8	10,8
Хмельницька	197,4	60,6	36,5	0,6	9,4
Черкаська	199,8	68,8	36,2	0,8	12,3
Чернівецька	182,4	59,8	32,3	0,2	8,9
Чернігівська	197,0	71,0	31,9	0,9	13,0
м. Київ	182,4	68,0	23,5	0,5	12,5
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб крові й кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму	ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин	з них від	розладів психіки та поведінки	з них від
			цукрового діабету		розладів психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю
D50-D89	E00-E89	E10-E14	F01-F99	F10	
Україна	0,6	5,7	5,0	2,9	1,9
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	0,5	6,9	6,0	2,4	1,8
Волинська	0,3	7,3	6,9	3,8	3,8
Дніпропетровська	0,6	2,3	1,9	0,3	-
Донецька
Житомирська	1,0	5,7	5,1	4,1	3,1
Закарпатська	0,6	7,6	6,1	15,4	7,8
Запорізька	0,2	2,2	1,8	0,6	0,4
Івано-Франківська	0,4	4,4	3,9	0,4	0,4
Київська	0,3	5,6	5,0	0,3	0,3
Кіровоградська	0,5	8,0	6,3	7,0	6,7
Луганська
Львівська	0,7	13,0	12,4	1,9	1,7
Миколаївська	0,9	1,5	1,4	4,7	4,1
Одеська	0,3	6,8	6,1	0,2	0,2
Полтавська	0,6	3,4	2,9	1,0	0,9
Рівненська	0,8	5,9	4,3	2,5	1,7
Сумська	0,4	5,7	4,4	3,3	3,3
Тернопільська	0,4	7,3	6,5	5,6	0,4
Харківська	0,7	3,4	3,1	0,8	0,5
Херсонська	0,4	3,0	1,3	3,9	1,2
Хмельницька	1,2	8,2	6,1	13,1	4,4
Черкаська	0,6	6,4	5,8	2,1	1,8
Чернівецька	0,8	5,4	4,7	4,5	4,3
Чернігівська	0,5	8,2	7,8	8,6	8,2
м. Київ	0,7	5,1	4,7	-	-
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб нервової системи	хвороб системи кровообігу	з них від		хвороб органів дихання
			ішемічної хвороби серця	церебро- васкуляр- них хвороб	
G00-G98	I00-I99	I20-I25	I60-I69	J00-J98	
Україна	12,2	998,8	695,5	181,9	35,4
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	7,3	1131,5	1032,4	66,3	26,1
Волинська	8,1	882,7	652,4	203,7	43,5
Дніпропетровська	8,2	1103,4	760,2	105,6	33,0
Донецька
Житомирська	16,7	1122,8	667,3	117,5	40,1
Закарпатська	24,4	749,5	297,3	205,2	32,8
Запорізька	19,0	1023,0	596,1	274,9	43,4
Івано-Франківська	5,3	886,7	765,7	73,0	22,4
Київська	6,9	1156,4	848,3	111,5	26,5
Кіровоградська	5,4	1068,2	911,5	125,9	45,2
Луганська
Львівська	7,9	795,8	576,5	104,0	39,5
Миколаївська	14,8	1055,7	737,6	118,8	23,5
Одеська	12,8	933,0	525,8	338,2	33,8
Полтавська	22,5	1216,8	835,8	297,7	26,5
Рівненська	7,3	886,6	628,7	174,5	26,1
Сумська	33,3	1115,1	550,5	514,1	45,4
Тернопільська	18,3	1016,8	843,6	112,4	62,0
Харківська	5,6	1106,0	844,0	193,2	31,9
Херсонська	20,0	954,6	432,6	380,9	27,5
Хмельницька	30,7	948,5	503,1	183,0	53,6
Черкаська	13,1	1160,4	706,7	278,3	55,5
Чернівецька	4,6	908,4	835,9	60,9	33,0
Чернігівська	9,7	1381,6	1111,3	180,5	46,5
м. Київ	4,8	680,9	531,9	119,2	25,6
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб органів травлення	з них від	хвороб сечостатевої системи	природжених вад розвитку, деформацій та хромо- сомних аномалій	симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не кла- сифікованих в рубриках R54, R95-R99
		алкогольної хвороби печінки			
K04-K92	K70	N00-N99	Q00-Q99	R54, R95-R99	
Україна	54,7	4,2	6,1	3,6	43,9
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	51,4	3,9	4,0	2,8	18,2
Волинська	55,1	5,6	6,7	3,8	23,2
Дніпропетровська	72,4	3,0	8,6	2,9	23,8
Донецька
Житомирська	49,4	4,7	3,9	5,1	42,9
Закарпатська	63,9	13,8	3,7	9,1	62,7
Запорізька	53,3	6,3	7,4	2,3	72,8
Івано-Франківська	41,7	1,8	3,1	2,8	44,8
Київська	59,0	1,6	6,8	2,5	22,1
Кіровоградська	54,7	4,6	5,1	4,2	132,9
Луганська
Львівська	45,0	5,3	3,8	3,6	99,5
Миколаївська	69,6	15,6	5,4	2,3	21,8
Одеська	60,7	2,7	7,4	3,9	11,8
Полтавська	52,6	4,6	4,1	2,7	47,6
Рівненська	39,4	1,9	4,5	5,9	5,3
Сумська	55,5	6,7	7,5	2,9	78,7
Тернопільська	36,8	0,5	3,9	3,2	8,9
Харківська	56,7	1,9	7,7	3,2	22,9
Херсонська	60,7	1,8	8,2	4,6	129,4
Хмельницька	57,8	8,9	6,5	4,1	122,4
Черкаська	64,0	3,6	6,5	3,8	14,4
Чернівецька	36,1	0,7	5,3	3,3	3,3
Чернігівська	55,1	5,5	6,5	3,7	18,1
м. Київ	46,5	0,8	7,0	2,7	33,1
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	зовнішніх причин захворюваності та смертності	з них від:			
		транспортних нещасних випадків	падінь	випадкових утоплень та занурень у воду	нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я
V01-Y89	V01-V99	W00-W19	W65-W74	X00-X09	
Україна	81,5	12,4	4,8	4,7	3,1
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	80,9	13,5	5,8	5,8	3,9
Волинська	83,2	16,4	6,5	7,2	0,9
Дніпропетровська	90,0	10,9	4,5	4,0	3,7
Донецька
Житомирська	102,4	19,9	5,1	8,3	7,4
Закарпатська	63,7	13,8	7,4	5,2	2,2
Запорізька	93,3	11,7	7,6	5,1	1,5
Івано-Франківська	51,9	10,4	2,3	3,9	0,7
Київська	92,4	19,8	4,1	4,9	2,8
Кіровоградська	101,8	9,2	6,1	7,3	3,4
Луганська
Львівська	68,3	13,5	5,8	2,6	1,9
Миколаївська	93,4	11,4	5,0	6,0	2,9
Одеська	89,1	14,0	6,2	4,9	5,1
Полтавська	83,4	12,8	4,1	6,3	6,5
Рівненська	75,7	18,8	3,8	7,3	4,3
Сумська	91,8	8,9	4,7	5,6	3,3
Тернопільська	56,3	8,6	4,5	4,4	2,1
Харківська	87,7	9,8	4,1	2,3	1,5
Херсонська	106,1	10,4	2,8	6,7	1,4
Хмельницька	82,3	11,7	6,3	5,0	3,3
Черкаська	87,7	10,5	4,1	4,4	2,6
Чернівецька	63,9	10,9	3,8	3,2	3,5
Чернігівська	98,2	14,9	3,2	5,9	6,8
м. Київ	52,9	8,2	3,3	1,8	1,2
Севастополь (міськрада)

Продовження табл. 19

	У тому числі:			
	з них від:			
	випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами X40-X49	навмисного самоушкодження X60-X84	наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження X85-Y09	випадків ушкодження з невизначеним наміром Y10-Y34
Україна	10,9	17,5	4,6	13,7
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>				
Вінницька	9,0	21,7	3,4	6,3
Волинська	14,6	16,6	3,2	4,7
Дніпропетровська	13,6	23,3	6,2	15,2
Донецька
Житомирська	7,8	22,1	6,5	13,4
Закарпатська	2,8	13,1	4,1	3,8
Запорізька	19,0	24,5	7,2	7,7
Івано-Франківська	6,9	12,1	1,2	6,3
Київська	5,5	21,5	4,4	18,2
Кіровоградська	26,3	27,2	7,0	4,9
Луганська
Львівська	8,7	5,9	2,0	18,0
Миколаївська	11,2	25,1	6,2	10,4
Одеська	13,7	20,7	6,6	10,1
Полтавська	8,4	20,8	4,9	9,1
Рівненська	7,6	14,6	2,6	7,1
Сумська	17,9	21,7	5,2	12,7
Тернопільська	9,3	9,3	1,7	6,1
Харківська	7,5	8,5	5,0	42,2
Херсонська	24,5	27,2	9,2	10,2
Хмельницька	16,2	20,3	3,7	5,4
Черкаська	12,5	26,5	5,5	8,0
Чернівецька	8,2	12,7	2,5	9,4
Чернігівська	16,8	25,9	3,7	10,5
м. Київ	1,1	5,2	3,6	22,9
Севастополь (міськрада)

20. Коефіцієнти смертності за статтю та причинами смерті по регіонах у 2016 році, чоловіки

(на 100 000 осіб відповідної статі)

	Усього померлих A00-Y89	У тому числі:			
		деяких інфекційних та паразитарних хвороб A00-B99	з них від:		новоутворень C00-D48
			туберкульозу A15-A19	хвороби, зумовленої ВІЛ B20-B24	
Україна	1557,1	36,1	18,3	13,4	243,7
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	1597,4	21,8	14,8	4,8	246,0
Волинська	1373,5	37,6	28,0	6,9	184,3
Дніпропетровська	1765,2	78,7	27,7	46,6	273,5
Донецька
Житомирська	1713,4	33,4	20,1	11,8	246,1
Закарпатська	1284,0	39,4	15,6	1,7	204,3
Запорізька	1749,8	43,8	25,0	12,8	312,4
Івано-Франківська	1301,2	15,5	11,2	2,9	208,7
Київська	1729,9	33,2	16,4	11,7	277,2
Кіровоградська	1773,0	51,0	19,0	23,5	264,4
Луганська
Львівська	1347,2	27,4	19,5	5,7	220,5
Миколаївська	1615,3	46,3	14,0	26,0	216,5
Одеська	1483,8	57,1	23,1	25,5	235,4
Полтавська	1775,2	28,0	18,3	7,8	275,4
Рівненська	1342,8	23,0	16,0	4,4	206,7
Сумська	1770,7	26,1	19,3	4,7	281,4
Тернопільська	1431,6	16,4	11,5	3,2	225,5
Харківська	1633,1	22,2	16,6	3,7	257,6
Херсонська	1662,4	48,3	24,1	22,2	246,4
Хмельницька	1619,6	25,8	12,9	7,2	256,5
Черкаська	1705,1	29,5	16,6	8,3	257,2
Чернівецька	1300,5	19,0	14,3	2,8	221,8
Чернігівська	1946,0	37,4	18,6	17,1	259,8
м. Київ	1178,3	25,5	10,6	10,5	204,1
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	з них від злоякісних новоутворень				
	усього C00-C97	органів травлен- ня C15-C26	органів дихання та грудної клітки C30-C39	щитопо- дібної залози C73	лімфоїдної, кровотвор- ної та спорід- нених тканин C81-C96
Україна	241,6	83,6	63,6	0,5	12,7
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	244,1	85,1	58,0	0,5	11,7
Волинська	181,2	60,0	43,3	0,6	9,6
Дніпропетровська	270,4	96,4	75,0	0,3	13,5
Донецька
Житомирська	244,2	84,2	54,8	0,5	13,0
Закарпатська	202,5	67,6	54,4	0,2	8,0
Запорізька	309,6	108,4	90,4	1,3	12,4
Івано-Франківська	205,9	70,1	58,8	-	10,6
Київська	275,5	92,4	68,6	1,0	16,1
Кіровоградська	263,5	86,0	74,7	0,5	12,6
Луганська
Львівська	218,9	74,3	56,9	0,3	14,7
Миколаївська	214,1	71,9	67,4	-	10,1
Одеська	234,1	79,3	64,6	1,0	11,9
Полтавська	272,7	94,3	72,2	0,6	14,0
Рівненська	204,8	70,8	46,3	0,4	12,0
Сумська	277,7	96,3	72,8	0,4	12,2
Тернопільська	223,7	76,0	63,1	0,6	14,6
Харківська	256,8	92,5	70,7	0,7	12,6
Херсонська	241,5	71,0	83,4	0,4	11,4
Хмельницька	254,2	81,4	65,8	0,3	10,4
Черкаська	254,6	88,5	65,5	0,4	15,0
Чернівецька	221,3	73,9	59,6	-	12,0
Чернігівська	257,2	91,4	60,0	0,6	15,2
м. Київ	202,6	79,7	39,5	0,5	13,7
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб крові й кровотвор- них органів та окремих пору- шень із залу- ченням імун- ного механізму	ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин	з них від	розладів пси-	з них від
			цукрового діабету	хіки та поведінки	розладів пси- хіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю
D50-D89	E00-E89	E10-E14	F01-F99	F10	
Україна	0,5	5,2	4,5	4,3	3,4
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	0,4	5,9	5,0	4,4	3,3
Волинська	0,2	6,3	5,9	7,1	7,1
Дніпропетровська	0,7	2,4	1,7	0,5	-
Донецька
Житомирська	0,9	5,4	4,8	7,1	5,4
Закарпатська	0,8	7,8	6,3	16,2	10,3
Запорізька	0,1	1,9	1,5	1,1	0,8
Івано-Франківська	0,6	4,6	4,1	0,8	0,8
Київська	0,3	5,3	4,8	0,5	0,5
Кіровоградська	0,7	6,8	5,0	13,1	12,6
Луганська
Львівська	0,3	11,4	10,7	3,4	3,2
Миколаївська	0,6	1,5	1,3	8,2	7,1
Одеська	0,4	5,9	5,3	0,4	0,4
Полтавська	0,6	3,4	2,6	1,4	1,4
Рівненська	0,5	5,6	4,2	4,2	3,1
Сумська	-	5,9	4,1	6,5	6,5
Тернопільська	0,2	7,1	6,3	1,8	0,6
Харківська	0,8	2,8	2,3	1,4	1,1
Херсонська	0,6	3,1	1,0	3,5	2,2
Хмельницька	1,2	6,2	4,9	16,1	8,2
Черкаська	0,9	6,4	6,0	4,1	3,4
Чернівецька	1,2	5,2	4,9	8,0	7,7
Чернігівська	0,2	6,4	6,2	16,2	15,6
м. Київ	0,5	4,8	4,4	0,1	0,1
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб нервової системи	хвороб системи кровообігу	з них від		хвороб органів дихання
			ішемічної хвороби серця	церебро- васкуляр- них хвороб	
G00-G98	I00-I99	I20-I25	I60-I69	J00-J98	
Україна	15,2	932,8	651,5	164,4	53,4
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	9,9	1029,7	913,4	67,6	41,0
Волинська	11,8	796,2	583,3	173,3	68,8
Дніпропетровська	11,4	1046,8	728,9	111,0	52,7
Донецька
Житомирська	23,2	1043,4	617,2	112,8	60,4
Закарпатська	23,7	706,1	312,7	179,0	47,1
Запорізька	24,2	974,7	588,1	246,5	68,6
Івано-Франківська	7,5	835,7	686,1	75,9	35,3
Київська	9,4	1074,8	816,3	111,0	39,0
Кіровоградська	6,3	1019,8	853,0	126,2	70,4
Луганська
Львівська	9,2	761,7	555,0	106,0	56,1
Миколаївська	21,4	997,3	706,6	113,7	37,1
Одеська	17,5	860,7	496,1	274,4	50,7
Полтавська	21,9	1157,3	798,5	263,5	41,8
Рівненська	9,4	835,1	587,9	152,0	40,5
Сумська	44,0	1036,5	534,3	419,4	65,5
Тернопільська	27,5	888,6	727,5	100,4	82,9
Харківська	7,1	1024,7	753,2	173,4	47,5
Херсонська	29,0	920,7	478,1	330,6	42,0
Хмельницька	29,7	893,9	495,5	168,9	81,3
Черкаська	16,1	1021,9	639,4	244,5	83,0
Чернівецька	4,9	812,2	734,7	62,0	45,8
Чернігівська	12,4	1244,6	986,5	167,5	71,8
м. Київ	5,7	687,1	533,2	117,7	40,5
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб органів травлення	з них від	хвороб сечостатевої системи	природжених вад розвитку, деформацій та хромо- сомних аномалій	симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не кла- сифікованих в рубриках R54, R95-R99
		алкогольної хвороби печінки			
K04-K92	K70	N00-N99	Q00-Q99	R54, R95-R99	
Україна	72,7	6,4	6,6	4,5	35,9
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	67,4	5,4	4,6	3,5	16,5
Волинська	77,8	8,8	7,6	6,3	14,9
Дніпропетровська	95,3	4,9	9,2	3,3	30,7
Донецька
Житомирська	61,8	6,1	4,8	7,1	33,4
Закарпатська	77,9	14,9	3,8	11,1	40,3
Запорізька	67,4	9,4	7,9	3,4	81,2
Івано-Франківська	59,4	2,9	3,7	2,6	29,2
Київська	82,5	2,9	6,9	3,8	30,9
Кіровоградська	73,8	7,2	5,4	5,2	73,2
Луганська
Львівська	61,2	8,7	4,4	4,1	64,3
Миколаївська	92,5	24,2	5,6	2,6	22,9
Одеська	72,9	4,4	6,9	4,7	17,2
Полтавська	64,8	7,0	4,3	3,4	26,2
Рівненська	55,5	2,5	4,5	7,3	7,3
Сумська	80,7	11,4	8,5	4,5	44,0
Тернопільська	54,2	0,8	5,3	5,1	15,2
Харківська	71,6	3,1	7,7	4,6	30,1
Херсонська	83,6	2,9	8,2	5,9	83,0
Хмельницька	80,9	13,9	7,2	4,2	62,5
Черкаська	90,4	6,0	7,8	4,8	19,5
Чернівецька	53,7	1,4	6,3	4,0	4,0
Чернігівська	76,3	8,5	7,9	4,3	20,7
м. Київ	61,5	1,1	8,1	3,1	41,2
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	зовнішніх причин захворюваності та смертності	з них від:			
		транспортних нещасних випадків	падінь	випадкових утоплень та занурень у воду	нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я
V01-Y89	V01-V99	W00-W19	W65-W74	X00-X09	
Україна	139,1	20,3	8,0	8,7	4,6
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	141,2	22,7	9,9	11,4	5,9
Волинська	149,8	28,2	11,2	14,1	1,4
Дніпропетровська	150,8	15,9	6,8	7,4	5,9
Донецька
Житомирська	178,7	34,1	10,0	15,2	10,4
Закарпатська	99,4	20,1	12,6	8,3	3,6
Запорізька	158,5	18,2	13,4	9,8	1,9
Івано-Франківська	89,8	18,3	3,4	6,8	0,9
Київська	160,1	33,2	7,5	9,4	4,3
Кіровоградська	176,1	16,0	10,6	14,4	6,1
Луганська
Львівська	115,1	20,5	8,9	4,8	2,9
Миколаївська	155,5	18,2	7,3	9,6	5,4
Одеська	146,0	23,4	9,3	8,9	7,0
Полтавська	141,3	21,8	7,2	11,7	10,1
Рівненська	133,4	31,4	6,7	13,6	7,3
Сумська	161,4	14,6	7,1	10,7	5,1
Тернопільська	98,4	13,9	8,1	8,1	3,4
Харківська	147,2	14,9	6,7	4,3	2,0
Херсонська	179,7	16,9	5,1	12,6	2,4
Хмельницька	146,3	19,6	11,1	9,4	5,0
Черкаська	156,0	17,7	6,4	7,6	3,7
Чернівецька	106,1	18,1	6,1	6,3	4,7
Чернігівська	180,8	27,1	6,2	12,4	10,0
м. Київ	89,5	13,8	5,6	3,4	1,6
Севастополь (міськрада)

Продовження табл. 20

	У тому числі:			
	з них від:			
	випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами	навмисного самоушкодження	наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	випадків ушкодження з невизначеним наміром
X40-X49	X60-X84	X85-Y09	Y10-Y34	
Україна	18,9	30,8	6,9	23,4
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>				
Вінницька	15,5	39,4	4,8	10,9
Волинська	27,1	31,6	3,7	7,8
Дніпропетровська	23,2	40,3	9,7	25,7
Донецька
Житомирська	13,8	40,3	10,7	23,4
Закарпатська	4,1	22,5	5,0	6,3
Запорізька	32,4	41,6	10,3	13,2
Івано-Франківська	11,8	21,3	1,8	11,2
Київська	9,4	37,0	6,5	31,5
Кіровоградська	46,3	49,2	9,3	7,5
Луганська
Львівська	15,6	9,7	2,8	32,4
Миколаївська	19,9	43,3	9,7	17,4
Одеська	22,5	35,6	9,4	16,2
Полтавська	14,6	34,3	7,6	15,5
Рівненська	14,0	27,6	3,8	12,0
Сумська	34,5	40,5	7,7	22,5
Тернопільська	17,4	17,4	2,4	9,7
Харківська	12,9	14,5	7,0	72,5
Херсонська	38,3	46,9	15,5	17,9
Хмельницька	29,2	36,7	6,0	10,4
Черкаська	22,5	49,0	8,7	14,3
Чернівецька	14,8	21,1	3,8	15,0
Чернігівська	30,8	49,1	5,3	19,0
м. Київ	1,6	8,9	5,7	38,8
Севастополь (міськрада)

21. Коефіцієнти смертності за статтю та причинами смерті по регіонах у 2016 році, жінки

(на 100 000 осіб відповідної статі)

	Усього померлих A00-Y89	У тому числі:			
		деяких інфекційних та паразитарних хвороб A00-B99	з них від:		новоутворень C00-D48
			туберкульозу A15-A19	хвороби, зумовленої ВІЛ B20-B24	
Україна	1407,7	12,5	3,2	7,0	165,7
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	1507,5	3,9	1,1	1,9	159,2
Волинська	1231,5	9,1	3,3	4,2	124,7
Дніпропетровська	1534,7	32,3	6,1	24,5	198,7
Донецька
Житомирська	1530,3	9,0	2,7	5,4	148,8
Закарпатська	1172,2	16,5	5,7	1,1	113,7
Запорізька	1494,8	12,5	4,5	5,9	219,2
Івано-Франківська	1202,8	4,1	1,8	1,4	132,0
Київська	1548,0	9,6	2,8	4,6	184,4
Кіровоградська	1619,6	18,5	2,9	12,7	177,1
Луганська
Львівська	1224,1	4,9	2,1	1,4	146,3
Миколаївська	1419,9	21,3	2,7	14,2	144,1
Одеська	1348,5	26,8	4,6	17,9	176,9
Полтавська	1663,3	7,8	3,0	4,6	195,2
Рівненська	1160,9	5,2	2,0	1,8	127,7
Сумська	1621,5	6,5	3,0	2,2	186,0
Тернопільська	1394,5	2,3	1,2	0,2	139,6
Харківська	1510,6	7,5	3,4	2,6	187,5
Херсонська	1461,6	14,8	6,7	7,4	156,0
Хмельницька	1495,4	8,7	2,8	2,6	150,5
Черкаська	1590,6	13,5	2,8	6,7	154,7
Чернівецька	1244,5	4,2	1,9	1,3	149,6
Чернігівська	1800,0	13,0	3,0	8,7	148,9
м. Київ	970,7	9,4	1,7	4,8	166,9
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	з них від злоякісних новоутворень				
	усього	органів травлен- ня	органів дихання та грудної клітки	цитопо- дібної залози	лімфоїдної, крово- твор- ної та спорід- нених тканин
C00-C97	C15-C26	C30-C39	C73	C81-C96	
Україна	163,7	53,7	10,9	0,9	10,3
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	157,5	50,1	11,0	1,1	11,1
Волинська	122,7	36,8	6,6	0,7	9,7
Дніпропетровська	195,9	70,4	14,5	1,2	11,0
Донецька
Житомирська	146,4	42,3	8,6	0,9	8,1
Закарпатська	112,9	33,4	8,3	0,5	7,2
Запорізька	216,8	77,7	17,2	1,3	11,5
Івано-Франківська	129,0	36,9	6,3	1,0	11,3
Київська	184,2	60,3	11,7	1,1	10,1
Кіровоградська	175,3	54,0	12,9	1,3	9,8
Луганська
Львівська	145,1	44,1	6,9	1,1	9,7
Миколаївська	141,1	47,1	11,8	0,5	8,2
Одеська	175,2	55,0	13,3	0,8	10,1
Полтавська	193,1	61,8	12,4	1,3	11,1
Рівненська	125,9	41,5	5,7	0,5	10,2
Сумська	183,2	62,7	12,2	0,8	11,7
Тернопільська	137,7	45,5	7,1	0,9	8,7
Харківська	186,0	61,3	13,3	1,2	12,5
Херсонська	152,3	46,2	13,2	1,1	10,2
Хмельницька	148,3	42,6	11,0	0,9	8,6
Черкаська	153,5	52,2	11,4	1,2	10,0
Чернівецька	147,8	47,3	8,1	0,4	6,3
Чернігівська	146,8	54,0	8,5	1,1	11,2
м. Київ	165,1	58,0	9,8	0,5	11,4
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб крові й кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму	ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин	з них від цукрового діабету	розладів психіки та поведінки	з них від розладів психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю
	D50-D89	E00-E89	E10-E14	F01-F99	F10
Україна	0,6	6,1	5,4	1,8	0,6
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	0,6	7,8	6,9	0,7	0,5
Волинська	0,4	8,2	7,8	0,9	0,9
Дніпропетровська	0,5	2,2	2,0	0,2	-
Донецька
Житомирська	1,1	6,0	5,3	1,5	1,1
Закарпатська	0,5	7,4	5,8	14,6	5,5
Запорізька	0,3	2,5	2,1	0,2	0,1
Івано-Франківська	0,1	4,3	3,7	-	-
Київська	0,4	5,8	5,3	0,2	0,1
Кіровоградська	0,4	9,0	7,5	1,7	1,7
Луганська
Львівська	1,0	14,5	14,0	0,5	0,4
Миколаївська	1,1	1,5	1,5	1,6	1,5
Одеська	0,2	7,6	6,8	0,1	0,1
Полтавська	0,5	3,5	3,3	0,7	0,5
Рівненська	1,0	6,1	4,4	1,0	0,5
Сумська	0,7	5,5	4,7	0,7	0,5
Тернопільська	0,5	7,4	6,7	8,9	0,2
Харківська	0,6	3,9	3,7	0,2	-
Херсонська	0,2	3,0	1,6	4,2	0,4
Хмельницька	1,2	10,0	7,1	10,6	1,0
Черкаська	0,3	6,4	5,5	0,4	0,4
Чернівецька	0,4	5,6	4,6	1,5	1,3
Чернігівська	0,7	9,8	9,1	2,3	2,1
м. Київ	0,8	5,4	4,9	-	-
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб нервової системи	хвороб системи кровообігу	з них від		хвороб органів дихання
			ішемічної хвороби серця	церебро- васкуляр- них хвороб	
G00-G98	I00-I99	I20-I25	I60-I69	J00-J98	
Україна	9,6	1056,0	733,6	197,1	19,7
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	5,0	1218,8	1134,6	65,1	13,3
Волинська	4,7	959,9	714,1	230,9	20,9
Дніпропетровська	5,6	1151,1	786,4	101,0	16,4
Донецька
Житомирська	11,1	1191,8	710,9	121,7	22,5
Закарпатська	25,1	789,6	283,1	229,3	19,6
Запорізька	14,7	1063,7	602,8	298,9	22,1
Івано-Франківська	3,3	932,4	837,0	70,3	10,9
Київська	4,8	1226,3	875,7	112,0	15,7
Кіровоградська	4,6	1109,3	961,3	125,5	23,6
Луганська
Львівська	6,6	826,5	595,9	102,2	24,5
Миколаївська	9,2	1106,0	764,3	123,1	11,8
Одеська	8,6	997,1	552,1	394,9	18,7
Полтавська	23,0	1267,6	867,5	326,8	13,5
Рівненська	5,4	933,0	665,7	194,7	13,1
Сумська	24,3	1181,5	564,2	594,0	28,3
Тернопільська	10,3	1129,2	945,3	123,0	43,8
Харківська	4,2	1176,2	922,4	210,2	18,5
Херсонська	12,3	984,0	393,3	424,3	15,0
Хмельницька	31,6	995,7	509,7	195,1	29,7
Черкаська	10,5	1277,6	763,7	306,9	32,2
Чернівецька	4,4	994,0	925,8	60,0	21,7
Чернігівська	7,5	1495,7	1215,2	191,2	25,4
м. Київ	4,0	675,5	530,8	120,5	12,8
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб органів травлення	з них від	хвороб сечостатевої системи	природжених вад розвитку, деформацій та хромо- сомних аномалій	симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не кла- сифікованих в рубриках R54, R95-R99
		алкогольної хвороби печінки			
K04-K92	K70	N00-N99	Q00-Q99	R54, R95-R99	
Україна	39,1	2,3	5,6	2,7	50,8
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	37,7	2,6	3,5	2,2	19,6
Волинська	35,0	2,7	6,0	1,6	30,6
Дніпропетровська	53,1	1,5	8,2	2,5	18,0
Донецька
Житомирська	38,7	3,6	3,0	3,5	51,2
Закарпатська	51,0	12,7	3,7	7,2	83,3
Запорізька	41,5	3,7	7,0	1,5	65,8
Івано-Франківська	25,9	0,8	2,6	3,0	58,8
Київська	38,8	0,5	6,8	1,5	14,6
Кіровоградська	38,5	2,3	4,8	3,3	183,8
Луганська
Львівська	30,4	2,2	3,2	3,2	131,2
Миколаївська	49,9	8,2	5,2	1,9	20,8
Одеська	49,8	1,3	7,8	3,1	7,0
Полтавська	42,1	2,6	4,0	2,1	65,8
Рівненська	24,9	1,3	4,4	4,8	3,6
Сумська	34,2	2,7	6,7	1,5	108,0
Тернопільська	21,6	0,2	2,7	1,6	3,4
Харківська	43,8	0,8	7,7	2,0	16,6
Херсонська	40,9	0,9	8,3	3,5	169,4
Хмельницька	37,8	4,6	5,9	4,1	174,2
Черкаська	41,6	1,5	5,4	3,0	10,2
Чернівецька	20,4	-	4,4	2,7	2,7
Чернігівська	37,5	3,0	5,3	3,2	16,0
м. Київ	33,7	0,5	6,0	2,5	26,1
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	зовнішніх причин захворюваності та смертності	з них від:			
		транспортних нещасних випадків	падінь	випадкових утоплень та занурень у воду	нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я
V01-Y89	V01-V99	W00-W19	W65-W74	X00-X09	
Україна	31,5	5,6	2,0	1,2	1,7
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	29,0	5,6	2,2	0,9	2,2
Волинська	23,9	5,8	2,4	1,1	0,4
Дніпропетровська	38,7	6,6	2,6	1,1	1,9
Донецька
Житомирська	36,3	7,7	0,8	2,3	4,8
Закарпатська	30,6	8,0	2,6	2,3	0,9
Запорізька	38,4	6,2	2,7	1,2	1,2
Івано-Франківська	17,9	3,3	1,4	1,4	0,4
Київська	34,4	8,3	1,1	1,0	1,6
Кіровоградська	38,5	3,5	2,3	1,2	1,2
Луганська
Львівська	26,1	7,2	2,9	0,7	1,0
Миколаївська	39,9	5,5	3,1	2,9	0,6
Одеська	38,7	5,7	3,4	1,3	3,4
Полтавська	34,1	5,2	1,6	1,7	3,5
Рівненська	23,6	7,4	1,1	1,6	1,6
Сумська	33,0	4,0	2,7	1,3	1,7
Тернопільська	19,3	3,9	1,4	1,2	0,9
Харківська	36,3	5,5	1,8	0,6	1,1
Херсонська	42,5	4,8	0,9	1,6	0,5
Хмельницька	27,0	4,9	2,2	1,2	1,9
Черкаська	29,9	4,3	2,1	1,6	1,6
Чернівецька	26,5	4,6	1,7	0,4	2,5
Чернігівська	29,5	4,8	0,7	0,5	4,1
м. Київ	21,5	3,5	1,4	0,5	0,9
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:			
	з них від:			
	випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами	навмисного самоушкодження	наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	випадків ушкодження з невизначеним наміром
X40-X49	X60-X84	X85-Y09	Y10-Y34	
Україна	3,9	6,0	2,7	5,2
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>				
Вінницька	3,4	6,5	2,2	2,3
Волинська	3,5	3,3	2,7	2,0
Дніпропетровська	5,5	9,0	3,2	6,4
Донецька
Житомирська	2,6	6,3	2,9	4,8
Закарпатська	1,5	4,3	3,2	1,5
Запорізька	7,8	10,0	4,5	3,1
Івано-Франківська	2,5	3,9	0,7	1,9
Київська	2,1	8,3	2,6	6,8
Кіровоградська	9,2	8,5	5,0	2,7
Луганська
Львівська	2,5	2,4	1,4	5,0
Миколаївська	3,7	9,5	3,1	4,4
Одеська	6,0	7,4	4,0	4,7
Полтавська	3,1	9,4	2,6	3,6
Рівненська	1,8	3,0	1,5	2,6
Сумська	3,8	5,8	3,2	4,5
Тернопільська	2,3	2,3	1,1	3,0
Харківська	2,8	3,4	3,3	16,1
Херсонська	12,5	10,2	3,7	3,5
Хмельницька	5,1	6,1	1,6	1,2
Черкаська	4,0	7,5	2,8	2,7
Чернівецька	2,3	5,2	1,5	4,4
Чернігівська	5,2	6,6	2,3	3,4
м. Київ	0,8	2,1	1,8	9,1
Севастополь (міськрада)

22. Коефіцієнти смертності за статтю та причинами смерті за європейським стандартом по регіонах у 2015 році, обидві статі

(на 100 000 осіб)

	Усього померлих A00-Y89	У тому числі:				новоутворень C00-D48
		деяких інфекційних та паразитарних хвороб A00-B99	з них від:		новоутворень C00-D48	
			туберкульозу A15-A19	хвороби, зумовленої ВІЛ B20-B24		
Україна	1099,2	23,2	10,6	9,3	160,2	
Автономна Республіка Крим	
<i>області</i>						
Вінницька	1054,4	12,6	7,8	3,2	150,7	
Волинська	1086,6	22,2	14,6	5,5	144,7	
Дніпропетровська	1188,8	49,0	15,6	29,9	172,9	
Донецька	
Житомирська	1187,9	22,2	11,6	8,7	155,3	
Закарпатська	1198,9	26,7	10,3	1,1	143,5	
Запорізька	1112,3	24,0	13,1	8,1	190,3	
Івано-Франківська	994,6	12,4	8,2	2,8	144,6	
Київська	1236,2	21,1	10,7	7,2	174,2	
Кіровоградська	1143,2	36,4	14,8	15,6	163,0	
Луганська	
Львівська	983,0	18,2	11,6	4,7	144,1	
Миколаївська	1163,3	30,5	9,1	16,8	150,6	
Одеська	1143,5	43,0	10,7	23,4	163,2	
Полтавська	1136,7	17,2	10,4	5,9	178,3	
Рівненська	1109,8	11,8	7,8	2,6	148,5	
Сумська	1123,3	17,0	12,0	2,9	168,4	
Тернопільська	995,7	9,3	6,5	1,1	150,8	
Харківська	1128,8	15,2	10,6	3,6	173,1	
Херсонська	1205,3	30,4	17,2	11,4	158,6	
Хмельницька	1068,1	14,9	7,0	4,9	153,4	
Черкаська	1049,5	19,0	9,5	6,5	142,0	
Чернівецька	1020,5	11,1	7,4	1,8	160,3	
Чернігівська	1150,6	20,7	10,4	9,3	146,4	
м. Київ	905,4	15,5	5,3	7,1	160,6	
Севастополь (міськрада)	

	У тому числі:				
	з них від злоякісних новоутворень				
	усього	органів травлен- ня	органів дихання та грудної клітки	щитопо- дібної залози	лімфоїдної, кровотвор- ної та спорід- нених тканин
C00-C97	C15-C26	C30-C39	C73	C81-C96	
Україна	158,5	51,8	28,7	0,5	9,5
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	149,1	47,2	26,5	0,5	9,8
Волинська	142,6	46,6	22,6	0,3	7,6
Дніпропетровська	170,3	58,4	31,5	0,7	9,5
Донецька
Житомирська	153,9	47,8	23,3	0,5	9,5
Закарпатська	141,3	44,9	26,8	0,3	10,3
Запорізька	189,2	62,3	39,8	0,5	10,8
Івано-Франківська	142,6	40,4	27,2	0,7	9,7
Київська	173,2	58,2	29,7	0,7	8,8
Кіровоградська	161,5	50,6	30,8	0,3	8,4
Луганська
Львівська	142,3	44,7	25,2	0,3	9,3
Миколаївська	148,5	46,3	33,4	0,3	8,2
Одеська	161,7	53,6	28,0	0,5	10,2
Полтавська	177,1	56,8	34,0	0,6	10,0
Рівненська	147,3	48,3	21,8	0,3	8,3
Сумська	166,5	55,6	29,7	0,4	10,2
Тернопільська	148,9	45,8	30,4	0,6	10,0
Харківська	171,8	58,5	31,7	0,7	10,0
Херсонська	155,2	46,6	36,9	0,2	8,9
Хмельницька	150,9	49,4	26,3	0,6	8,7
Черкаська	140,2	46,0	24,6	0,4	8,7
Чернівецька	159,6	49,0	32,0	0,4	7,4
Чернігівська	144,9	50,0	25,6	0,5	9,6
м. Київ	159,0	56,2	21,3	0,3	11,2
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб крові й кровотвор- них органів та окремих пору- шень із залу- ченням імун- ного механізму	ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин	з них від	розладів пси-	з них від
			цукрового діабету	хіки та поведінки	розладів пси- хіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю
D50-D89	E00-E89	E10-E14	F01-F99	F10	
Україна	0,6	4,6	3,9	2,9	1,8
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	0,4	4,0	3,1	2,6	2,0
Волинська	0,4	7,6	6,6	3,0	2,8
Дніпропетровська	1,1	2,1	1,8	0,3	-
Донецька
Житомирська	0,6	4,3	3,7	6,3	5,3
Закарпатська	0,8	7,6	6,1	25,5	9,3
Запорізька	0,4	2,2	1,7	0,5	0,1
Івано-Франківська	0,5	3,8	3,4	0,4	0,3
Київська	0,3	3,6	3,4	0,4	0,2
Кіровоградська	0,9	7,1	4,7	4,3	4,0
Луганська
Львівська	0,6	9,5	8,8	1,6	1,4
Миколаївська	0,7	2,9	1,9	4,3	3,8
Одеська	0,6	5,2	4,7	0,3	0,2
Полтавська	0,6	3,7	3,3	0,5	0,5
Рівненська	0,6	4,5	3,8	2,9	2,3
Сумська	0,8	3,9	2,4	3,9	3,5
Тернопільська	0,3	5,5	5,1	3,6	0,4
Харківська	0,7	2,8	2,4	0,7	0,5
Херсонська	0,7	3,2	2,5	4,7	1,9
Хмельницька	1,0	7,0	5,2	11,2	4,6
Черкаська	0,5	4,8	4,6	0,9	0,7
Чернівецька	0,1	5,5	4,7	4,7	4,2
Чернігівська	0,7	6,6	6,2	7,2	6,9
м. Київ	0,6	4,6	3,9	-	-
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб нервової системи	хвороб системи кровообігу	з них від		хвороб органів дихання
			ішемічної хвороби серця	церебро- васкуляр- них хвороб	
G00-G98	I00-I99	I20-I25	I60-I69	J00-J98	
Україна	10,9	697,5	480,6	128,4	27,7
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	8,7	705,8	627,2	48,3	20,5
Волинська	8,9	690,4	505,7	157,2	39,5
Дніпропетровська	6,4	745,2	493,7	80,0	28,6
Донецька
Житомирська	18,9	752,2	428,9	89,5	34,3
Закарпатська	30,6	703,1	289,4	193,7	34,7
Запорізька	14,5	676,1	406,1	169,0	27,1
Івано-Франківська	6,2	662,6	561,3	58,6	19,4
Київська	7,3	841,6	613,3	86,9	21,2
Кіровоградська	4,5	657,2	541,6	89,1	32,3
Луганська
Львівська	4,6	597,0	452,5	79,5	29,4
Миколаївська	15,1	750,2	514,9	87,8	18,5
Одеська	13,7	715,7	409,2	247,9	29,3
Полтавська	17,5	735,0	500,1	181,8	21,7
Рівненська	9,7	762,0	540,0	148,7	21,8
Сумська	22,9	678,9	338,4	300,5	31,0
Тернопільська	16,0	654,8	532,8	79,3	46,6
Харківська	5,1	751,5	552,1	140,5	22,8
Херсонська	16,2	694,4	316,4	278,6	22,9
Хмельницька	23,7	602,1	309,0	126,8	41,0
Черкаська	11,1	679,6	387,6	156,2	33,9
Чернівецька	5,8	684,8	625,1	47,1	27,0
Чернігівська	8,8	753,1	592,0	107,2	34,4
м. Київ	3,6	574,4	451,3	99,0	19,1
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб органів травлення	з них від	хвороб сечостатевої системи	природжених вад розвитку, деформацій та хромо- сомних аномалій	симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не кла- сифікованих в рубриках R54, R95-R99
		алкогольної хвороби печінки			
K04-K92	K70	N00-N99	Q00-Q99	R54, R95-R99	
Україна	47,9	3,8	5,2	5,0	25,5
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	41,7	4,0	3,4	4,0	11,6
Волинська	54,8	5,4	6,2	3,7	18,5
Дніпропетровська	63,0	2,8	7,9	3,4	9,1
Донецька
Житомирська	44,7	3,3	4,4	5,5	28,3
Закарпатська	65,4	15,1	3,4	10,1	75,0
Запорізька	38,7	3,8	5,6	4,1	31,6
Івано-Франківська	39,3	2,0	3,4	4,5	33,8
Київська	51,4	1,3	3,9	3,4	9,0
Кіровоградська	41,7	3,4	4,8	5,4	73,6
Луганська
Львівська	39,1	4,2	4,6	5,3	61,6
Миколаївська	63,1	14,4	5,7	4,2	22,8
Одеська	57,3	2,2	7,1	5,2	7,7
Полтавська	42,1	4,8	3,7	4,6	23,4
Рівненська	44,0	3,0	5,1	6,1	4,9
Сумська	47,4	5,8	5,5	5,5	39,1
Тернопільська	31,0	0,2	3,3	3,4	5,7
Харківська	47,9	2,0	5,1	6,2	8,5
Херсонська	58,2	1,6	6,0	5,8	92,2
Хмельницька	49,9	8,1	4,7	4,7	61,9
Черкаська	48,4	3,5	4,8	5,3	10,2
Чернівецька	33,0	0,3	4,0	5,8	4,0
Чернігівська	44,9	5,3	4,7	5,4	9,0
м. Київ	42,4	0,6	7,0	4,0	13,7
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	зовнішніх причин захворюваності та смертності	з них від:			
		транспортних нещасних випадків	падінь	випадкових утоплень та занурень у воду	нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я
V01-Y89	V01-V99	W00-W19	W65-W74	X00-X09	
Україна	79,3	11,9	4,4	4,9	3,0
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	80,5	12,3	5,4	5,5	4,5
Волинська	80,7	15,9	5,9	7,7	1,2
Дніпропетровська	90,4	11,2	4,7	3,5	3,7
Донецька
Житомирська	103,6	16,1	5,0	9,0	7,6
Закарпатська	64,4	11,8	6,3	7,0	2,5
Запорізька	87,9	11,6	7,4	4,6	1,0
Івано-Франківська	55,8	9,8	2,6	5,0	2,3
Київська	93,6	20,3	3,5	5,8	3,7
Кіровоградська	101,7	11,8	4,0	7,5	4,1
Луганська
Львівська	57,9	11,6	5,0	2,8	1,3
Миколаївська	87,9	10,0	4,8	5,8	3,4
Одеська	86,5	10,7	5,3	5,0	4,4
Полтавська	82,5	13,2	3,3	5,5	5,1
Рівненська	78,6	16,8	4,2	6,0	4,6
Сумська	90,9	10,2	4,4	6,8	3,6
Тернопільська	57,4	9,8	3,5	4,6	1,9
Харківська	78,0	9,7	3,8	2,6	1,7
Херсонська	102,6	11,2	3,8	5,7	1,4
Хмельницька	82,8	12,4	5,9	5,9	1,7
Черкаська	80,2	13,2	2,1	5,5	2,3
Чернівецька	66,0	11,3	6,2	4,7	3,5
Чернігівська	99,0	13,1	3,4	5,7	3,8
м. Київ	50,6	7,6	2,5	2,0	1,4
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:			
	з них від:			
	випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами	навмисного самоушкодження	наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	випадків ушкодження з невизначеним наміром
X40-X49	X60-X84	X85-Y09	Y10-Y34	
Україна	10,2	17,0	4,6	12,1
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>				
Вінницька	8,8	22,2	3,2	7,1
Волинська	11,7	17,2	3,1	3,7
Дніпропетровська	12,8	20,9	6,1	13,1
Донецька
Житомирська	8,7	23,0	6,2	12,0
Закарпатська	4,7	11,8	2,2	5,0
Запорізька	17,2	22,5	6,9	6,7
Івано-Франківська	4,6	13,4	2,2	4,9
Київська	4,7	20,4	5,0	16,6
Кіровоградська	23,4	26,6	5,7	6,3
Луганська
Львівська	7,2	5,2	1,7	14,2
Миколаївська	11,8	22,0	6,0	7,3
Одеська	14,5	21,0	6,5	10,1
Полтавська	6,8	22,8	4,2	10,2
Рівненська	8,7	17,7	3,0	6,4
Сумська	17,4	25,3	4,6	5,6
Тернопільська	9,4	10,7	2,6	4,1
Харківська	4,3	8,7	4,8	34,3
Херсонська	22,2	26,6	7,4	9,9
Хмельницька	17,2	17,0	4,3	5,4
Черкаська	10,3	21,6	4,8	7,5
Чернівецька	10,7	11,1	3,6	6,7
Чернігівська	16,5	24,2	6,7	13,4
м. Київ	0,5	4,7	3,5	22,0
Севастополь (міськрада)

23. Коефіцієнти смертності за статтю та причинами смерті за європейським стандартом по регіонах у 2015 році, чоловіки

(на 100 000 осіб відповідної статі)

	Усього померлих A00-Y89	У тому числі:			
		деяких інфекційних та паразитарних хвороб A00-B99	з них від:		новоутворень C00-D48
			туберкульозу A15-A19	хвороби, зумовленої ВІЛ B20-B24	
Україна	1537,3	36,2	18,9	12,8	232,5
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	1496,3	19,6	14,5	3,9	228,4
Волинська	1619,9	37,1	26,7	8,4	220,9
Дніпропетровська	1655,2	73,4	27,4	42,1	251,1
Донецька
Житомирська	1712,6	32,9	19,1	12,0	233,0
Закарпатська	1608,5	44,2	16,2	1,5	211,2
Запорізька	1564,1	40,5	25,2	11,6	276,0
Івано-Франківська	1404,9	22,4	15,1	5,2	207,8
Київська	1764,6	33,6	18,9	10,6	262,8
Кіровоградська	1584,6	58,2	26,1	22,3	245,2
Луганська
Львівська	1394,6	31,1	21,5	6,8	208,9
Миколаївська	1630,5	44,3	15,9	22,7	217,0
Одеська	1510,9	57,9	17,3	29,4	224,7
Полтавська	1610,5	29,7	19,9	8,5	263,9
Рівненська	1600,0	19,9	13,7	3,6	216,1
Сумська	1582,3	29,1	23,1	3,8	246,9
Тернопільська	1435,7	16,2	12,4	1,6	231,1
Харківська	1549,8	26,0	19,9	4,4	243,0
Херсонська	1714,2	47,7	29,6	15,8	239,8
Хмельницька	1542,0	24,7	12,8	7,2	226,8
Черкаська	1486,2	29,7	15,8	9,4	207,2
Чернівецька	1403,2	18,3	12,8	2,4	226,1
Чернігівська	1700,3	32,4	18,0	12,9	223,0
м. Київ	1185,5	22,9	9,1	9,4	209,6
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	з них від злоякісних новоутворень				
	усього	органів травлен- ня	органів дихання та грудної клітки	щитопо- дібної залози	лімфоїдної, кровотвор- ної та спорід- нених тканин
C00-C97	C15-C26	C30-C39	C73	C81-C96	
Україна	230,5	78,8	61,8	0,4	12,6
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	226,6	74,8	55,7	0,4	13,2
Волинська	218,0	74,6	49,1	0,4	10,3
Дніпропетровська	248,1	85,1	71,2	0,5	12,9
Донецька
Житомирська	230,9	77,1	50,5	0,5	12,1
Закарпатська	209,2	74,5	54,5	-	13,2
Запорізька	274,9	91,8	86,4	0,2	13,6
Івано-Франківська	205,4	62,4	58,5	0,5	14,3
Київська	262,2	92,8	65,9	0,8	12,1
Кіровоградська	244,0	78,4	67,5	0,4	11,3
Луганська
Львівська	206,5	70,1	54,9	0,1	12,8
Миколаївська	214,3	70,1	72,7	-	10,2
Одеська	223,2	76,7	57,5	0,5	12,2
Полтавська	263,0	87,9	74,5	0,5	14,0
Рівненська	214,1	76,9	48,8	-	12,3
Сумська	244,3	82,5	63,8	0,3	14,4
Тернопільська	229,2	75,5	66,4	0,8	12,5
Харківська	241,9	83,0	68,6	0,7	13,1
Херсонська	235,8	74,4	77,6	0,3	11,5
Хмельницька	224,2	76,5	57,6	0,2	12,4
Черкаська	204,8	73,3	51,7	0,3	11,7
Чернівецька	225,3	72,4	66,7	0,3	6,7
Чернігівська	221,6	79,9	57,1	0,2	12,5
м. Київ	207,6	79,5	41,2	0,4	15,1
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб крові й кровотвор- них органів та окремих пору- шень із залу- ченням імун- ного механізму	ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин	з них від	розладів пси-	з них від
			цукрового діабету	хіки та поведінки	розладів пси- хіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю
D50-D89	E00-E89	E10-E14	F01-F99	F10	
Україна	0,7	4,9	4,3	4,6	3,3
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	0,6	4,4	3,6	4,9	4,1
Волинська	0,4	7,6	6,5	5,6	5,2
Дніпропетровська	1,2	2,5	2,2	0,5	-
Донецька
Житомирська	1,1	5,9	5,0	10,7	9,3
Закарпатська	1,0	6,5	5,9	30,7	14,2
Запорізька	0,6	1,5	1,4	0,6	0,2
Івано-Франківська	0,8	4,4	4,0	0,7	0,6
Київська	0,4	3,4	3,1	0,6	0,2
Кіровоградська	1,0	7,1	4,5	8,6	8,3
Луганська
Львівська	0,7	9,5	8,7	3,3	2,9
Миколаївська	0,4	3,1	2,3	7,1	6,8
Одеська	0,7	5,6	4,8	0,5	0,5
Полтавська	0,7	4,1	3,7	1,1	1,0
Рівненська	1,1	4,9	4,4	5,3	4,0
Сумська	0,5	5,0	2,7	6,6	6,1
Тернопільська	0,2	7,3	6,9	3,9	1,0
Харківська	0,8	2,5	2,3	1,4	1,1
Херсонська	0,9	3,1	2,2	5,7	3,3
Хмельницька	1,2	8,1	6,3	18,1	8,6
Черкаська	0,6	5,6	5,4	1,4	0,9
Чернівецька	0,2	6,6	5,9	8,4	8,0
Чернігівська	1,0	8,2	7,5	14,3	13,9
м. Київ	0,7	4,5	4,1	0,1	0,1
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб нервової системи	хвороб системи кровообігу	з них від		хвороб органів дихання
			ішемічної хвороби серця	церебро- васкуляр- них хвороб	
G00-G98	I00-I99	I20-I25	I60-I69	J00-J98	
Україна	15,1	930,0	648,2	163,1	52,3
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	13,3	942,4	833,6	66,7	39,4
Волинська	13,9	973,3	717,3	207,6	84,2
Дніпропетровська	9,1	972,2	658,8	104,1	54,8
Донецька
Житомирська	25,4	1040,1	598,6	121,0	63,7
Закарпатська	35,8	920,3	403,8	235,1	59,1
Запорізька	20,6	899,8	553,3	215,1	51,8
Івано-Франківська	8,9	912,5	754,4	81,9	39,4
Київська	10,4	1141,0	851,6	115,3	39,4
Кіровоградська	5,7	873,9	720,8	113,8	62,8
Луганська
Львівська	5,8	826,9	635,6	106,6	53,1
Миколаївська	20,5	1015,0	705,2	119,6	32,4
Одеська	19,9	894,3	523,3	283,6	52,2
Полтавська	22,0	999,0	692,5	227,3	41,5
Рівненська	13,1	1064,2	760,6	197,9	41,6
Сумська	38,4	901,3	474,6	361,1	63,0
Тернопільська	22,6	876,9	716,5	97,8	94,4
Харківська	7,1	978,3	708,7	174,4	42,3
Херсонська	24,4	968,4	473,6	373,1	43,0
Хмельницька	30,0	835,4	437,0	167,1	83,7
Черкаська	16,3	906,7	535,3	204,3	65,4
Чернівецька	7,6	895,0	810,0	65,3	46,5
Чернігівська	12,1	1063,6	840,2	143,5	68,7
м. Київ	4,6	717,8	563,4	118,2	32,8
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб органів травлення	з них від	хвороб сечостатевої системи	природжених вад розвитку, деформацій та хромо- сомних аномалій	симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не кла- сифікованих в рубриках R54, R95-R99
		алкогольної хвороби печінки			
K04-K92	K70	N00-N99	Q00-Q99	R54, R95-R99	
Україна	70,4	5,8	6,9	5,5	29,3
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	66,1	6,7	5,1	4,6	16,5
Волинська	87,1	9,8	7,7	3,6	21,8
Дніпропетровська	91,9	4,4	10,2	4,5	13,9
Донецька
Житомирська	63,8	4,8	6,1	6,8	35,8
Закарпатська	83,3	17,0	3,3	10,4	86,8
Запорізька	55,6	5,4	6,8	4,5	42,2
Івано-Франківська	60,2	2,9	3,5	4,9	34,5
Київська	77,5	2,5	4,5	4,1	15,7
Кіровоградська	59,6	5,0	5,9	6,5	64,8
Луганська
Львівська	61,1	7,0	7,1	5,3	68,6
Миколаївська	91,7	21,7	6,6	3,1	28,7
Одеська	72,3	2,9	8,8	6,5	12,1
Полтавська	64,1	8,6	4,3	5,3	20,8
Рівненська	61,3	4,6	7,7	7,0	8,1
Сумська	70,5	9,7	8,6	6,1	33,6
Тернопільська	50,9	0,4	3,8	3,7	11,1
Харківська	69,5	3,2	6,5	6,9	15,1
Херсонська	86,5	2,6	7,8	5,6	89,8
Хмельницька	78,4	12,4	6,6	5,9	61,8
Черкаська	76,7	6,1	7,9	5,1	15,0
Чернівецька	52,4	-	5,6	5,5	6,1
Чернігівська	66,3	7,5	6,4	6,6	13,1
м. Київ	61,0	1,1	8,8	4,8	21,6
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	зовнішніх причин захворюваності та смертності	з них від:			
		транспортних нещасних випадків	падінь	випадкових утоплень та занурень у воду	нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я
V01-Y89	V01-V99	W00-W19	W65-W74	X00-X09	
Україна	139,6	19,5	8,3	9,0	4,9
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	141,9	19,7	10,2	9,4	8,1
Волинська	148,7	27,6	10,7	14,7	2,2
Дніпропетровська	159,7	17,3	8,4	6,2	5,7
Донецька
Житомирська	180,4	26,6	9,2	17,5	13,1
Закарпатська	105,6	19,4	10,8	12,7	4,5
Запорізька	153,7	19,3	14,0	8,3	1,4
Івано-Франківська	97,7	17,2	4,0	9,3	3,6
Київська	166,3	32,9	6,4	11,1	5,8
Кіровоградська	173,7	18,8	6,9	13,4	6,4
Луганська
Львівська	103,4	19,4	9,5	5,2	2,0
Миколаївська	152,9	16,1	8,9	11,8	4,6
Одеська	147,3	16,6	9,5	9,2	7,0
Полтавська	148,0	21,8	5,9	9,7	9,5
Рівненська	138,7	28,2	7,8	10,7	8,6
Сумська	165,3	17,1	8,7	12,9	5,6
Тернопільська	106,8	17,5	7,1	9,0	3,1
Харківська	137,2	15,6	7,4	4,8	2,2
Херсонська	182,2	17,8	7,5	9,8	1,9
Хмельницька	149,8	20,3	12,3	11,0	2,6
Черкаська	139,9	20,3	4,2	10,0	3,5
Чернівецька	117,9	19,5	12,5	9,3	5,7
Чернігівська	175,3	23,3	6,9	10,3	8,0
м. Київ	86,4	12,1	4,4	3,6	2,4
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:			
	з них від:			
	випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами	навмисного самоушкодження	наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	випадків ушкодження з невизначеним наміром
X40-X49	X60-X84	X85-Y09	Y10-Y34	
Україна	18,2	31,1	7,0	21,0
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>				
Вінницька	15,8	41,1	4,4	12,0
Волинська	22,0	32,9	5,4	6,7
Дніпропетровська	23,4	38,1	10,0	22,7
Донецька
Житомирська	14,2	42,3	9,0	20,2
Закарпатська	7,9	19,9	2,7	8,1
Запорізька	30,4	39,3	11,9	10,6
Івано-Франківська	8,5	24,5	2,9	9,3
Київська	8,3	40,6	7,4	28,7
Кіровоградська	41,2	47,3	8,2	10,5
Луганська
Львівська	13,2	9,5	2,7	25,9
Миколаївська	21,1	40,5	8,7	13,0
Одеська	24,6	36,7	10,0	17,4
Полтавська	12,3	44,0	6,0	18,4
Рівненська	15,8	32,0	4,2	11,6
Сумська	30,9	47,8	8,0	9,7
Тернопільська	17,5	19,9	4,2	7,2
Харківська	7,8	16,8	7,8	60,4
Херсонська	39,7	47,6	12,9	16,8
Хмельницька	31,0	32,3	7,0	9,6
Черкаська	19,4	37,8	6,9	13,9
Чернівецька	20,8	18,2	5,7	13,0
Чернігівська	30,2	44,6	8,8	21,1
м. Київ	0,9	8,2	5,5	37,4
Севастополь (міськрада)

24. Коефіцієнти смертності за статтю та причинами смерті за європейським стандартом по регіонах у 2015 році, жінки

(на 100 000 осіб відповідної статі)

	Усього померлих A00-Y89	У тому числі:			
		деяких інфекційних та паразитарних хвороб A00-B99	з них від:		новоутворень C00-D48
			туберкульозу A15-A19	хвороби, зумовленої ВІЛ B20-B24	
Україна	800,9	11,8	3,5	6,1	116,4
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	755,5	6,5	2,0	2,6	101,7
Волинська	733,0	8,6	3,9	2,6	95,6
Дніпропетровська	874,7	28,2	6,0	19,2	128,0
Донецька
Житомирська	828,0	12,7	5,1	5,5	106,7
Закарпатська	921,3	12,1	5,0	0,7	98,2
Запорізька	811,3	9,9	3,0	4,6	142,0
Івано-Франківська	711,3	3,3	1,9	0,6	103,8
Київська	888,2	9,6	3,4	3,9	122,4
Кіровоградська	831,5	17,6	5,1	9,3	113,5
Луганська
Львівська	700,1	6,7	2,9	2,6	101,8
Миколаївська	851,0	18,2	3,2	11,4	111,2
Одеська	877,5	29,8	5,0	17,9	125,2
Полтавська	820,0	6,3	2,3	3,5	127,9
Рівненська	779,8	4,7	2,4	1,6	105,7
Сумська	808,0	6,7	2,5	2,1	120,2
Тернопільська	707,5	2,8	1,1	0,7	100,2
Харківська	845,6	6,1	2,7	2,8	132,9
Херсонська	869,1	15,3	6,6	7,4	108,7
Хмельницька	750,5	6,3	2,0	2,6	109,0
Черкаська	760,5	9,3	3,9	3,7	103,8
Чернівецька	758,1	4,8	2,6	1,2	117,4
Чернігівська	789,9	10,2	3,6	5,8	101,3
м. Київ	701,7	9,3	2,1	5,1	131,3
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	з них від злоякісних новоутворень				
	усього	органів травлен- ня	органів дихання та грудної клітки	щитопо- дібної залози	лімфоїдної, кровотвор- ної та спорід- нених тканин
C00-C97	C15-C26	C30-C39	C73	C81-C96	
Україна	114,8	34,9	7,3	0,5	7,4
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	100,3	29,1	6,8	0,5	7,5
Волинська	94,0	27,5	4,9	0,2	5,9
Дніпропетровська	125,5	42,3	7,3	0,7	7,6
Донецька
Житомирська	105,7	28,4	4,7	0,4	7,6
Закарпатська	95,6	24,4	6,6	0,5	8,5
Запорізька	141,0	45,5	11,5	0,6	9,0
Івано-Франківська	102,3	25,9	6,0	0,9	6,3
Київська	121,2	36,6	6,8	0,7	6,7
Кіровоградська	111,8	33,4	7,0	0,3	6,6
Луганська
Львівська	100,3	27,5	4,9	0,4	6,9
Миколаївська	109,4	32,1	7,7	0,6	6,9
Одеська	123,6	39,1	8,2	0,4	8,6
Полтавська	126,5	37,8	7,8	0,7	7,9
Рівненська	105,2	29,7	4,0	0,6	5,4
Сумська	118,7	38,6	7,9	0,4	7,3
Тернопільська	98,1	26,2	6,5	0,4	8,1
Харківська	131,7	44,0	8,9	0,7	7,9
Херсонська	106,0	30,1	9,5	0,2	6,8
Хмельницька	106,6	32,3	5,9	0,9	6,5
Черкаська	102,2	29,0	7,1	0,4	7,0
Чернівецька	116,8	33,2	8,5	0,4	7,6
Чернігівська	99,8	31,8	6,0	0,6	7,7
м. Київ	129,8	41,2	8,4	0,3	8,6
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб крові й кровотвор- них органів та окремих пору- шень із залу- ченням імун- ного механізму	ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин	з них від	розладів пси-	з них від
			цукрового діабету	хіки та поведінки	розладів пси- хіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю
D50-D89	E00-E89	E10-E14	F01-F99	F10	
Україна	0,5	4,4	3,6	1,4	0,6
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	0,3	3,7	2,8	0,5	0,2
Волинська	0,3	8,1	6,8	0,9	0,9
Дніпропетровська	1,0	2,0	1,6	0,1	-
Донецька
Житомирська	0,3	3,2	2,7	2,4	1,6
Закарпатська	0,7	8,6	6,4	21,5	5,6
Запорізька	0,2	2,8	1,9	0,4	-
Івано-Франківська	0,4	3,3	3,0	0,1	-
Київська	0,3	3,8	3,6	0,2	0,2
Кіровоградська	0,9	7,1	5,0	0,8	0,7
Луганська
Львівська	0,4	9,4	8,8	0,3	0,1
Миколаївська	1,0	2,8	1,6	2,0	1,5
Одеська	0,5	4,8	4,4	-	-
Полтавська	0,6	3,2	2,9	0,1	0,1
Рівненська	0,1	4,0	3,2	0,8	0,8
Сумська	1,1	3,1	2,1	1,6	1,3
Тернопільська	0,4	4,0	3,6	3,2	-
Харківська	0,5	3,0	2,5	0,1	0,1
Херсонська	0,6	3,2	2,6	3,3	0,8
Хмельницька	0,9	6,1	4,3	6,1	1,4
Черкаська	0,4	4,3	4,0	0,5	0,5
Чернівецька	-	4,6	3,6	1,6	1,0
Чернігівська	0,5	5,4	5,3	1,1	0,9
м. Київ	0,6	4,6	3,7	-	-
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб нервової системи	хвороб системи кровообігу	з них від		хвороб органів дихання
			ішемічної хвороби серця	церебро- васкуляр- них хвороб	
G00-G98	I00-I99	I20-I25	I60-I69	J00-J98	
Україна	7,4	549,8	377,8	106,1	12,4
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	4,6	561,4	505,6	36,1	7,4
Волинська	4,2	524,3	385,4	128,0	13,8
Дніпропетровська	4,2	602,0	394,2	64,0	12,2
Донецька
Житомирська	13,1	573,4	330,9	70,1	15,0
Закарпатська	26,9	565,2	214,0	169,4	20,4
Запорізька	9,5	535,2	317,9	140,9	12,1
Івано-Франківська	3,8	501,9	444,8	42,1	6,9
Київська	4,4	658,0	469,0	68,0	9,2
Кіровоградська	3,6	518,0	429,0	71,5	12,7
Луганська
Львівська	3,5	452,6	342,2	60,5	13,9
Миколаївська	10,4	586,2	402,3	67,9	9,2
Одеська	8,6	590,6	333,0	222,6	13,4
Полтавська	13,7	569,0	382,5	152,8	9,9
Рівненська	6,6	575,6	410,1	119,7	9,2
Сумська	10,6	539,2	257,1	262,5	13,2
Тернопільська	10,3	520,9	427,3	66,2	21,8
Харківська	3,5	604,7	455,4	118,4	10,0
Херсонська	9,6	536,2	224,7	227,1	8,8
Хмельницька	18,9	457,0	231,6	101,5	18,5
Черкаська	6,9	539,6	298,2	128,7	15,1
Чернівецька	4,3	551,1	508,8	35,2	14,4
Чернігівська	6,1	567,7	449,5	84,1	12,7
м. Київ	2,7	469,2	368,3	85,2	9,7
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб органів травлення	з них від	хвороб сечостатевої системи	природжених вад розвитку, деформацій та хромо- сомних аномалій	симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не кла- сифікованих в рубриках R54, R95-R99
		алкогольної хвороби печінки			
K04-K92	K70	N00-N99	Q00-Q99	R54, R95-R99	
Україна	30,4	2,2	4,2	4,4	21,5
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	22,0	1,7	2,5	3,3	7,5
Волинська	27,3	1,4	5,1	3,7	15,8
Дніпропетровська	41,3	1,5	6,5	2,3	5,0
Донецька
Житомирська	29,7	2,0	3,4	4,3	20,1
Закарпатська	50,3	13,9	3,5	9,9	70,0
Запорізька	26,8	2,6	5,0	3,7	21,8
Івано-Франківська	21,3	1,2	3,4	3,9	31,6
Київська	31,0	0,2	3,4	2,8	4,0
Кіровоградська	28,1	2,3	3,9	4,2	71,9
Луганська
Львівська	21,1	1,8	2,9	5,3	55,7
Миколаївська	41,3	9,0	4,8	5,4	17,8
Одеська	46,4	1,7	6,2	3,9	4,3
Полтавська	25,7	1,7	3,6	3,9	22,8
Рівненська	29,9	1,7	3,1	5,2	2,0
Сумська	29,3	2,5	3,6	4,7	37,9
Тернопільська	14,3	-	3,2	3,0	1,3
Харківська	32,1	1,0	4,5	5,4	3,4
Херсонська	36,7	0,7	5,0	6,0	89,5
Хмельницька	28,6	4,7	3,5	3,7	59,4
Черкаська	26,8	1,5	3,2	5,6	6,3
Чернівецька	17,5	0,6	2,8	6,3	2,5
Чернігівська	27,6	3,4	3,7	4,3	5,6
м. Київ	27,7	0,2	5,8	3,3	7,8
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	зовнішніх причин захворюваності та смертності	з них від:			
		транспортних нещасних випадків	падінь	випадкових утоплень та занурень у воду	нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я
V01-Y89	V01-V99	W00-W19	W65-W74	X00-X09	
Україна	28,2	5,1	1,4	1,3	1,4
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	27,3	5,6	1,9	1,9	1,5
Волинська	20,9	5,1	1,8	1,7	0,3
Дніпропетровська	32,7	5,8	2,0	1,1	2,0
Донецька
Житомирська	36,1	6,3	1,4	1,6	3,1
Закарпатська	28,3	4,8	2,8	2,0	0,8
Запорізька	33,4	4,6	2,5	1,3	0,6
Івано-Франківська	18,9	3,1	1,4	1,2	1,2
Київська	33,6	9,8	1,4	1,2	2,0
Кіровоградська	40,6	5,6	1,8	2,4	2,3
Луганська
Львівська	17,3	4,4	1,4	0,6	0,7
Миколаївська	34,2	4,8	1,5	1,0	2,4
Одеська	34,8	5,2	2,0	1,3	2,3
Полтавська	27,5	5,4	1,1	1,9	1,6
Рівненська	24,9	5,9	1,0	1,6	1,4
Сумська	28,1	4,0	1,1	1,5	1,6
Тернопільська	13,0	2,9	0,5	0,7	0,9
Харківська	29,9	4,5	1,2	0,7	1,2
Херсонська	36,6	5,6	1,1	2,0	0,8
Хмельницька	24,8	4,9	0,8	1,5	1,0
Черкаська	29,6	7,0	0,5	1,5	1,2
Чернівецька	21,4	3,8	1,0	0,8	1,7
Чернігівська	33,8	4,0	1,0	1,5	0,9
м. Київ	21,2	3,7	1,1	0,7	0,6
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:			
	з них від:			
	випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами	навмисного самоушкодження	наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	випадків ушкодження з невизначеним наміром
X40-X49	X60-X84	X85-Y09	Y10-Y34	
Україна	3,2	5,6	2,3	4,6
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>				
Вінницька	2,6	6,1	2,1	3,0
Волинська	2,3	4,4	0,9	1,1
Дніпропетровська	4,1	7,6	2,7	5,5
Донецька
Житомирська	3,5	7,1	3,6	4,7
Закарпатська	2,0	5,2	1,7	2,3
Запорізька	6,5	9,0	2,5	3,4
Івано-Франківська	1,3	3,9	1,5	1,0
Київська	1,7	5,0	2,8	6,3
Кіровоградська	8,6	9,2	3,7	2,8
Луганська
Львівська	1,9	1,5	0,7	4,0
Миколаївська	3,8	7,7	3,7	2,2
Одеська	5,5	8,0	3,5	4,2
Полтавська	2,0	6,8	2,6	3,1
Рівненська	2,1	5,4	1,9	2,1
Сумська	5,8	8,0	1,4	1,9
Тернопільська	1,9	2,2	1,3	1,2
Харківська	1,4	2,4	2,1	13,3
Херсонська	7,8	9,7	2,3	4,6
Хмельницька	5,1	4,6	2,2	1,6
Черкаська	2,9	7,9	2,9	2,2
Чернівецька	1,9	5,3	1,6	1,4
Чернігівська	4,6	7,7	4,5	6,8
м. Київ	0,2	1,9	1,8	9,5
Севастополь (міськрада)

25. Коефіцієнти смертності за статтю та причинами смерті за європейським стандартом по регіонах у 2016 році, обидві статі

(на 100 000 осіб)

	Усього померлих A00-Y89	У тому числі:				новоутворень C00-D48
		деяких інфекційних та паразитарних хвороб A00-B99	з них від:			
			туберкульозу A15-A19	хвороби, зумовленої ВІЛ B20-B24		
Україна	1078,6	21,9	9,4	9,4	159,9	
Автономна Республіка Крим	
<i>області</i>						
Вінницька	1020,5	11,7	7,1	3,1	153,2	
Волинська	1065,7	22,1	14,7	5,3	142,0	
Дніпропетровська	1169,4	50,0	14,5	32,6	176,7	
Донецька	
Житомирська	1145,6	19,5	10,2	8,0	156,1	
Закарпатська	1185,4	26,6	10,0	1,3	152,3	
Запорізька	1105,6	24,7	12,4	8,4	188,3	
Івано-Франківська	957,2	9,1	6,0	2,0	144,8	
Київська	1223,2	18,8	8,3	7,2	181,3	
Кіровоградська	1144,4	31,3	9,3	17,1	162,2	
Луганська	
Львівська	963,0	14,5	9,6	3,2	151,3	
Миколаївська	1128,2	31,1	7,3	18,7	140,6	
Одеська	1098,3	38,7	12,4	20,3	166,9	
Полтавська	1138,4	15,5	8,9	5,7	169,5	
Рівненська	1087,6	13,6	8,5	3,0	155,2	
Сумська	1098,8	14,3	9,4	3,2	164,7	
Тернопільська	980,8	8,6	5,7	1,6	148,2	
Харківська	1110,6	12,9	8,5	2,8	165,7	
Херсонська	1192,1	28,7	13,5	13,6	157,9	
Хмельницька	1041,0	14,9	6,7	4,6	153,9	
Черкаська	1054,0	19,3	8,4	7,2	145,1	
Чернівецька	996,4	10,7	7,3	1,9	158,0	
Чернігівська	1116,9	22,8	9,3	12,1	143,0	
м. Київ	897,7	14,7	5,2	6,3	153,8	
Севастополь (міськрада)	

	У тому числі:				
	з них від злоякісних новоутворень				
	усього	органів травлен- ня	органів дихання та грудної клітки	щитопо- дібної залози	лімфоїдної, кровотвор- ної та спорід- нених тканин
C00-C97	C15-C26	C30-C39	C73	C81-C96	
Україна	158,2	52,1	28,3	0,6	9,4
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	151,8	49,1	25,7	0,6	9,1
Волинська	139,7	43,7	22,8	0,6	9,4
Дніпропетровська	174,3	60,5	32,5	0,6	9,8
Донецька
Житомирська	154,2	48,5	24,9	0,6	8,6
Закарпатська	151,0	48,2	29,3	0,3	7,4
Запорізька	186,2	64,1	36,4	0,8	9,0
Івано-Франківська	142,1	44,5	27,2	0,4	9,4
Київська	180,5	58,6	30,6	0,9	10,5
Кіровоградська	161,2	50,1	30,5	0,6	9,1
Луганська
Львівська	150,1	48,1	25,7	0,6	10,2
Миколаївська	138,5	45,0	29,9	0,2	7,7
Одеська	165,5	52,9	30,4	0,7	9,3
Полтавська	167,5	53,6	29,7	0,7	9,7
Рівненська	153,4	50,8	23,8	0,4	10,6
Сумська	162,2	54,2	29,3	0,4	8,8
Тернопільська	146,6	48,7	27,9	0,6	9,8
Харківська	164,7	55,7	30,4	0,8	10,2
Херсонська	154,4	45,5	35,8	0,7	9,1
Хмельницька	152,1	45,3	28,2	0,5	7,5
Черкаська	143,6	47,7	26,7	0,6	8,9
Чернівецька	156,9	50,5	28,0	0,2	8,2
Чернігівська	141,3	49,1	23,0	0,6	10,3
м. Київ	152,4	56,1	19,6	0,4	10,7
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб крові й кровотвор- них органів та окремих пору- шень із залу- ченням імун- ного механізму	ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин	з них від	розладів пси-	з них від
			цукрового діабету	хіки та поведінки	розладів пси- хіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю
D50-D89	E00-E89	E10-E14	F01-F99	F10	
Україна	0,5	4,7	4,0	2,5	1,7
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	0,5	5,8	4,7	2,2	1,6
Волинська	0,3	6,9	6,5	3,7	3,7
Дніпропетровська	0,5	1,9	1,4	0,3	-
Донецька
Житомирська	0,8	4,9	4,2	3,8	2,8
Закарпатська	0,6	7,5	5,9	14,4	7,5
Запорізька	0,2	1,7	1,3	0,5	0,3
Івано-Франківська	0,4	4,0	3,5	0,3	0,3
Київська	0,4	4,7	4,1	0,3	0,3
Кіровоградська	0,5	6,9	4,4	6,3	6,2
Луганська
Львівська	0,6	10,9	10,2	1,8	1,6
Миколаївська	0,9	1,2	1,2	4,3	3,8
Одеська	0,3	5,7	5,0	0,2	0,2
Полтавська	0,5	2,9	2,4	0,9	0,9
Рівненська	0,8	5,7	4,0	2,5	1,7
Сумська	0,3	4,4	3,2	2,8	2,7
Тернопільська	0,4	6,3	5,5	3,4	0,4
Харківська	0,6	2,6	2,2	0,7	0,4
Херсонська	0,4	2,6	1,0	3,2	1,1
Хмельницька	1,0	6,5	4,8	9,7	3,9
Черкаська	0,4	5,1	4,5	1,9	1,6
Чернівецька	0,9	5,2	4,4	4,4	4,1
Чернігівська	0,5	6,1	5,7	7,9	7,6
м. Київ	0,6	4,3	3,8	-	-
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб нервової системи	хвороб системи кровообігу	з них від		хвороб органів дихання
			ішемічної хвороби серця	церебро- васкуляр- них хвороб	
G00-G98	I00-I99	I20-I25	I60-I69	J00-J98	
Україна	10,7	681,5	469,9	125,2	28,0
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	7,1	675,7	602,0	46,3	20,3
Волинська	8,1	676,5	495,5	155,4	37,4
Дніпропетровська	7,9	726,7	495,5	74,3	26,9
Донецька
Житомирська	15,1	728,8	424,5	82,5	30,9
Закарпатська	23,6	709,3	281,2	193,6	31,9
Запорізька	15,5	653,6	377,9	173,1	33,1
Івано-Франківська	4,7	641,1	539,9	58,0	18,5
Київська	6,6	820,0	599,5	82,6	22,2
Кіровоградська	5,6	663,2	555,3	84,0	34,8
Луганська
Львівська	6,9	562,1	402,8	77,9	31,1
Миколаївська	13,5	740,3	508,9	85,2	19,3
Одеська	12,3	682,7	382,3	241,8	28,4
Полтавська	16,8	754,4	512,5	182,9	20,3
Рівненська	7,3	740,4	521,8	144,4	24,0
Сумська	25,7	671,1	330,9	298,8	30,9
Тернопільська	17,1	649,4	528,9	77,3	42,5
Харківська	5,4	737,6	552,2	129,9	25,6
Херсонська	17,4	686,5	312,5	270,1	23,5
Хмельницька	21,8	589,9	317,5	116,1	35,9
Черкаська	10,3	676,1	409,3	162,2	37,3
Чернівецька	4,6	670,0	611,3	48,5	27,4
Чернігівська	9,4	729,9	572,5	104,3	32,2
м. Київ	4,4	563,1	440,8	97,2	22,3
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб органів травлення	з них від	хвороб сечостатевої системи	природжених вад розвитку, деформацій та хромо- сомних аномалій	симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не кла- сифікованих в рубриках R54, R95-R99
		алкогольної хвороби печінки			
K04-K92	K70	N00-N99	Q00-Q99	R54, R95-R99	
Україна	46,5	3,8	4,9	4,8	30,2
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	43,8	3,6	3,2	3,8	11,6
Волинська	53,1	5,6	6,1	4,6	16,5
Дніпропетровська	59,6	2,7	6,9	4,2	17,8
Донецька
Житомирська	44,4	4,6	3,2	6,4	26,9
Закарпатська	62,5	13,5	3,6	10,4	71,8
Запорізька	40,5	5,6	5,4	3,4	49,9
Івано-Франківська	37,9	1,7	2,5	3,7	31,8
Київська	51,1	1,5	5,6	3,4	17,2
Кіровоградська	44,1	4,1	3,8	6,0	77,3
Луганська
Львівська	40,0	5,0	3,2	4,8	65,1
Миколаївська	58,1	13,7	4,2	3,1	16,5
Одеська	52,0	2,6	5,8	4,9	10,0
Полтавська	41,7	4,2	3,3	3,8	28,1
Рівненська	38,1	1,9	4,1	6,6	5,0
Сумська	44,2	5,8	5,6	4,5	43,8
Тернопільська	33,0	0,5	3,3	4,2	7,5
Харківська	45,5	1,7	5,9	4,5	17,0
Херсонська	52,2	1,7	6,7	6,2	99,0
Хмельницька	47,2	8,1	4,8	5,2	65,4
Черкаська	51,6	3,1	5,1	5,6	10,7
Чернівецька	33,2	0,6	4,9	4,0	2,8
Чернігівська	44,3	5,1	4,6	5,6	10,9
м. Київ	40,9	0,7	5,9	3,5	28,2
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	зовнішніх причин захворюваності та смертності	з них від:			
		транспортних нещасних випадків	падінь	випадкових утоплень та занурень у воду	нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я
V01-Y89	V01-V99	W00-W19	W65-W74	X00-X09	
Україна	74,5	11,8	4,1	4,5	2,6
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	74,3	13,0	4,7	5,4	3,3
Волинська	82,0	15,9	6,6	7,3	0,9
Дніпропетровська	80,1	10,3	3,6	3,8	3,1
Донецька
Житомирська	96,0	19,5	4,7	8,1	5,9
Закарпатська	62,2	13,6	7,2	5,1	2,2
Запорізька	81,7	11,0	5,8	4,8	1,2
Івано-Франківська	48,8	9,8	2,3	3,8	0,6
Київська	85,5	19,2	3,6	4,5	2,4
Кіровоградська	93,0	9,2	5,4	7,0	2,8
Луганська
Львівська	62,9	12,8	4,9	2,5	1,6
Миколаївська	85,7	10,9	4,5	5,8	2,4
Одеська	82,4	13,2	5,3	4,8	4,8
Полтавська	74,7	12,0	3,6	5,9	5,4
Рівненська	75,0	18,7	3,6	7,2	4,2
Сумська	79,1	8,1	3,6	5,2	2,6
Тернопільська	52,0	8,2	3,8	4,2	1,7
Харківська	77,4	9,1	3,4	2,1	1,2
Херсонська	97,2	10,1	2,4	6,5	1,3
Хмельницька	75,2	11,1	5,1	4,6	2,7
Черкаська	76,5	9,5	3,3	4,2	2,0
Чернівецька	60,8	10,6	3,4	3,1	3,0
Чернігівська	90,1	15,0	2,4	5,8	5,5
м. Київ	48,6	7,6	2,9	1,7	1,1
Севастополь (міськрада)

Продовження табл. 25

	У тому числі:			
	з них від:			
	випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами	навмисного самоушкодження	наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	випадків ушкодження з невизначеним наміром
X40-X49	X60-X84	X85-Y09	Y10-Y34	
Україна	9,9	15,8	4,2	12,4
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>				
Вінницька	8,3	19,6	3,0	5,7
Волинська	14,4	16,5	3,2	4,5
Дніпропетровська	12,1	20,5	5,8	13,1
Донецька
Житомирська	7,5	20,5	5,8	12,6
Закарпатська	2,7	12,7	3,9	3,7
Запорізька	16,5	20,8	6,3	7,1
Івано-Франківська	6,3	11,2	1,2	6,0
Київська	5,0	19,2	4,1	16,9
Кіровоградська	23,4	24,9	6,6	4,6
Луганська
Львівська	8,1	5,5	1,8	16,5
Миколаївська	10,2	22,5	5,7	9,3
Одеська	12,7	19,2	6,1	8,9
Полтавська	7,7	18,0	4,1	8,3
Рівненська	7,7	14,5	2,6	7,0
Сумська	15,3	18,2	4,4	11,0
Тернопільська	8,7	8,8	1,3	5,7
Харківська	6,5	7,5	4,4	37,3
Херсонська	21,8	24,9	8,6	9,3
Хмельницька	15,0	18,8	3,3	5,1
Черкаська	10,9	23,0	4,9	7,0
Чернівецька	7,7	12,0	2,3	8,8
Чернігівська	15,6	22,8	3,3	9,5
м. Київ	1,1	4,7	3,4	21,0
Севастополь (міська рада)

26. Коефіцієнти смертності за статтю та причинами смерті за європейським стандартом по регіонах у 2016 році, чоловіки

(на 100 000 осіб відповідної статі)

	Усього померлих A00-Y89	У тому числі:			
		деяких інфекційних та паразитарних хвороб A00-B99	з них від:		новоутворень C00-D48
			туберкульозу A15-A19	хвороби, зумовленої ВІЛ B20-B24	
Україна	1505,8	33,3	17,0	12,0	232,1
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	1449,3	20,5	13,9	4,5	222,9
Волинська	1548,5	36,8	27,6	6,7	204,5
Дніпропетровська	1642,0	72,2	25,6	42,3	254,8
Донецька
Житомирська	1643,4	31,1	18,8	10,8	236,4
Закарпатська	1571,3	41,0	15,4	1,5	229,2
Запорізька	1588,9	39,4	22,4	11,1	278,5
Івано-Франківська	1356,8	14,8	10,8	2,6	214,6
Київська	1738,2	29,7	14,9	10,1	269,1
Кіровоградська	1565,1	46,9	17,5	21,7	233,9
Луганська
Львівська	1357,7	25,6	18,3	5,0	218,4
Миколаївська	1560,7	42,2	12,7	23,6	205,1
Одеська	1445,0	53,2	21,8	23,1	228,1
Полтавська	1595,0	25,2	16,4	7,0	241,5
Рівненська	1572,9	23,0	16,0	4,2	234,5
Сумська	1551,2	23,4	17,2	4,2	239,5
Тернопільська	1398,4	15,4	10,7	3,0	220,2
Харківська	1534,1	20,0	15,0	3,2	238,3
Херсонська	1671,6	45,0	22,2	20,6	234,2
Хмельницька	1502,9	23,7	11,9	6,5	235,0
Черкаська	1476,8	26,8	14,9	7,6	218,1
Чернівецька	1342,4	18,6	14,0	2,6	229,3
Чернігівська	1640,6	33,8	16,9	15,4	219,9
м. Київ	1190,2	22,4	9,7	8,7	201,9
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	з них від злоякісних новоутворень				
	усього	органів травлен- ня	органів дихання та грудної клітки	щитопо- дібної залози	лімфоїдної, кровотвор- ної та спорід- нених тканин
C00-C97	C15-C26	C30-C39	C73	C81-C96	
Україна	230,1	79,5	60,4	0,5	12,1
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	221,2	76,6	52,7	0,5	10,9
Волинська	201,2	67,4	47,5	0,6	10,6
Дніпропетровська	252,0	89,4	70,5	0,3	12,6
Донецька
Житомирська	234,6	81,2	52,4	0,5	12,5
Закарпатська	227,2	77,2	59,5	0,2	8,8
Запорізька	275,6	96,1	80,0	1,0	11,0
Івано-Франківська	211,5	71,9	60,6	-	10,9
Київська	267,3	88,6	66,5	1,1	15,5
Кіровоградська	233,2	75,6	66,1	0,5	11,3
Луганська
Львівська	216,9	73,7	56,4	0,4	14,3
Миколаївська	202,8	67,8	63,5	-	10,0
Одеська	226,8	77,0	62,6	0,9	11,6
Полтавська	238,9	81,4	63,9	0,5	12,7
Рівненська	232,5	80,1	52,3	0,4	13,6
Сумська	236,2	81,6	62,3	0,3	10,0
Тернопільська	218,4	74,6	61,5	0,6	14,3
Харківська	237,5	86,1	64,8	0,7	11,6
Херсонська	229,7	68,0	78,2	0,4	10,8
Хмельницька	232,9	74,8	59,9	0,3	9,5
Черкаська	215,7	74,8	56,2	0,3	12,8
Чернівецька	228,9	76,5	61,0	-	12,7
Чернігівська	217,7	77,4	50,5	0,5	13,0
м. Київ	200,3	78,6	38,5	0,5	13,6
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб крові й кровотвор- них органів та окремих пору- шень із залу- ченням імун- ного механізму	ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин	з них від	розладів пси-	з них від
			цукрового діабету	хіки та поведінки	розладів пси- хіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю
D50-D89	E00-E89	E10-E14	F01-F99	F10	
Україна	0,5	5,0	4,2	4,0	3,1
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	0,3	5,5	4,6	4,1	3,0
Волинська	0,2	7,0	6,6	7,0	7,0
Дніпропетровська	0,6	2,2	1,5	0,4	-
Донецька
Житомирська	0,8	5,2	4,7	6,6	4,9
Закарпатська	0,8	8,5	6,9	19,1	10,9
Запорізька	0,1	1,7	1,3	0,9	0,6
Івано-Франківська	0,7	4,7	4,3	0,8	0,8
Київська	0,3	5,1	4,5	0,5	0,5
Кіровоградська	0,7	7,1	4,4	12,1	11,8
Луганська
Львівська	0,3	11,4	10,6	3,2	3,0
Миколаївська	0,6	1,4	1,2	7,7	6,6
Одеська	0,4	5,7	5,1	0,4	0,4
Полтавська	0,5	3,1	2,3	1,3	1,3
Рівненська	0,6	6,0	4,4	4,1	3,1
Сумська	-	5,0	3,5	5,5	5,5
Тернопільська	0,2	7,0	6,1	2,0	0,6
Харківська	0,7	2,5	2,0	1,2	0,9
Херсонська	0,7	2,8	0,9	3,2	2,0
Хмельницька	1,2	5,8	4,5	14,9	7,7
Черкаська	0,8	5,9	5,4	3,7	3,0
Чернівецька	1,3	5,5	5,2	7,7	7,5
Чернігівська	0,2	5,8	5,6	14,5	14,0
м. Київ	0,5	4,6	4,1	0,1	0,1
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб нервової системи	хвороб системи кровообігу	з них від		хвороб органів дихання
			ішемічної хвороби серця	церебро- васкуляр- них хвороб	
G00-G98	I00-I99	I20-I25	I60-I69	J00-J98	
Україна	14,7	908,3	634,4	159,5	51,1
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	9,3	925,1	819,3	60,5	37,4
Волинська	12,0	934,2	688,4	204,0	77,8
Дніпропетровська	11,2	970,0	673,2	102,7	49,0
Донецька
Житомирська	22,4	999,3	589,7	108,6	57,3
Закарпатська	28,4	901,4	378,3	234,6	55,1
Запорізька	22,2	884,9	530,2	222,0	61,9
Івано-Франківська	7,0	882,3	731,4	78,4	36,4
Київська	9,0	1109,4	836,9	109,8	37,6
Кіровоградська	6,3	875,6	729,4	109,3	62,4
Луганська
Львівська	9,1	775,3	567,3	105,9	55,3
Миколаївська	20,1	974,0	686,8	107,8	34,6
Одеська	17,5	842,8	484,9	271,2	49,4
Полтавська	20,6	1034,8	712,5	235,7	38,1
Рівненська	9,6	1027,9	730,1	189,1	45,5
Сумська	39,0	905,3	463,3	369,7	55,7
Тернопільська	26,6	872,9	717,1	98,0	80,5
Харківська	7,2	969,1	714,6	165,5	43,5
Херсонська	27,4	938,0	472,9	341,5	39,8
Хмельницька	27,5	824,9	454,9	155,7	74,7
Черкаська	14,5	875,2	540,9	209,3	70,7
Чернівецька	5,0	846,1	767,6	63,3	47,0
Чернігівська	12,1	1019,8	803,5	138,8	60,9
м. Київ	5,5	710,3	554,1	120,1	39,7
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб органів травлення	з них від	хвороб сечостатевої системи	природжених вад розвитку, деформацій та хромо- сомних аномалій	симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клі- нічних і лабораторних дослідженнях, не кла- сифікованих в рубриках R54, R95-R99
		алкогольної хвороби печінки			
K04-K92	K70	N00-N99	Q00-Q99	R54, R95-R99	
Україна	68,5	6,0	6,3	5,5	36,7
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	62,4	5,1	4,2	4,2	15,5
Волинська	80,5	8,7	8,4	7,0	17,2
Дніпропетровська	88,7	4,6	8,4	4,3	28,7
Донецька
Житомирська	58,7	5,8	4,6	8,3	33,3
Закарпатська	80,7	15,3	4,5	12,2	82,4
Запорізька	60,9	8,5	7,0	4,6	76,1
Івано-Франківська	58,0	2,8	3,6	3,2	34,1
Київська	77,5	2,7	6,7	4,5	29,9
Кіровоградська	66,3	6,6	4,9	6,9	68,5
Луганська
Львівська	58,8	8,3	4,5	5,1	72,6
Миколаївська	86,1	22,4	5,4	3,3	22,5
Одеська	70,3	4,3	6,5	5,6	16,7
Полтавська	57,5	6,3	4,0	4,7	27,0
Рівненська	57,8	2,5	4,9	7,5	7,8
Сумська	71,1	10,0	7,2	6,6	41,9
Тернопільська	51,3	0,7	5,4	6,0	14,2
Харківська	66,2	2,8	7,3	6,1	27,7
Херсонська	79,2	2,8	8,0	7,2	105,1
Хмельницька	74,1	12,9	6,7	5,0	64,2
Черкаська	79,8	5,3	7,0	6,0	17,1
Чернівецька	53,3	1,4	6,5	4,5	3,9
Чернігівська	66,0	7,7	6,6	6,0	17,2
м. Київ	59,2	1,0	8,3	3,5	41,0
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	зовнішніх причин захворюваності та смертності	з них від:			
		транспортних нещасних випадків	падінь	випадкових утоплень та занурень у воду	нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я
V01-Y89	V01-V99	W00-W19	W65-W74	X00-X09	
Україна	130,9	19,2	7,6	8,4	4,4
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	131,8	21,5	9,2	10,7	5,4
Волинська	150,3	27,6	12,0	14,2	1,5
Дніпропетровська	140,5	15,3	6,4	7,2	5,6
Донецька
Житомирська	169,4	32,5	9,7	14,7	9,9
Закарпатська	101,4	20,0	13,4	8,5	4,0
Запорізька	144,5	17,0	11,7	9,3	1,8
Івано-Франківська	86,3	17,3	3,4	6,8	1,0
Київська	151,9	31,9	7,3	8,9	4,3
Кіровоградська	164,3	15,4	9,7	13,8	5,3
Луганська
Львівська	108,4	19,4	8,5	4,7	2,9
Миколаївська	147,4	17,9	6,7	9,2	5,2
Одеська	139,1	22,0	8,9	8,7	6,9
Полтавська	129,9	20,2	6,8	10,9	9,3
Рівненська	133,1	30,9	6,7	13,3	7,5
Сумська	142,6	13,4	6,2	9,6	4,4
Тернопільська	92,4	13,1	7,8	7,8	3,3
Харківська	134,0	13,5	6,1	4,0	1,9
Херсонська	170,0	16,8	4,6	12,0	2,4
Хмельницька	135,6	18,2	10,1	8,7	4,5
Черкаська	140,7	16,1	5,7	7,1	3,2
Чернівецька	103,0	17,1	6,0	6,5	4,6
Чернігівська	166,6	26,5	5,5	11,6	9,1
м. Київ	85,9	13,0	5,4	3,1	1,5
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:			
	з них від:			
	випадкового отруєння, спричиненого отруйними речовинами	навмисного самоушкодження	наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	випадків ушкодження з невизначеним наміром
X40-X49	X60-X84	X85-Y09	Y10-Y34	
Україна	17,5	28,9	6,3	22,0
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>				
Вінницька	14,5	36,1	4,3	10,1
Волинська	27,0	31,7	3,6	7,7
Дніпропетровська	21,3	37,1	8,9	23,9
Донецька
Житомирська	13,1	37,8	9,9	22,2
Закарпатська	4,1	22,7	4,7	6,4
Запорізька	29,0	37,8	9,3	12,3
Івано-Франківська	11,4	20,2	1,8	11,0
Київська	8,8	35,2	6,1	29,5
Кіровоградська	42,3	46,3	8,6	7,0
Луганська
Львівська	14,5	9,1	2,5	30,3
Миколаївська	18,4	40,9	9,1	16,1
Одеська	20,8	34,3	8,9	15,2
Полтавська	13,1	31,5	6,7	14,2
Рівненська	13,8	27,7	3,8	12,3
Сумська	29,9	35,4	6,7	19,8
Тернопільська	15,9	16,2	2,0	9,1
Харківська	11,8	13,2	6,3	65,9
Херсонська	35,3	45,0	14,2	17,0
Хмельницька	26,8	34,1	5,6	9,7
Черкаська	20,0	44,4	7,6	12,9
Чернівецька	14,1	20,5	3,6	14,5
Чернігівська	27,6	44,5	4,9	17,5
м. Київ	1,6	8,5	5,4	37,2
Севастополь (міськрада)

27. Коефіцієнти смертності за статтю та причинами смерті за європейським стандартом по регіонах у 2016 році, жінки

(на 100 000 осіб відповідної статі)

	Усього померлих A00-Y89	У тому числі:			
		деяких інфекційних та паразитарних хвороб A00-B99	з них від:		новоутворень C00-D48
			туберкульозу A15-A19	хвороби, зумовленої ВІЛ B20-B24	
Україна	787,6	11,9	3,0	6,9	116,3
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	736,8	3,8	1,0	1,9	109,9
Волинська	740,6	9,0	3,3	4,1	103,1
Дніпропетровська	857,8	31,1	5,6	24,0	132,9
Донецька
Житомирська	807,1	9,2	2,7	5,5	106,5
Закарпатська	913,4	14,7	5,4	1,1	99,5
Запорізька	789,3	11,9	4,0	5,8	137,4
Івано-Франківська	688,4	4,1	1,7	1,4	101,3
Київська	884,7	9,1	2,7	4,5	129,8
Кіровоградська	847,7	17,5	2,5	12,8	120,2
Луганська
Львівська	690,5	4,6	2,0	1,4	108,1
Миколаївська	830,3	21,2	2,7	14,1	101,3
Одеська	844,5	25,8	4,3	17,7	129,1
Полтавська	837,0	7,5	2,7	4,5	128,0
Рівненська	756,6	5,3	2,0	1,8	104,6
Сумська	795,6	6,1	2,6	2,2	120,0
Тернопільська	702,8	2,4	1,1	0,2	102,4
Харківська	826,3	7,1	3,1	2,5	123,3
Херсонська	872,2	14,3	6,2	7,1	112,7
Хмельницька	733,7	7,2	2,1	2,6	103,5
Черкаська	771,8	13,0	2,8	6,9	100,3
Чернівецька	748,5	3,8	1,7	1,2	111,0
Чернігівська	767,5	12,5	2,3	8,9	97,6
м. Київ	686,0	8,4	1,6	4,3	125,3
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	з них від злоякісних новоутворень				
	усього	органів травлен- ня	органів дихання та грудної клітки	щитопо- дібної залози	лімфоїдної, кровотвор- ної та спорід- нених тканин
C00-C97	C15-C26	C30-C39	C73	C81-C96	
Україна	114,8	34,9	7,5	0,6	7,7
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	108,7	32,0	7,6	0,7	7,8
Волинська	101,4	28,3	5,6	0,6	8,8
Дніпропетровська	130,7	43,9	9,4	0,7	8,1
Донецька
Житомирська	104,3	27,6	6,1	0,7	6,3
Закарпатська	98,7	28,4	7,2	0,3	6,5
Запорізька	135,8	44,9	10,2	0,6	7,3
Івано-Франківська	98,9	26,1	4,9	0,7	8,4
Київська	129,7	39,8	8,0	0,7	7,3
Кіровоградська	119,0	34,5	7,8	0,7	7,7
Луганська
Львівська	107,2	30,3	5,1	0,8	7,4
Миколаївська	99,2	31,1	8,4	0,3	6,0
Одеська	127,8	37,1	9,4	0,6	7,8
Полтавська	126,3	36,8	8,0	0,9	7,7
Рівненська	103,0	31,6	4,5	0,3	8,9
Сумська	118,0	36,3	8,1	0,5	8,0
Тернопільська	100,9	31,6	5,1	0,6	6,8
Харківська	122,0	37,3	8,6	0,8	9,6
Херсонська	109,7	31,7	8,7	0,8	8,0
Хмельницька	101,7	26,3	7,0	0,6	6,2
Черкаська	99,4	31,0	7,0	0,7	6,2
Чернівецька	109,4	33,3	5,9	0,3	4,8
Чернігівська	96,2	31,9	5,3	0,6	8,9
м. Київ	123,8	42,0	7,2	0,4	8,8
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб крові й кровотвор- них органів та окремих пору- шень із залу- ченням імун- ного механізму	ендокринних хвороб, розладів харчування та порушень обміну речовин	з них від	розладів пси-	з них від
			цукрового діабету	хіки та поведінки	розладів пси- хіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю
D50-D89	E00-E89	E10-E14	F01-F99	F10	
Україна	0,5	4,5	3,7	1,2	0,6
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	0,7	5,8	4,6	0,7	0,5
Волинська	0,3	6,8	6,4	0,8	0,8
Дніпропетровська	0,4	1,5	1,3	0,2	-
Донецька
Житомирська	0,9	4,7	3,9	1,5	1,0
Закарпатська	0,4	6,6	5,0	11,2	5,0
Запорізька	0,4	1,8	1,4	0,2	0,1
Івано-Франківська	0,1	3,5	2,9	-	-
Київська	0,4	4,6	3,9	0,2	0,1
Кіровоградська	0,3	6,7	4,4	1,5	1,5
Луганська
Львівська	0,9	10,4	9,9	0,5	0,4
Миколаївська	1,1	1,2	1,2	1,5	1,4
Одеська	0,2	5,4	4,7	-	-
Полтавська	0,5	2,6	2,4	0,6	0,5
Рівненська	1,0	5,2	3,6	1,0	0,6
Сумська	0,5	3,9	3,1	0,7	0,5
Тернопільська	0,6	5,6	4,9	3,9	0,2
Харківська	0,5	2,5	2,3	0,2	-
Херсонська	0,2	2,6	1,2	2,8	0,3
Хмельницька	0,8	7,2	5,1	5,4	0,9
Черкаська	0,2	4,4	3,8	0,4	0,4
Чернівецька	0,5	5,3	4,0	1,5	1,3
Чернігівська	0,8	6,1	5,5	2,1	1,9
м. Київ	0,7	3,9	3,5	-	-
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб нервової системи	хвороб системи кровообігу	з них від		хвороб органів дихання
			ішемічної хвороби серця	церебро- васкуляр- них хвороб	
G00-G98	I00-I99	I20-I25	I60-I69	J00-J98	
Україна	7,4	536,6	368,7	103,3	13,2
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	5,3	526,7	477,4	36,1	9,3
Волинська	4,8	520,9	382,1	126,1	13,5
Дніпропетровська	5,3	574,5	389,0	56,1	12,4
Донецька
Житомирська	8,7	561,0	330,7	66,4	14,5
Закарпатська	19,4	580,9	213,7	168,1	17,0
Запорізька	10,0	509,5	287,1	143,8	14,4
Івано-Франківська	2,6	488,9	426,5	44,0	7,6
Київська	4,6	642,6	457,9	64,9	11,0
Кіровоградська	5,0	523,5	443,3	66,2	17,3
Луганська
Львівська	5,3	426,8	302,4	58,6	14,6
Миколаївська	8,0	589,3	401,9	68,9	9,1
Одеська	8,2	568,9	313,7	220,2	14,4
Полтавська	14,2	580,6	391,9	151,2	8,8
Рівненська	5,4	560,0	398,0	116,8	10,2
Сумська	16,0	528,7	254,0	257,4	15,7
Тернопільська	8,8	512,4	420,1	62,7	21,1
Харківська	3,8	588,8	451,5	107,6	13,3
Херсонська	10,0	537,8	218,3	229,8	12,2
Хмельницька	17,5	447,5	237,1	92,0	14,7
Черкаська	6,9	553,4	331,1	134,9	17,9
Чернівецька	4,4	550,1	506,7	37,3	14,3
Чернігівська	7,0	554,7	438,2	82,0	14,3
м. Київ	3,6	455,8	357,0	81,4	10,0
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	хвороб органів травлення	з них від	хвороб сечостатевої системи	природжених вад розвитку, деформацій та хромо- сомних аномалій	симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при клі- нічних і лабораторних дослідженнях, не кла- сифікованих в рубриках R54, R95-R99
		алкогольної хвороби печінки			
K04-K92	K70	N00-N99	Q00-Q99	R54, R95-R99	
Україна	29,3	2,1	4,0	3,9	24,5
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	28,2	2,3	2,7	3,3	8,2
Волинська	30,5	2,8	4,6	2,1	14,9
Дніпропетровська	38,1	1,3	6,3	4,1	10,2
Донецька
Житомирська	33,3	3,6	2,0	4,4	20,5
Закарпатська	47,1	12,2	3,3	8,2	66,9
Запорізька	26,7	3,4	4,4	2,1	32,3
Івано-Франківська	20,9	0,8	1,9	4,1	28,5
Київська	29,8	0,5	5,0	2,2	8,4
Кіровоградська	27,1	1,9	3,2	5,1	76,4
Луганська
Львівська	23,9	2,1	2,5	4,5	59,7
Миколаївська	36,7	7,1	3,8	2,9	12,0
Одеська	37,7	1,2	5,4	4,1	4,8
Полтавська	29,3	2,4	2,9	2,8	26,7
Рівненська	21,2	1,3	3,7	5,8	2,6
Сумська	23,5	2,4	4,4	2,4	41,2
Тернопільська	17,5	0,2	2,1	2,5	1,9
Харківська	30,6	0,7	5,3	2,9	9,7
Херсонська	31,2	0,8	5,7	5,1	91,5
Хмельницька	26,8	4,3	3,7	5,4	62,6
Черкаська	29,4	1,4	4,0	5,3	5,7
Чернівецька	16,6	-	3,6	3,5	1,9
Чернігівська	27,0	2,9	3,1	5,3	5,6
м. Київ	26,1	0,4	4,4	3,4	18,9
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:				
	зовнішніх причин захворюваності та смертності	з них від:			
		транспортних нещасних випадків	падінь	випадкових утоплень та занурень у воду	нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я
V01-Y89	V01-V99	W00-W19	W65-W74	X00-X09	
Україна	26,8	5,2	1,4	1,1	1,2
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	24,1	5,3	1,1	0,9	1,6
Волинська	22,7	5,4	2,4	1,0	0,4
Дніпропетровська	31,7	6,3	1,5	1,0	1,2
Донецька
Житомирська	32,3	7,6	0,5	2,1	3,1
Закарпатська	27,9	7,4	2,2	2,0	0,8
Запорізька	30,4	6,1	1,5	1,0	0,6
Івано-Франківська	16,3	3,1	1,3	1,2	0,3
Київська	31,1	8,4	0,7	0,8	1,1
Кіровоградська	34,7	3,8	2,0	1,1	0,9
Луганська
Львівська	22,2	6,7	1,8	0,5	0,6
Миколаївська	34,2	4,8	2,4	3,2	0,3
Одеська	33,4	5,4	2,5	1,2	3,2
Полтавська	27,5	4,4	1,2	1,4	2,1
Рівненська	22,8	7,0	1,0	1,7	1,5
Сумська	26,4	3,7	1,4	1,4	1,0
Тернопільська	16,4	3,8	0,8	1,2	0,4
Харківська	30,5	5,1	1,2	0,5	0,6
Херсонська	36,3	4,2	0,7	1,9	0,4
Хмельницька	22,5	4,4	1,1	1,2	1,0
Черкаська	23,7	4,0	1,2	1,7	0,8
Чернівецька	23,4	4,4	1,4	0,3	1,5
Чернігівська	23,9	4,1	0,4	0,7	2,5
м. Київ	18,3	3,2	1,1	0,5	0,7
Севастополь (міськрада)

	У тому числі:			
	з них від:			
	випадкового отруєння, спричиненого отруй- ними речови- нами X40-X49	навмисного самоушкод- ження X60-X84	наслідків нападу з метою убив- ства чи нанесення ушкодження X85-Y09	випадків ушкодження з невизначе- ним наміром Y10-Y34
Україна	3,4	5,1	2,3	4,3
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>				
Вінницька	2,8	5,4	1,9	1,8
Волинська	3,1	3,4	2,7	1,8
Дніпропетровська	4,9	7,3	3,0	4,6
Донецька
Житомирська	2,5	5,9	2,1	4,4
Закарпатська	1,4	4,0	2,9	1,4
Запорізька	6,2	7,2	3,8	2,7
Івано-Франківська	2,0	3,6	0,6	2,1
Київська	1,9	7,0	2,3	6,4
Кіровоградська	7,9	7,9	4,8	2,5
Луганська
Львівська	2,4	2,2	1,0	4,3
Миколаївська	3,3	8,2	2,7	3,3
Одеська	5,3	6,5	3,6	3,6
Полтавська	2,8	7,1	2,0	3,1
Рівненська	1,8	2,7	1,5	2,6
Сумська	3,1	4,8	2,4	3,6
Тернопільська	2,0	2,1	0,7	2,6
Харківська	2,3	2,9	2,7	13,6
Херсонська	10,5	8,7	3,4	2,6
Хмельницька	4,5	5,6	1,1	1,2
Черкаська	3,0	6,2	2,4	1,9
Чернівецька	2,2	4,6	1,2	3,6
Чернігівська	4,7	5,1	1,7	2,7
м. Київ	0,6	1,7	1,6	7,7
Севастополь (міськрада)

28. Повна таблиця смертності та середньої очікуваної тривалості життя по Україні у 2015 році, обидві статі

Вік, років	Імовірність померти у віці від x до $x + 1$	Імовірність дожити до наступного віку $x + 1$	Число осіб, які доживають до віку x	Число осіб, які вмирають у віці від x до $x + 1$	Число осіб, які живуть у віці від x до $x + 1$	Кількість людино-років майбутнього життя при досягненні віку x	Середня очікувана тривалість життя при досягненні віку x
x	q_x	p_x	l_x	d_x	L_x	T_x	e_x^0
0	0,00788	0,99212	100000	788	99344	7137663	71,38
1	0,00063	0,99937	99212	62	99181	7038319	70,94
2	0,00038	0,99962	99150	37	99132	6939138	69,99
3	0,00027	0,99973	99113	27	99100	6840006	69,01
4	0,00021	0,99979	99086	21	99076	6740906	68,03
5	0,00022	0,99978	99065	22	99054	6641830	67,05
6	0,00020	0,99980	99043	19	99034	6542776	66,06
7	0,00019	0,99981	99024	19	99015	6443742	65,07
8	0,00017	0,99983	99005	17	98997	6344727	64,08
9	0,00021	0,99979	98988	21	98978	6245730	63,10
10	0,00022	0,99978	98967	22	98956	6146752	62,11
11	0,00021	0,99979	98945	21	98935	6047796	61,12
12	0,00022	0,99978	98924	22	98913	5948861	60,14
13	0,00028	0,99972	98902	28	98888	5849948	59,15
14	0,00033	0,99967	98874	33	98858	5751060	58,17
15	0,00038	0,99962	98841	38	98822	5652202	57,18
16	0,00049	0,99951	98803	48	98779	5553380	56,21
17	0,00060	0,99940	98755	59	98726	5454601	55,23
18	0,00072	0,99928	98696	71	98661	5355875	54,27
19	0,00080	0,99920	98625	79	98586	5257214	53,31
20	0,00080	0,99920	98546	79	98507	5158628	52,35
21	0,00091	0,99909	98467	89	98423	5060121	51,39
22	0,00092	0,99908	98378	90	98333	4961698	50,44
23	0,00113	0,99887	98288	111	98233	4863365	49,48
24	0,00110	0,99890	98177	108	98123	4765132	48,54
25	0,00116	0,99884	98069	113	98013	4667009	47,59
26	0,00144	0,99856	97956	141	97886	4568996	46,64
27	0,00152	0,99848	97815	149	97741	4471110	45,71
28	0,00167	0,99833	97666	163	97585	4373369	44,78
29	0,00176	0,99824	97503	171	97418	4275784	43,85
30	0,00202	0,99798	97332	196	97234	4178366	42,93
31	0,00222	0,99778	97136	215	97029	4081132	42,01
32	0,00232	0,99768	96921	225	96809	3984103	41,11
33	0,00269	0,99731	96696	260	96566	3887294	40,20
34	0,00284	0,99716	96436	273	96300	3790728	39,31

Продовження табл. 28

Вік, років	Імовірність померти у віці від x до $x + 1$	Імовірність дожити до наступного віку $x + 1$	Число осіб, які доживають до віку x	Число осіб, які вмирають у віці від x до $x + 1$	Число осіб, які живуть у віці від x до $x + 1$	Кількість людино-років майбутнього життя при досягненні віку x	Середня очікувана тривалість життя при досягненні віку x
x	q_x	p_x	l_x	d_x	L_x	T_x	e_x^0
35	0,00324	0,99676	96163	312	96007	3694428	38,42
36	0,00345	0,99655	95851	331	95686	3598421	37,54
37	0,00373	0,99627	95520	356	95342	3502735	36,67
38	0,00406	0,99594	95164	386	94971	3407393	35,81
39	0,00412	0,99588	94778	391	94583	3312422	34,95
40	0,00459	0,99541	94387	433	94171	3217839	34,09
41	0,00476	0,99524	93954	447	93731	3123668	33,25
42	0,00484	0,99516	93507	453	93281	3029937	32,40
43	0,00525	0,99475	93054	489	92810	2936656	31,56
44	0,00537	0,99463	92565	498	92316	2843846	30,72
45	0,00571	0,99429	92067	526	91804	2751530	29,89
46	0,00626	0,99374	91541	573	91255	2659726	29,06
47	0,00669	0,99331	90968	608	90664	2568471	28,23
48	0,00710	0,99290	90360	642	90039	2477807	27,42
49	0,00741	0,99259	89718	665	89386	2387768	26,61
50	0,00818	0,99182	89053	729	88689	2298382	25,81
51	0,00853	0,99147	88324	754	87947	2209693	25,02
52	0,00907	0,99093	87570	794	87173	2121746	24,23
53	0,00962	0,99038	86776	834	86359	2034573	23,45
54	0,01055	0,98945	85942	907	85489	1948214	22,67
55	0,01131	0,98869	85035	962	84554	1862725	21,91
56	0,01237	0,98763	84073	1040	83553	1778171	21,15
57	0,01340	0,98660	83033	1112	82477	1694618	20,41
58	0,01398	0,98602	81921	1145	81349	1612141	19,68
59	0,01495	0,98505	80776	1207	80173	1530792	18,95
60	0,01739	0,98261	79569	1383	78878	1450619	18,23
61	0,01861	0,98139	78186	1455	77459	1371741	17,54
62	0,01951	0,98049	76731	1497	75983	1294282	16,87
63	0,02177	0,97823	75234	1638	74415	1218299	16,19
64	0,02260	0,97740	73596	1663	72765	1143884	15,54
65	0,02454	0,97546	71933	1765	71051	1071119	14,89
66	0,02834	0,97166	70168	1989	69174	1000068	14,25
67	0,02616	0,97384	68179	1784	67287	930894	13,65
68	0,03289	0,96711	66395	2184	65303	863607	13,01
69	0,02985	0,97015	64211	1917	63253	798304	12,43

Продовження табл. 28

Вік, років	Імовірність померти у віці від x до $x + 1$	Імовірність дожити до наступного віку $x + 1$	Число осіб, які доживають до віку x	Число осіб, які вмирають у віці від x до $x + 1$	Число осіб, які живуть у віці від x до $x + 1$	Кількість людино-років майбутнього життя при досягненні віку x	Середня очікувана тривалість життя при досягненні віку x
x	q_x	p_x	l_x	d_x	L_x	T_x	e_x^0
70	0,03493	0,96507	62294	2176	61206	735051	11,80
71	0,04034	0,95966	60118	2425	58906	673845	11,21
72	0,04017	0,95983	57693	2318	56534	614939	10,66
73	0,04640	0,95360	55375	2569	54091	558405	10,08
74	0,04831	0,95169	52806	2551	51531	504314	9,55
75	0,05444	0,94556	50255	2736	48887	452783	9,01
76	0,06083	0,93917	47519	2891	46074	403896	8,50
77	0,06629	0,93371	44628	2959	43149	357822	8,02
78	0,07512	0,92488	41669	3130	40104	314673	7,55
79	0,07996	0,92004	38539	3081	36999	274569	7,12
80	0,09180	0,90820	35458	3255	33831	237570	6,70
81	0,09321	0,90679	32203	3001	30703	203739	6,33
82	0,10410	0,89590	29202	3040	27682	173036	5,93
83	0,11790	0,88210	26162	3085	24620	145354	5,56
84	0,12453	0,87547	23077	2874	21640	120734	5,23
85	0,13935	0,86065	20203	2815	18796	99094	4,90
86	0,15029	0,84971	17388	2613	16082	80298	4,62
87	0,16186	0,83814	14775	2392	13579	64216	4,35
88	0,17410	0,82590	12383	2156	11305	50637	4,09
89	0,18701	0,81299	10227	1913	9271	39332	3,85
90	0,20064	0,79936	8314	1668	7480	30061	3,62
91	0,21499	0,78501	6646	1429	5932	22581	3,40
92	0,23009	0,76991	5217	1200	4617	16649	3,19
93	0,24596	0,75404	4017	988	3523	12032	3,00
94	0,26260	0,73740	3029	795	2632	8509	2,81
95	0,28004	0,71996	2234	626	1921	5877	2,63
96	0,29828	0,70172	1608	480	1368	3956	2,46
97	0,31732	0,68268	1128	358	949	2588	2,29
98	0,33716	0,66284	770	260	640	1639	2,13
99	0,35779	0,64221	510	182	419	999	1,96
100	0,37919	0,62081	328	328	580	580	1,77

29. Повна таблиця смертності та середньої очікуваної тривалості життя по Україні у 2015 році, чоловіки

Вік, років	Імовірність померти у віці від x до $x + 1$	Імовірність дожити до наступного віку $x + 1$	Число осіб, які доживають до віку x	Число осіб, які вмирають у віці від x до $x + 1$	Число осіб, які живуть у віці від x до $x + 1$	Кількість людино-років майбутнього життя при досягненні віку x	Середня очікувана тривалість життя при досягненні віку x
x	q_x	p_x	l_x	d_x	L_x	T_x	e_x^0
0	0,00868	0,99132	100000	868	99275	6636676	66,37
1	0,00063	0,99937	99132	63	99101	6537401	65,95
2	0,00044	0,99956	99069	43	99048	6438300	64,99
3	0,00029	0,99971	99026	29	99012	6339252	64,02
4	0,00027	0,99973	98997	27	98984	6240240	63,03
5	0,00025	0,99975	98970	24	98958	6141256	62,05
6	0,00024	0,99976	98946	24	98934	6042298	61,07
7	0,00023	0,99977	98922	22	98911	5943364	60,08
8	0,00015	0,99985	98900	15	98893	5844453	59,09
9	0,00024	0,99976	98885	24	98873	5745560	58,10
10	0,00028	0,99972	98861	28	98847	5646687	57,12
11	0,00022	0,99978	98833	21	98823	5547840	56,13
12	0,00026	0,99974	98812	26	98799	5449017	55,15
13	0,00035	0,99965	98786	34	98769	5350218	54,16
14	0,00034	0,99966	98752	34	98735	5251449	53,18
15	0,00050	0,99950	98718	49	98694	5152714	52,20
16	0,00063	0,99937	98669	62	98638	5054020	51,22
17	0,00084	0,99916	98607	83	98566	4955382	50,25
18	0,00104	0,99896	98524	102	98473	4856816	49,30
19	0,00121	0,99879	98422	119	98363	4758343	48,35
20	0,00120	0,99880	98303	118	98244	4659980	47,40
21	0,00134	0,99866	98185	132	98119	4561736	46,46
22	0,00139	0,99861	98053	137	97985	4463617	45,52
23	0,00170	0,99830	97916	167	97833	4365632	44,59
24	0,00166	0,99834	97749	162	97668	4267799	43,66
25	0,00176	0,99824	97587	172	97501	4170131	42,73
26	0,00215	0,99785	97415	210	97310	4072630	41,81
27	0,00234	0,99766	97205	228	97091	3975320	40,90
28	0,00248	0,99752	96977	240	96857	3878229	39,99
29	0,00264	0,99736	96737	255	96610	3781372	39,09
30	0,00300	0,99700	96482	289	96338	3684762	38,19
31	0,00330	0,99670	96193	318	96034	3588424	37,30
32	0,00338	0,99662	95875	324	95713	3492390	36,43
33	0,00407	0,99593	95551	389	95357	3396677	35,55
34	0,00433	0,99567	95162	412	94956	3301320	34,69

Продовження табл. 29

Вік, років	Імовірність померти у віці від x до $x + 1$	Імовірність дожити до наступного віку $x + 1$	Число осіб, які доживають до віку x	Число осіб, які вмирають у віці від x до $x + 1$	Число осіб, які живуть у віці від x до $x + 1$	Кількість людино-років майбутнього життя при досягненні віку x	Середня очікувана тривалість життя при досягненні віку x
x	q_x	p_x	l_x	d_x	L_x	T_x	e_x^0
35	0,00493	0,99507	94750	467	94517	3206364	33,84
36	0,00513	0,99487	94283	484	94041	3111847	33,01
37	0,00574	0,99426	93799	538	93530	3017806	32,17
38	0,00614	0,99386	93261	573	92975	2924276	31,36
39	0,00626	0,99374	92688	580	92398	2831301	30,55
40	0,00693	0,99307	92108	639	91789	2738903	29,74
41	0,00731	0,99269	91469	669	91135	2647114	28,94
42	0,00732	0,99268	90800	665	90468	2555979	28,15
43	0,00787	0,99213	90135	710	89780	2465511	27,35
44	0,00810	0,99190	89425	725	89063	2375731	26,57
45	0,00847	0,99153	88700	752	88324	2286668	25,78
46	0,00946	0,99054	87948	832	87532	2198344	25,00
47	0,01015	0,98985	87116	884	86674	2110812	24,23
48	0,01104	0,98896	86232	952	85756	2024138	23,47
49	0,01132	0,98868	85280	965	84798	1938382	22,73
50	0,01275	0,98725	84315	1075	83778	1853584	21,98
51	0,01334	0,98666	83240	1110	82685	1769806	21,26
52	0,01429	0,98571	82130	1174	81543	1687121	20,54
53	0,01486	0,98514	80956	1203	80355	1605578	19,83
54	0,01675	0,98325	79753	1336	79085	1525223	19,12
55	0,01781	0,98219	78417	1397	77719	1446138	18,44
56	0,01964	0,98036	77020	1513	76264	1368419	17,77
57	0,02125	0,97875	75507	1605	74705	1292155	17,11
58	0,02175	0,97825	73902	1608	73098	1217450	16,47
59	0,02383	0,97617	72294	1723	71433	1144352	15,83
60	0,02811	0,97189	70571	1984	69579	1072919	15,20
61	0,02958	0,97042	68587	2029	67573	1003340	14,63
62	0,03139	0,96861	66558	2090	65513	935767	14,06
63	0,03467	0,96533	64468	2235	63351	870254	13,50
64	0,03554	0,96446	62233	2212	61127	806903	12,97
65	0,03891	0,96109	60021	2335	58854	745776	12,43
66	0,04422	0,95578	57686	2551	56411	686922	11,91
67	0,04072	0,95928	55135	2245	54013	630511	11,44
68	0,05106	0,94894	52890	2701	51540	576498	10,90
69	0,04550	0,95450	50189	2284	49047	524958	10,46

Продовження табл. 29

Вік, років	Імовірність померти у віці від x до $x + 1$	Імовірність дожити до наступного віку $x + 1$	Число осіб, які доживають до віку x	Число осіб, які вмирають у віці від x до $x + 1$	Число осіб, які живуть у віці від x до $x + 1$	Кількість людино-років майбутнього життя при досягненні віку x	Середня очікувана тривалість життя при досягненні віку x
x	q_x	p_x	l_x	d_x	L_x	T_x	e_x^0
70	0,05400	0,94600	47905	2587	46612	475911	9,93
71	0,06156	0,93844	45318	2790	43923	429299	9,47
72	0,06075	0,93925	42528	2584	41236	385376	9,06
73	0,06861	0,93139	39944	2740	38574	344140	8,62
74	0,06998	0,93002	37204	2604	35902	305566	8,21
75	0,07861	0,92139	34600	2720	33240	269664	7,79
76	0,08561	0,91439	31880	2729	30516	236424	7,42
77	0,09173	0,90827	29151	2674	27814	205908	7,06
78	0,10068	0,89932	26477	2666	25144	178094	6,73
79	0,10389	0,89611	23811	2474	22574	152950	6,42
80	0,11460	0,88540	21337	2445	20115	130376	6,11
81	0,11537	0,88463	18892	2180	17802	110261	5,84
82	0,12728	0,87272	16712	2127	15649	92459	5,53
83	0,14102	0,85898	14585	2057	13557	76810	5,27
84	0,14690	0,85310	12528	1840	11608	63253	5,05
85	0,15622	0,84378	10688	1670	9853	51645	4,83
86	0,16406	0,83594	9018	1480	8278	41792	4,63
87	0,17204	0,82796	7538	1297	6890	33514	4,45
88	0,18017	0,81983	6241	1124	5679	26624	4,27
89	0,18843	0,81157	5117	964	4635	20945	4,09
90	0,19683	0,80317	4153	817	3745	16310	3,93
91	0,20538	0,79462	3336	685	2994	12565	3,77
92	0,21407	0,78593	2651	567	2368	9571	3,61
93	0,22289	0,77711	2084	465	1852	7203	3,46
94	0,23186	0,76814	1619	375	1432	5351	3,31
95	0,24097	0,75903	1244	300	1094	3919	3,15
96	0,25022	0,74978	944	236	826	2825	2,99
97	0,25960	0,74040	708	184	616	1999	2,82
98	0,26913	0,73087	524	141	454	1383	2,64
99	0,27878	0,72122	383	107	330	929	2,43
100	0,28858	0,71142	276	276	599	599	2,17

30. Повна таблиця смертності та середньої очікуваної тривалості життя по Україні у 2015 році, жінки

Вік, років	Імовірність померти у віці від x до $x + 1$	Імовірність дожити до наступного віку $x + 1$	Число осіб, які доживають до віку x	Число осіб, які вмирають у віці від x до $x + 1$	Число осіб, які живуть у віці від x до $x + 1$	Кількість людино-років майбутнього життя при досягненні віку x	Середня очікувана тривалість життя при досягненні віку x
x	q_x	p_x	l_x	d_x	L_x	T_x	e_x^0
0	0,00702	0,99298	100000	702	99419	7625299	76,25
1	0,00062	0,99938	99298	62	99267	7525880	75,79
2	0,00031	0,99969	99236	31	99221	7426613	74,84
3	0,00026	0,99974	99205	26	99192	7327392	73,86
4	0,00014	0,99986	99179	14	99172	7228200	72,88
5	0,00020	0,99980	99165	20	99155	7129028	71,89
6	0,00015	0,99985	99145	15	99138	7029873	70,90
7	0,00016	0,99984	99130	15	99123	6930735	69,92
8	0,00019	0,99981	99115	19	99106	6831612	68,93
9	0,00018	0,99982	99096	18	99087	6732506	67,94
10	0,00015	0,99985	99078	15	99071	6633419	66,95
11	0,00021	0,99979	99063	21	99053	6534348	65,96
12	0,00018	0,99982	99042	18	99033	6435295	64,98
13	0,00022	0,99978	99024	22	99013	6336262	63,99
14	0,00032	0,99968	99002	32	98986	6237249	63,00
15	0,00027	0,99973	98970	26	98957	6138263	62,02
16	0,00034	0,99966	98944	33	98928	6039306	61,04
17	0,00035	0,99965	98911	35	98894	5940378	60,06
18	0,00039	0,99961	98876	39	98857	5841484	59,08
19	0,00036	0,99964	98837	36	98819	5742627	58,10
20	0,00038	0,99962	98801	38	98782	5643808	57,12
21	0,00044	0,99956	98763	44	98741	5545026	56,14
22	0,00041	0,99959	98719	41	98699	5446285	55,17
23	0,00052	0,99948	98678	51	98653	5347586	54,19
24	0,00051	0,99949	98627	51	98602	5248933	53,22
25	0,00052	0,99948	98576	51	98551	5150331	52,25
26	0,00069	0,99931	98525	68	98491	5051780	51,27
27	0,00067	0,99933	98457	66	98424	4953289	50,31
28	0,00083	0,99917	98391	81	98351	4854865	49,34
29	0,00085	0,99915	98310	84	98268	4756514	48,38
30	0,00101	0,99899	98226	99	98177	4658246	47,42
31	0,00110	0,99890	98127	108	98073	4560069	46,47
32	0,00122	0,99878	98019	120	97959	4461996	45,52
33	0,00127	0,99873	97899	124	97837	4364037	44,58
34	0,00133	0,99867	97775	130	97710	4266200	43,63

Продовження табл. 30

Вік, років	Імовірність померти у віці від x до $x + 1$	Імовірність дожити до наступного віку $x + 1$	Число осіб, які доживають до віку x	Число осіб, які вмирають у віці від x до $x + 1$	Число осіб, які живуть у віці від x до $x + 1$	Кількість людино-років майбутнього життя при досягненні віку x	Середня очікувана тривалість життя при досягненні віку x
x	q_x	p_x	l_x	d_x	L_x	T_x	e_x^0
35	0,00155	0,99845	97645	152	97569	4168490	42,69
36	0,00179	0,99821	97493	174	97406	4070921	41,76
37	0,00175	0,99825	97319	171	97234	3973515	40,83
38	0,00202	0,99798	97148	196	97050	3876281	39,90
39	0,00206	0,99794	96952	200	96852	3779231	38,98
40	0,00235	0,99765	96752	228	96638	3682379	38,06
41	0,00233	0,99767	96524	225	96412	3585741	37,15
42	0,00249	0,99751	96299	240	96179	3489329	36,23
43	0,00277	0,99723	96059	266	95926	3393150	35,32
44	0,00279	0,99721	95793	268	95659	3297224	34,42
45	0,00312	0,99688	95525	299	95376	3201565	33,52
46	0,00329	0,99671	95226	314	95069	3106189	32,62
47	0,00351	0,99649	94912	333	94746	3011120	31,73
48	0,00353	0,99647	94579	334	94412	2916374	30,84
49	0,00391	0,99609	94245	368	94061	2821962	29,94
50	0,00416	0,99584	93877	391	93682	2727901	29,06
51	0,00437	0,99563	93486	409	93282	2634219	28,18
52	0,00462	0,99538	93077	430	92862	2540937	27,30
53	0,00520	0,99480	92647	481	92407	2448075	26,42
54	0,00536	0,99464	92166	494	91919	2355668	25,56
55	0,00597	0,99403	91672	548	91398	2263749	24,69
56	0,00652	0,99348	91124	594	90827	2172351	23,84
57	0,00718	0,99282	90530	650	90205	2081524	22,99
58	0,00797	0,99203	89880	716	89522	1991319	22,16
59	0,00821	0,99179	89164	732	88798	1901797	21,33
60	0,00940	0,99060	88432	831	88017	1812999	20,50
61	0,01061	0,98939	87601	929	87137	1724982	19,69
62	0,01103	0,98897	86672	956	86194	1637845	18,90
63	0,01270	0,98730	85716	1089	85172	1551651	18,10
64	0,01363	0,98637	84627	1154	84050	1466479	17,33
65	0,01485	0,98515	83473	1240	82853	1382429	16,56
66	0,01790	0,98210	82233	1472	81497	1299576	15,80
67	0,01684	0,98316	80761	1360	80081	1218079	15,08
68	0,02163	0,97837	79401	1717	78543	1137998	14,33
69	0,02056	0,97944	77684	1597	76886	1059455	13,64

Продовження табл. 30

Вік, років	Імовірність померти у віці від x до $x + 1$	Імовірність дожити до наступного віку $x + 1$	Число осіб, які доживають до віку x	Число осіб, які вмирають у віці від x до $x + 1$	Число осіб, які живуть у віці від x до $x + 1$	Кількість людино-років майбутнього життя при досягненні віку x	Середня очікувана тривалість життя при досягненні віку x
x	q_x	p_x	l_x	d_x	L_x	T_x	e_x^0
70	0,02407	0,97593	76087	1831	75172	982569	12,91
71	0,02869	0,97131	74256	2131	73191	907397	12,22
72	0,02922	0,97078	72125	2107	71072	834206	11,57
73	0,03474	0,96526	70018	2432	68802	763134	10,90
74	0,03707	0,96293	67586	2506	66333	694332	10,27
75	0,04245	0,95755	65080	2762	63699	627999	9,65
76	0,04908	0,95092	62318	3059	60789	564300	9,06
77	0,05435	0,94565	59259	3220	57649	503511	8,50
78	0,06319	0,93681	56039	3541	54269	445862	7,96
79	0,06902	0,93098	52498	3624	50686	391593	7,46
80	0,08167	0,91833	48874	3991	46879	340907	6,98
81	0,08371	0,91629	44883	3757	43005	294028	6,55
82	0,09488	0,90512	41126	3902	39175	251023	6,10
83	0,10894	0,89106	37224	4055	35197	211848	5,69
84	0,11606	0,88394	33169	3850	31244	176651	5,33
85	0,13216	0,86784	29319	3875	27382	145407	4,96
86	0,14426	0,85574	25444	3670	23609	118025	4,64
87	0,15716	0,84284	21774	3422	20063	94416	4,34
88	0,17092	0,82908	18352	3137	16784	74353	4,05
89	0,18556	0,81444	15215	2823	13804	57569	3,78
90	0,20112	0,79888	12392	2492	11146	43765	3,53
91	0,21764	0,78236	9900	2155	8823	32619	3,29
92	0,23514	0,76486	7745	1821	6835	23796	3,07
93	0,25365	0,74635	5924	1503	5173	16961	2,86
94	0,27319	0,72681	4421	1208	3817	11788	2,67
95	0,29377	0,70623	3213	944	2741	7971	2,48
96	0,31539	0,68461	2269	716	1911	5230	2,30
97	0,33807	0,66193	1553	525	1291	3319	2,14
98	0,36177	0,63823	1028	372	842	2028	1,97
99	0,38648	0,61352	656	254	529	1186	1,81
100	0,41216	0,58784	402	402	657	657	1,63

31. Повна таблиця смертності та середньої очікуваної тривалості життя по Україні у 2016 році, обидві статі

Вік, років	Імовірність померти у віці від x до $x + 1$	Імовірність дожити до наступного віку $x + 1$	Число осіб, які доживають до віку x	Число осіб, які вмирають у віці від x до $x + 1$	Число осіб, які живуть у віці від x до $x + 1$	Кількість людино-років майбутнього життя при досягненні віку x	Середня очікувана тривалість життя при досягненні віку x
x	q_x	p_x	l_x	d_x	L_x	T_x	e_x^0
0	0,00730	0,99270	100000	730	99389	7167555	71,68
1	0,00064	0,99936	99270	64	99238	7068166	71,20
2	0,00034	0,99966	99206	33	99190	6968928	70,25
3	0,00026	0,99974	99173	26	99160	6869738	69,27
4	0,00026	0,99974	99147	26	99134	6770578	68,29
5	0,00020	0,99980	99121	20	99111	6671444	67,31
6	0,00017	0,99983	99101	17	99093	6572333	66,32
7	0,00017	0,99983	99084	17	99076	6473240	65,33
8	0,00020	0,99980	99067	20	99057	6374164	64,34
9	0,00015	0,99985	99047	15	99040	6275107	63,35
10	0,00017	0,99983	99032	17	99024	6176067	62,36
11	0,00022	0,99978	99015	21	99005	6077043	61,37
12	0,00019	0,99981	98994	18	98985	5978038	60,39
13	0,00024	0,99976	98976	23	98965	5879053	59,40
14	0,00029	0,99971	98953	29	98939	5780088	58,41
15	0,00045	0,99955	98924	44	98902	5681149	57,43
16	0,00043	0,99957	98880	43	98859	5582247	56,45
17	0,00060	0,99940	98837	60	98807	5483388	55,48
18	0,00060	0,99940	98777	59	98748	5384581	54,51
19	0,00078	0,99922	98718	77	98680	5285833	53,54
20	0,00074	0,99926	98641	73	98605	5187153	52,59
21	0,00078	0,99922	98568	77	98530	5088548	51,62
22	0,00088	0,99912	98491	87	98448	4990018	50,66
23	0,00098	0,99902	98404	96	98356	4891570	49,71
24	0,00106	0,99894	98308	104	98256	4793214	48,76
25	0,00113	0,99887	98204	111	98149	4694958	47,81
26	0,00129	0,99871	98093	127	98030	4596809	46,86
27	0,00135	0,99865	97966	132	97900	4498779	45,92
28	0,00154	0,99846	97834	151	97759	4400879	44,98
29	0,00173	0,99827	97683	169	97599	4303120	44,05
30	0,00185	0,99815	97514	181	97424	4205521	43,13
31	0,00202	0,99798	97333	196	97235	4108097	42,21
32	0,00220	0,99780	97137	213	97031	4010862	41,29
33	0,00260	0,99740	96924	252	96798	3913831	40,38
34	0,00264	0,99736	96672	256	96544	3817033	39,48

Продовження табл. 31

Вік, років	Імовірність померти у віці від x до $x + 1$	Імовірність дожити до наступного віку $x + 1$	Число осіб, які доживають до віку x	Число осіб, які вмирають у віці від x до $x + 1$	Число осіб, які живуть у віці від x до $x + 1$	Кількість людино-років майбутнього життя при досягненні віку x	Середня очікувана тривалість життя при досягненні віку x
x	q_x	p_x	l_x	d_x	L_x	T_x	e_x^0
35	0,00304	0,99696	96416	293	96270	3720489	38,59
36	0,00336	0,99664	96123	323	95962	3624219	37,70
37	0,00362	0,99638	95800	347	95627	3528257	36,83
38	0,00394	0,99606	95453	377	95265	3432630	35,96
39	0,00409	0,99591	95076	389	94882	3337365	35,10
40	0,00430	0,99570	94687	408	94483	3242483	34,24
41	0,00443	0,99557	94279	417	94071	3148000	33,39
42	0,00498	0,99502	93862	467	93629	3053929	32,54
43	0,00520	0,99480	93395	486	93152	2960300	31,70
44	0,00555	0,99445	92909	516	92651	2867148	30,86
45	0,00577	0,99423	92393	533	92127	2774497	30,03
46	0,00595	0,99405	91860	547	91587	2682370	29,20
47	0,00666	0,99334	91313	609	91009	2590783	28,37
48	0,00711	0,99289	90704	645	90382	2499774	27,56
49	0,00743	0,99257	90059	669	89725	2409392	26,75
50	0,00811	0,99189	89390	725	89028	2319667	25,95
51	0,00841	0,99159	88665	745	88293	2230639	25,16
52	0,00865	0,99135	87920	760	87540	2142346	24,37
53	0,00977	0,99023	87160	852	86734	2054806	23,58
54	0,01031	0,98969	86308	890	85863	1968072	22,80
55	0,01067	0,98933	85418	911	84963	1882209	22,04
56	0,01205	0,98795	84507	1018	83998	1797246	21,27
57	0,01309	0,98691	83489	1093	82943	1713248	20,52
58	0,01393	0,98607	82396	1148	81822	1630305	19,79
59	0,01497	0,98503	81248	1217	80640	1548483	19,06
60	0,01719	0,98281	80031	1375	79344	1467843	18,34
61	0,01825	0,98175	78656	1435	77939	1388499	17,65
62	0,01968	0,98032	77221	1520	76461	1310560	16,97
63	0,02072	0,97928	75701	1569	74917	1234099	16,30
64	0,02265	0,97735	74132	1679	73293	1159182	15,64
65	0,02346	0,97654	72453	1700	71603	1085889	14,99
66	0,02608	0,97392	70753	1846	69830	1014286	14,34
67	0,02927	0,97073	68907	2017	67899	944456	13,71
68	0,02786	0,97214	66890	1863	65959	876557	13,10
69	0,03447	0,96553	65027	2241	63907	810598	12,47

Продовження табл. 31

Вік, років	Імовірність померти у віці від x до $x + 1$	Імовірність дожити до наступного віку $x + 1$	Число осіб, які доживають до віку x	Число осіб, які вмирають у віці від x до $x + 1$	Число осіб, які живуть у віці від x до $x + 1$	Кількість людино-років майбутнього життя при досягненні віку x	Середня очікувана тривалість життя при досягненні віку x
x	q_x	p_x	l_x	d_x	L_x	T_x	e_x^0
70	0,03276	0,96724	62786	2057	61758	746691	11,89
71	0,03731	0,96269	60729	2266	59596	684933	11,28
72	0,04397	0,95603	58463	2571	57178	625337	10,70
73	0,04336	0,95664	55892	2424	54680	568159	10,17
74	0,05086	0,94914	53468	2719	52109	513479	9,60
75	0,05270	0,94730	50749	2675	49412	461370	9,09
76	0,05916	0,94084	48074	2844	46652	411958	8,57
77	0,06628	0,93372	45230	2998	43731	365306	8,08
78	0,07143	0,92857	42232	3017	40724	321575	7,61
79	0,08031	0,91969	39215	3149	37641	280851	7,16
80	0,08607	0,91393	36066	3104	34514	243210	6,74
81	0,09817	0,90183	32962	3236	31344	208696	6,33
82	0,10033	0,89967	29726	2982	28235	177352	5,97
83	0,10959	0,89041	26744	2931	25279	149117	5,58
84	0,12609	0,87391	23813	3003	22312	123838	5,20
85	0,13564	0,86436	20810	2823	19399	101526	4,88
86	0,14750	0,85250	17987	2653	16661	82127	4,57
87	0,16026	0,83974	15334	2457	14106	65466	4,27
88	0,17397	0,82603	12877	2240	11757	51360	3,99
89	0,18868	0,81132	10637	2007	9634	39603	3,72
90	0,20444	0,79556	8630	1764	7748	29969	3,47
91	0,22128	0,77872	6866	1519	6107	22221	3,24
92	0,23926	0,76074	5347	1279	4708	16114	3,01
93	0,25841	0,74159	4068	1051	3543	11406	2,80
94	0,27876	0,72124	3017	841	2597	7863	2,61
95	0,30033	0,69967	2176	654	1849	5266	2,42
96	0,32314	0,67686	1522	492	1276	3417	2,25
97	0,34719	0,65281	1030	358	851	2141	2,08
98	0,37246	0,62754	672	250	547	1290	1,92
99	0,39893	0,60107	422	168	338	743	1,76
100	0,42654	0,57346	254	254	405	405	1,59

32. Повна таблиця смертності та середньої очікуваної тривалості життя по Україні у 2016 році, чоловіки

Вік, років	Імовірність померти у віці від x до $x + 1$	Імовірність дожити до наступного віку $x + 1$	Число осіб, які доживають до віку x	Число осіб, які вмирають у віці від x до $x + 1$	Число осіб, які живуть у віці від x до $x + 1$	Кількість людино-років майбутнього життя при досягненні віку x	Середня очікувана тривалість життя при досягненні віку x
x	q_x	p_x	l_x	d_x	L_x	T_x	e_x^0
0	0,00811	0,99189	100000	811	99318	6673330	66,73
1	0,00062	0,99938	99189	61	99159	6574012	66,28
2	0,00042	0,99958	99128	41	99108	6474853	65,32
3	0,00027	0,99973	99087	27	99074	6375745	64,34
4	0,00030	0,99970	99060	30	99045	6276671	63,36
5	0,00020	0,99980	99030	19	99021	6177626	62,38
6	0,00019	0,99981	99011	19	99002	6078605	61,39
7	0,00020	0,99980	98992	19	98983	5979603	60,40
8	0,00023	0,99977	98973	23	98962	5880620	59,42
9	0,00018	0,99982	98950	18	98941	5781658	58,43
10	0,00021	0,99979	98932	20	98922	5682717	57,44
11	0,00022	0,99978	98912	22	98901	5583795	56,45
12	0,00024	0,99976	98890	24	98878	5484894	55,46
13	0,00029	0,99971	98866	29	98852	5386016	54,48
14	0,00037	0,99963	98837	37	98819	5287164	53,49
15	0,00057	0,99943	98800	57	98772	5188345	52,51
16	0,00051	0,99949	98743	50	98718	5089573	51,54
17	0,00085	0,99915	98693	84	98651	4990855	50,57
18	0,00088	0,99912	98609	87	98566	4892204	49,61
19	0,00111	0,99889	98522	109	98468	4793638	48,66
20	0,00108	0,99892	98413	106	98360	4695170	47,71
21	0,00114	0,99886	98307	113	98251	4596810	46,76
22	0,00134	0,99866	98194	132	98128	4498559	45,81
23	0,00144	0,99856	98062	141	97992	4400431	44,87
24	0,00161	0,99839	97921	157	97843	4302439	43,94
25	0,00167	0,99833	97764	163	97683	4204596	43,01
26	0,00191	0,99809	97601	186	97508	4106913	42,08
27	0,00203	0,99797	97415	198	97316	4009405	41,16
28	0,00231	0,99769	97217	225	97105	3912089	40,24
29	0,00260	0,99740	96992	252	96866	3814984	39,33
30	0,00279	0,99721	96740	270	96605	3718118	38,43
31	0,00293	0,99707	96470	283	96329	3621513	37,54
32	0,00334	0,99666	96187	321	96027	3525184	36,65
33	0,00390	0,99610	95866	374	95679	3429157	35,77
34	0,00387	0,99613	95492	369	95308	3333478	34,91

Продовження табл. 32

Вік, років	Імовірність померти у віці від x до $x + 1$	Імовірність дожити до наступного віку $x + 1$	Число осіб, які доживають до віку x	Число осіб, які вмирають у віці від x до $x + 1$	Число осіб, які живуть у віці від x до $x + 1$	Кількість людино-років майбутнього життя при досягненні віку x	Середня очікувана тривалість життя при досягненні віку x
x	q_x	p_x	l_x	d_x	L_x	T_x	e_x^0
35	0,00457	0,99543	95123	434	94906	3238170	34,04
36	0,00510	0,99490	94689	483	94448	3143264	33,20
37	0,00534	0,99466	94206	504	93954	3048816	32,36
38	0,00586	0,99414	93702	549	93428	2954862	31,53
39	0,00623	0,99377	93153	580	92863	2861434	30,72
40	0,00651	0,99349	92573	603	92272	2768571	29,91
41	0,00669	0,99331	91970	615	91663	2676299	29,10
42	0,00750	0,99250	91355	685	91013	2584636	28,29
43	0,00787	0,99213	90670	714	90313	2493623	27,50
44	0,00823	0,99177	89956	740	89586	2403310	26,72
45	0,00868	0,99132	89216	775	88829	2313724	25,93
46	0,00895	0,99105	88441	791	88046	2224895	25,16
47	0,01009	0,98991	87650	884	87208	2136849	24,38
48	0,01082	0,98918	86766	939	86297	2049641	23,62
49	0,01135	0,98865	85827	974	85340	1963344	22,88
50	0,01252	0,98748	84853	1062	84322	1878004	22,13
51	0,01311	0,98689	83791	1098	83242	1793682	21,41
52	0,01355	0,98645	82693	1120	82133	1710440	20,68
53	0,01543	0,98457	81573	1259	80944	1628307	19,96
54	0,01620	0,98380	80314	1301	79664	1547363	19,27
55	0,01687	0,98313	79013	1333	78347	1467699	18,58
56	0,01916	0,98084	77680	1489	76936	1389352	17,89
57	0,02054	0,97946	76191	1565	75409	1312416	17,23
58	0,02178	0,97822	74626	1626	73813	1237007	16,58
59	0,02362	0,97638	73000	1725	72138	1163194	15,93
60	0,02763	0,97237	71275	1969	70291	1091056	15,31
61	0,02972	0,97028	69306	2060	68276	1020765	14,73
62	0,03165	0,96835	67246	2128	66182	952489	14,16
63	0,03383	0,96617	65118	2203	64017	886307	13,61
64	0,03587	0,96413	62915	2257	61787	822290	13,07
65	0,03694	0,96306	60658	2241	59538	760503	12,54
66	0,04024	0,95976	58417	2351	57242	700965	12,00
67	0,04519	0,95481	56066	2534	54799	643723	11,48
68	0,04322	0,95678	53532	2313	52376	588924	11,00
69	0,05279	0,94721	51219	2704	49867	536548	10,48

Продовження табл. 32

Вік, років	Імовірність померти у віці від x до $x + 1$	Імовірність дожити до наступного віку $x + 1$	Число осіб, які доживають до віку x	Число осіб, які вмирають у віці від x до $x + 1$	Число осіб, які живуть у віці від x до $x + 1$	Кількість людино-років майбутнього життя при досягненні віку x	Середня очікувана тривалість життя при досягненні віку x
x	q_x	p_x	l_x	d_x	L_x	T_x	e_x^0
70	0,04993	0,95007	48515	2423	47304	486681	10,03
71	0,05603	0,94397	46092	2582	44801	439377	9,53
72	0,06669	0,93331	43510	2902	42059	394576	9,07
73	0,06473	0,93527	40608	2628	39294	352517	8,68
74	0,07343	0,92657	37980	2789	36586	313223	8,25
75	0,07470	0,92530	35191	2629	33877	276637	7,86
76	0,08369	0,91631	32562	2725	31200	242760	7,46
77	0,09250	0,90750	29837	2760	28457	211560	7,09
78	0,09610	0,90390	27077	2602	25776	183103	6,76
79	0,10695	0,89305	24475	2618	23166	157327	6,43
80	0,10929	0,89071	21857	2389	20663	134161	6,14
81	0,12202	0,87798	19468	2375	18281	113498	5,83
82	0,12242	0,87758	17093	2093	16047	95217	5,57
83	0,13189	0,86811	15000	1978	14011	79170	5,28
84	0,14728	0,85272	13022	1918	12063	65159	5,00
85	0,15501	0,84499	11104	1721	10244	53096	4,78
86	0,16361	0,83639	9383	1535	8616	42852	4,57
87	0,17246	0,82754	7848	1353	7172	34236	4,36
88	0,18158	0,81842	6495	1179	5906	27064	4,17
89	0,19096	0,80904	5316	1015	4809	21158	3,98
90	0,20061	0,79939	4301	863	3870	16349	3,80
91	0,21052	0,78948	3438	724	3076	12479	3,63
92	0,22071	0,77929	2714	599	2415	9403	3,46
93	0,23117	0,76883	2115	489	1871	6988	3,30
94	0,24191	0,75809	1626	393	1430	5117	3,15
95	0,25293	0,74707	1233	312	1077	3687	2,99
96	0,26422	0,73578	921	243	800	2610	2,83
97	0,27578	0,72422	678	187	585	1810	2,67
98	0,28763	0,71237	491	141	421	1225	2,49
99	0,29975	0,70025	350	105	298	804	2,30
100	0,31214	0,68786	245	245	506	506	2,07

33. Повна таблиця смертності та середньої очікуваної тривалості життя по Україні у 2016 році, жінки

Вік, років	Імовірність померти у віці від x до $x + 1$	Імовірність дожити до наступного віку $x + 1$	Число осіб, які доживають до віку x	Число осіб, які вмирають у віці від x до $x + 1$	Число осіб, які живуть у віці від x до $x + 1$	Кількість людино-років майбутнього життя при досягненні віку x	Середня очікувана тривалість життя при досягненні віку x
x	q_x	p_x	l_x	d_x	L_x	T_x	e_x^0
0	0,00643	0,99357	100000	643	99466	7646312	76,46
1	0,00066	0,99934	99357	66	99324	7546846	75,96
2	0,00025	0,99975	99291	25	99279	7447522	75,01
3	0,00025	0,99975	99266	25	99254	7348243	74,03
4	0,00021	0,99979	99241	21	99231	7248989	73,04
5	0,00021	0,99979	99220	21	99210	7149758	72,06
6	0,00015	0,99985	99199	14	99192	7050548	71,07
7	0,00015	0,99985	99185	15	99178	6951356	70,08
8	0,00017	0,99983	99170	17	99162	6852178	69,10
9	0,00011	0,99989	99153	11	99148	6753016	68,11
10	0,00014	0,99986	99142	14	99135	6653868	67,11
11	0,00021	0,99979	99128	21	99118	6554733	66,12
12	0,00013	0,99987	99107	13	99101	6455615	65,14
13	0,00018	0,99982	99094	18	99085	6356514	64,15
14	0,00021	0,99979	99076	21	99066	6257429	63,16
15	0,00031	0,99969	99055	31	99040	6158363	62,17
16	0,00035	0,99965	99024	35	99007	6059323	61,19
17	0,00035	0,99965	98989	34	98972	5960316	60,21
18	0,00030	0,99970	98955	30	98940	5861344	59,23
19	0,00044	0,99956	98925	44	98903	5762404	58,25
20	0,00038	0,99962	98881	38	98862	5663501	57,28
21	0,00040	0,99960	98843	40	98823	5564639	56,30
22	0,00039	0,99961	98803	39	98784	5465816	55,32
23	0,00049	0,99951	98764	48	98740	5367032	54,34
24	0,00048	0,99952	98716	47	98693	5268292	53,37
25	0,00057	0,99943	98669	57	98641	5169599	52,39
26	0,00065	0,99935	98612	64	98580	5070958	51,42
27	0,00065	0,99935	98548	64	98516	4972378	50,46
28	0,00074	0,99926	98484	72	98448	4873862	49,49
29	0,00082	0,99918	98412	80	98372	4775414	48,52
30	0,00088	0,99912	98332	87	98289	4677042	47,56
31	0,00108	0,99892	98245	106	98192	4578753	46,61
32	0,00103	0,99897	98139	101	98089	4480561	45,66
33	0,00125	0,99875	98038	123	97977	4382472	44,70
34	0,00140	0,99860	97915	137	97847	4284495	43,76

Продовження табл. 33

Вік, років	Імовірність померти у віці від x до $x + 1$	Імовірність дожити до наступного віку $x + 1$	Число осіб, які доживають до віку x	Число осіб, які вмирають у віці від x до $x + 1$	Число осіб, які живуть у віці від x до $x + 1$	Кількість людино-років майбутнього життя при досягненні віку x	Середня очікувана тривалість життя при досягненні віку x
x	q_x	p_x	l_x	d_x	L_x	T_x	e_x^0
35	0,00150	0,99850	97778	147	97705	4186648	42,82
36	0,00162	0,99838	97631	159	97552	4088943	41,88
37	0,00191	0,99809	97472	186	97379	3991391	40,95
38	0,00207	0,99793	97286	201	97186	3894012	40,03
39	0,00201	0,99799	97085	196	96987	3796826	39,11
40	0,00218	0,99782	96889	211	96784	3699839	38,19
41	0,00227	0,99773	96678	220	96568	3603055	37,27
42	0,00258	0,99742	96458	249	96334	3506487	36,35
43	0,00268	0,99732	96209	258	96080	3410153	35,45
44	0,00303	0,99697	95951	291	95806	3314073	34,54
45	0,00302	0,99698	95660	289	95516	3218267	33,64
46	0,00317	0,99683	95371	302	95220	3122751	32,74
47	0,00352	0,99648	95069	335	94902	3027531	31,85
48	0,00373	0,99627	94734	353	94558	2932629	30,96
49	0,00390	0,99610	94381	368	94197	2838071	30,07
50	0,00420	0,99580	94013	395	93816	2743874	29,19
51	0,00431	0,99569	93618	403	93417	2650058	28,31
52	0,00444	0,99556	93215	414	93008	2556641	27,43
53	0,00500	0,99500	92801	464	92569	2463633	26,55
54	0,00539	0,99461	92337	498	92088	2371064	25,68
55	0,00554	0,99446	91839	509	91585	2278976	24,81
56	0,00628	0,99372	91330	573	91044	2187391	23,95
57	0,00717	0,99283	90757	651	90432	2096347	23,10
58	0,00780	0,99220	90106	703	89755	2005915	22,26
59	0,00837	0,99163	89403	748	89029	1916160	21,43
60	0,00939	0,99061	88655	832	88239	1827131	20,61
61	0,00986	0,99014	87823	866	87390	1738892	19,80
62	0,01111	0,98889	86957	966	86474	1651502	18,99
63	0,01157	0,98843	85991	995	85494	1565028	18,20
64	0,01356	0,98644	84996	1153	84420	1479534	17,41
65	0,01434	0,98566	83843	1202	83242	1395114	16,64
66	0,01677	0,98323	82641	1386	81948	1311872	15,87
67	0,01905	0,98095	81255	1548	80481	1229924	15,14
68	0,01828	0,98172	79707	1457	78979	1149443	14,42
69	0,02343	0,97657	78250	1833	77334	1070464	13,68

Продовження табл. 33

Вік, років	Імовірність померти у віці від x до $x + 1$	Імовірність дожити до наступного віку $x + 1$	Число осіб, які доживають до віку x	Число осіб, які вмирають у віці від x до $x + 1$	Число осіб, які живуть у віці від x до $x + 1$	Кількість людино-років майбутнього життя при досягненні віку x	Середня очікувана тривалість життя при досягненні віку x
x	q_x	p_x	l_x	d_x	L_x	T_x	e_x^0
70	0,02283	0,97717	76417	1745	75545	993130	13,00
71	0,02700	0,97300	74672	2016	73664	917585	12,29
72	0,03190	0,96810	72656	2317	71498	843921	11,62
73	0,03238	0,96762	70339	2278	69200	772423	10,98
74	0,03942	0,96058	68061	2683	66720	703223	10,33
75	0,04169	0,95831	65378	2726	64015	636503	9,74
76	0,04744	0,95256	62652	2972	61166	572488	9,14
77	0,05432	0,94568	59680	3242	58059	511322	8,57
78	0,06031	0,93969	56438	3404	54736	453263	8,03
79	0,06835	0,93165	53034	3625	51222	398527	7,51
80	0,07587	0,92413	49409	3749	47535	347305	7,03
81	0,08794	0,91206	45660	4015	43653	299770	6,57
82	0,09121	0,90879	41645	3799	39746	256117	6,15
83	0,10104	0,89896	37846	3824	35934	216371	5,72
84	0,11818	0,88182	34022	4021	32012	180437	5,30
85	0,12766	0,87234	30001	3830	28086	148425	4,95
86	0,14066	0,85934	26171	3681	24331	120339	4,60
87	0,15477	0,84523	22490	3481	20750	96008	4,27
88	0,17007	0,82993	19009	3233	17393	75258	3,96
89	0,18663	0,81337	15776	2944	14304	57865	3,67
90	0,20452	0,79548	12832	2624	11520	43561	3,39
91	0,22380	0,77620	10208	2285	9066	32041	3,14
92	0,24453	0,75547	7923	1937	6955	22975	2,90
93	0,26675	0,73325	5986	1597	5188	16020	2,68
94	0,29052	0,70948	4389	1275	3752	10832	2,47
95	0,31584	0,68416	3114	984	2622	7080	2,27
96	0,34273	0,65727	2130	730	1765	4458	2,09
97	0,37117	0,62883	1400	520	1140	2693	1,92
98	0,40113	0,59887	880	353	704	1553	1,76
99	0,43252	0,56748	527	228	413	849	1,61
100	0,46525	0,53475	299	299	436	436	1,46

34. Середня очікувана тривалість життя при народженні по регіонах

(років)

	2015			2016		
	Обидві статі	Чоловіки	Жінки	Обидві статі	Чоловіки	Жінки
Україна	71,38	66,37	76,25	71,68	66,73	76,46
Автономна Республіка Крим
області						
Вінницька	72,01	66,91	77,01	72,47	67,61	77,13
Волинська	71,51	65,69	77,50	71,76	66,35	77,20
Дніпропетровська	69,92	64,68	74,96	70,19	65,08	75,05
Донецька
Житомирська	69,61	64,00	75,42	70,14	64,70	75,67
Закарпатська	70,66	66,67	74,56	70,92	67,00	74,81
Запорізька	71,07	65,87	76,05	71,26	65,90	76,43
Івано-Франківська	73,18	68,31	77,96	73,72	69,02	78,24
Київська	69,99	64,64	75,35	70,23	64,99	75,42
Кіровоградська	70,27	64,97	75,52	70,30	65,39	75,10
Луганська
Львівська	73,33	68,46	78,13	73,55	68,74	78,26
Миколаївська	70,32	65,31	75,17	70,67	65,58	75,63
Одеська	70,36	65,94	74,69	70,83	66,38	75,15
Полтавська	71,22	66,09	76,25	71,33	66,44	76,05
Рівненська	71,35	66,04	76,72	71,56	66,11	77,13
Сумська	71,23	65,98	76,39	71,68	66,59	76,63
Тернопільська	73,35	68,43	78,12	73,69	68,90	78,31
Харківська	71,15	66,35	75,71	71,46	66,63	76,05
Херсонська	69,95	64,75	75,12	70,16	65,03	75,21
Хмельницька	71,77	66,46	77,06	72,31	67,18	77,36
Черкаська	72,04	67,10	76,76	72,07	67,23	76,69
Чернівецька	72,96	68,54	77,16	73,34	68,93	77,57
Чернігівська	70,23	64,44	76,09	70,65	64,79	76,58
м.Київ	74,00	69,79	77,84	74,21	69,84	78,22
Севастополь (міськрада)

**35. Середня очікувана тривалість життя при досягненні
15 років по регіонах**

(років)

	2015			2016		
	Обидві статі	Чоловіки	Жінки	Обидві статі	Чоловіки	Жінки
Україна	57,18	52,20	62,02	57,43	52,51	62,17
Автономна Республіка Крим
області						
Вінницька	57,77	52,70	62,71	58,16	53,24	62,89
Волинська	57,20	51,43	63,10	57,51	52,20	62,84
Дніпропетровська	55,75	50,54	60,76	55,96	50,86	60,81
Донецька
Житомирська	55,39	49,73	61,25	55,94	50,54	61,41
Закарпатська	56,75	52,81	60,60	56,99	53,05	60,90
Запорізька	56,86	51,69	61,80	56,94	51,55	62,13
Івано-Франківська	58,88	54,02	63,66	59,42	54,72	63,93
Київська	55,65	50,26	61,05	55,83	50,59	61,01
Кіровоградська	56,24	51,02	61,37	56,25	51,40	60,97
Луганська
Львівська	59,12	54,27	63,88	59,21	54,44	63,84
Миколаївська	56,09	51,09	60,89	56,51	51,52	61,35
Одеська	56,23	51,83	60,50	56,69	52,29	60,96
Полтавська	56,84	51,77	61,82	57,02	52,18	61,68
Рівненська	57,22	52,00	62,49	57,51	52,14	62,95
Сумська	57,00	51,76	62,15	57,36	52,40	62,15
Тернопільська	59,08	54,16	63,87	59,26	54,51	63,82
Харківська	57,10	52,38	61,54	57,20	52,42	61,71
Херсонська	55,84	50,57	61,06	56,09	51,02	61,06
Хмельницька	57,60	52,42	62,73	57,96	52,79	63,06
Черкаська	57,85	52,83	62,64	57,89	53,03	62,52
Чернівецька	58,85	54,34	63,15	59,21	54,81	63,39
Чернігівська	56,08	50,27	61,96	56,53	50,68	62,42
м.Київ	59,72	55,57	63,49	59,82	55,46	63,79
Севастополь (міськрада)

36. Середня очікувана тривалість життя при досягненні 45 років по регіонах

(років)

	2015			2016		
	Обидві статі	Чоловіки	Жінки	Обидві статі	Чоловіки	Жінки
Україна	29,89	25,78	33,52	30,03	25,93	33,64
Автономна Республіка Крим
області						
Вінницька	30,28	26,15	33,99	30,54	26,49	34,12
Волинська	29,94	25,39	34,15	30,01	25,60	34,08
Дніпропетровська	29,02	24,79	32,62	29,04	24,67	32,80
Донецька
Житомирська	29,00	24,53	33,14	29,25	24,85	33,28
Закарпатська	28,93	25,52	32,06	29,05	25,58	32,32
Запорізька	29,76	25,55	33,35	29,76	25,32	33,61
Івано-Франківська	30,86	26,75	34,59	31,24	27,20	34,87
Київська	28,86	24,53	32,76	28,87	24,57	32,73
Кіровоградська	29,62	25,51	33,23	29,40	25,39	32,95
Луганська
Львівська	31,10	26,96	34,86	31,21	27,13	34,91
Миколаївська	29,33	25,03	33,12	29,72	25,65	33,25
Одеська	29,36	25,79	32,50	29,74	26,21	32,80
Полтавська	29,50	25,30	33,26	29,51	25,45	33,09
Рівненська	29,72	25,38	33,77	30,02	25,66	34,08
Сумська	29,63	25,36	33,47	29,86	25,69	33,55
Тернопільська	30,87	26,68	34,69	30,99	26,90	34,68
Харківська	29,56	25,57	32,99	29,80	25,75	33,27
Херсонська	29,02	24,73	32,85	29,16	25,03	32,80
Хмельницька	30,09	25,78	34,01	30,30	25,96	34,22
Черкаська	30,55	26,36	34,23	30,41	26,40	33,91
Чернівецька	30,65	26,79	34,11	30,87	27,14	34,21
Чернігівська	29,45	24,73	33,71	29,67	24,92	33,95
м.Київ	32,09	28,80	34,82	32,15	28,69	35,06
Севастополь (міськрада)

37. Середня очікувана тривалість життя при досягненні 65 років по регіонах

	<i>(років)</i>					
	2015			2016		
	Обидві статі	Чоловіки	Жінки	Обидві статі	Чоловіки	Жінки
Україна	14,89	12,43	16,56	14,99	12,54	16,64
Автономна Республіка Крим
області						
Вінницька	15,08	12,55	16,80	15,24	12,73	16,92
Волинська	14,86	11,95	16,85	15,05	12,36	16,86
Дніпропетровська	14,61	12,20	16,15	14,70	12,17	16,33
Донецька
Житомирська	14,72	11,94	16,58	14,95	12,24	16,74
Закарпатська	13,98	11,75	15,61	14,04	12,08	15,47
Запорізька	14,87	12,35	16,51	14,93	12,14	16,79
Івано-Франківська	15,32	12,84	17,01	15,48	12,95	17,22
Київська	14,15	11,42	16,02	14,06	11,43	15,83
Кіровоградська	14,93	12,61	16,47	14,77	12,44	16,36
Луганська
Львівська	15,44	12,90	17,22	15,68	13,13	17,45
Миколаївська	14,72	12,17	16,43	14,80	12,45	16,36
Одеська	14,81	12,83	16,20	14,96	13,00	16,31
Полтавська	14,51	11,94	16,28	14,49	12,03	16,14
Рівненська	14,71	11,96	16,59	14,87	12,22	16,67
Сумська	14,70	12,21	16,38	14,65	12,10	16,38
Тернопільська	15,16	12,57	16,93	15,23	12,60	17,03
Харківська	14,68	12,35	16,23	14,73	12,34	16,33
Херсонська	14,36	11,72	16,13	14,49	12,10	16,03
Хмельницька	15,00	12,36	16,80	15,12	12,43	16,96
Черкаська	15,12	12,53	16,90	15,05	12,58	16,72
Чернівецька	14,93	12,60	16,55	15,21	13,18	16,58
Чернігівська	14,88	11,90	16,85	15,10	12,20	16,98
м.Київ	16,33	14,59	17,58	16,46	14,64	17,79
Севастополь (міськрада)