

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ В СІЧНІ–КВІТНІ 2013 РОКУ

Чисельність наявного населення в Україні на 1 травня 2013р. становила 45495,3 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2013р. чисельність населення зменшилася на 57,8 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 3,9 особи. Водночас у шести регіонах країни зафіксовано приріст населення: Севастополь (міськрада), м.Київ, Автономна Республіка Крим, Волинська, Закарпатська та Рівненська області (3,4–0,4 особи на 1000 наявного населення).

Зменшення чисельності населення країни відбулося за рахунок природного скорочення – 73,2 тис. осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 15,4 тис. осіб.

Порівняно з січнем–квітнем 2012р. обсяг природного скорочення збільшився на 4,2 тис. осіб, або з 4,6 до 4,9 особи в розрахунку на 1000 наявного населення. Природне скорочення спостерігалось у 24 регіонах країни, і тільки в м.Києві, Закарпатській та Рівненській областях зареєстровано природний приріст населення (відповідно 791, 415 і 378 осіб).

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 68 народжених.

| | Усього, тис. | | Січень–квітень 2013р. у % до січня–квітня 2012р. | На 1000 осіб ¹ | |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | січень– квітень 2013р. | січень– квітень 2012р. | | січень– квітень 2013р. | січень– квітень 2012р. |
| Кількість народжених живими | 157,8 | 164,3 | 96,1 | 10,5 | 10,9 |
| крім того, кількість мертвонароджених | 1037 ² | 1023 ² | 101,4 | 6,5 ³ | 6,2 ³ |
| Кількість померлих | 231,0 | 233,3 | 99,0 | 15,4 | 15,5 |
| у т.ч. дітей у віці до 1 року | 1305 ² | 1444 ² | 90,4 | 7,6 ⁴ | 8,6 ⁴ |
| Природне скорочення населення | 73,2 | 69,0 | 106,0 | 4,9 | 4,6 |

¹ Тут і далі наводяться в розрахунку за рік, розраховано на наявне населення.

² Осіб (одиниць).

³ На 1000 народжених живими та мертвими.

⁴ На 1000 живонароджених.

Рівень народжуваності зменшився з 10,9 особи на 1000 наявного населення у січні–квітні 2012р. до 10,5 у січні–квітні 2013р.

Серед регіонів України спостерігалася значна диференціація рівня народжуваності: від 8,6 народжених на 1000 наявного населення у Луганській області до 14,1 у Рівненській, про що свідчать дані, наведені в таблиці.

| Кількість народжених на 1000 осіб ¹ , ‰ | Регіони з відповідними показниками народжуваності |
|--|---|
| 10,5 | Україна |
| До 9,5 | Луганська, Черкаська, Донецька, Сумська, Чернігівська, Полтавська, Харківська |
| 9,5–10,4 | Запорізька, Вінницька, Кіровоградська, Тернопільська |
| 10,5–11,4 | Дніпропетровська, Миколаївська, Хмельницька, Львівська, Херсонська, м.Київ, Севастополь (міськрада), Київська |
| 11,5–12,4 | Одеська, Автономна Республіка Крим, Івано-Франківська, Житомирська, Чернівецька |
| Понад 12,4 | Волинська, Закарпатська, Рівненська |

¹ Див. виноску 1.

Рівень смертності зменшився з 15,5 померлих на 1000 наявного населення у січні–квітні 2012р. до 15,4 – у січні–квітні 2013р. Найвищий рівень смертності зафіксовано в Чернігівській області (20,2‰), найнижчий – у м.Києві (10,2‰).

| Кількість померлих на 1000 осіб ¹ , ‰ | Регіони з відповідними показниками смертності |
|--|---|
| 15,4 | Україна |
| До 14,3 | м.Київ, Закарпатська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Волинська, Автономна Республіка Крим |
| 14,3–15,4 | Севастополь (міськрада), Тернопільська, Одеська |
| 15,5–16,6 | Харківська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська, Донецька, Хмельницька |
| 16,7–17,8 | Вінницька, Київська, Луганська, Черкаська, Полтавська, Житомирська, Кіровоградська |
| Понад 17,8 | Сумська, Чернігівська |

¹ Див. виноску 1.

У січні–квітні 2013р. зареєстровано 1037 випадків мертвонароджень, що на 14 більше порівняно з відповідним періодом минулого року. У віці до 1 року померло 1305 дітей. Рівень смертності дітей у віці до 1 року знизився з 8,6 до 7,6 померлих на 1000 живонароджених.

Основними причинами смерті дітей у віці до 1 року були: окремі стани, що виникають у перинатальному періоді; природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії; зовнішні причини смерті; хвороби нервової системи; деякі інфекційні та паразитарні хвороби; хвороби органів дихання; хвороби системи кровообігу, що ілюструє наведена нижче діаграма. Залишається значною частка немовлят, причина смерті яких медичними працівниками не була встановлена, – 4,6%.

**Структура причин смерті дітей у віці до 1 року
в січні–квітні 2013 року
(у % до загальної кількості)**



Серед причин смерті населення України в січні–квітні 2013р., як і в січні–квітні 2012р., перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини смерті.

| | Осіб | | У % до підсумку | | На 100 тис. осіб ¹ | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | січень– квітень 2013р. | січень– квітень 2012р. | січень– квітень 2013р. | січень– квітень 2012р. | січень– квітень 2013р. | січень– квітень 2012р. |
| Усього померлих | 230964 | 233298 | 100,0 | 100,0 | 1543,2 | 1547,4 |
| у т.ч. від | | | | | | |
| хвороб системи кровообігу | 156682 | 157737 | 67,8 | 67,6 | 1046,9 | 1046,2 |
| новоутворень | 30468 | 30315 | 13,2 | 13,0 | 203,6 | 201,1 |
| зовнішніх причин смерті | 12631 | 13486 | 5,5 | 5,8 | 84,4 | 89,5 |
| із них від | | | | | | |
| транспортних нещасних випадків | 1239 | 1466 | 0,5 | 0,6 | 8,3 | 9,7 |
| випадкових утоплень та занурень у воду | 357 | 359 | 0,2 | 0,2 | 2,4 | 2,4 |
| випадкових отруєнь та дії алкоголю | 1688 | 1681 | 0,7 | 0,7 | 11,3 | 11,1 |
| навмисних самоушко- джень | 2961 | 2784 | 1,3 | 1,2 | 19,8 | 18,5 |

Продовження

| | Осіб | | У % до підсумку | | На 100 тис. осіб ¹ | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | січень– квітень 2013р. | січень– квітень 2012р. | січень– квітень 2013р. | січень– квітень 2012р. | січень– квітень 2013р. | січень– квітень 2012р. |
| наслідків нападу з метою вбивства чи нанесення ушкодження | 753 | 785 | 0,3 | 0,3 | 5,0 | 5,2 |
| хвороб органів травлення | 9325 | 9134 | 4,0 | 3,9 | 62,3 | 60,6 |
| хвороб органів дихання | 6122 | 6061 | 2,7 | 2,6 | 40,9 | 40,2 |

¹ Див. виноску 1.

У січні–квітні 2013р. у 16 регіонах країни зафіксовано міграційний приріст населення, в 11 регіонах – міграційне скорочення.

Інформація щодо міграційних потоків наведена в таблиці:

| | Усього, тис. | | Січень–квітень 2013р. у % до січня–квітня 2012р. | На 10000 осіб ¹ | |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | січень– квітень 2013р. | січень– квітень 2012р. | | січень– квітень 2013р. | січень– квітень 2012р. |
| Усі потоки міграції | | | | | |
| число прибулих | 168,4 | 168,2 | 100,2 | 112,5 | 111,6 |
| число вибулих | 153,0 | 159,2 | 96,2 | 102,2 | 105,6 |
| міграційний приріст | 15,4 | 9,0 | 170,7 | 10,3 | 6,0 |
| Внутрішня міграція | | | | | |
| число прибулих | 148,6 | 155,4 | 95,6 | 99,3 | 103,1 |
| число вибулих | 148,6 | 155,4 | 95,6 | 99,3 | 103,1 |
| міграційний приріст | х | х | х | х | х |
| Зовнішня міграція | | | | | |
| число прибулих | 19,8 | 12,8 | 155,3 | 13,2 | 8,5 |
| число вибулих | 4,4 | 3,8 | 118,4 | 2,9 | 2,5 |
| міграційний приріст | 15,4 | 9,0 | 170,7 | 10,3 | 6,0 |

¹ Див. виноску 1.

Серед прибулих в Україну впродовж січня–квітня 2013р. іммігранти з країн СНД становили 51,6%, решта (48,4%) – з інших країн. Серед вибулих з України 41,0% виїхали до країн СНД і 59,0% – до інших країн.