

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

**ПРИРОДНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ
УКРАЇНИ
за 2018 рік**

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК

Київ-2019

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Відповідальний за випуск **Тімоніна М. Б.**

У збірнику вміщено статистичні дані щодо кількості народжень, смертей, шлюбів, розірвань шлюбів, природного приросту (скорочення) чисельності населення, загальних коефіцієнтів народжуваності та смертності в Україні та регіонах за 2018 і попередні роки.

Розрахований на широке коло користувачів.

Державна служба статистики України

- адреса: вул. Шота Руставелі, 3, м. Київ, 01601, Україна
- телефони: 234-12-86, 287-27-22
- факс: 235-37-39
- електронна пошта: office@ukrstat.gov.ua
- веб-сайт: www.ukrstat.gov.ua

ПЕРЕДМОВА

Збірник "Природний рух населення України за 2018 рік" містить статистичні показники з природного руху населення щодо демографічних подій - народжень (живонароджень та мертвонароджень), смертей, шлюбів, розірвань шлюбів, природного приросту (скорочення) чисельності населення по Україні та регіонах за 2018 рік. Деякі показники подаються у ретроспективі. До збірника надано методологічні пояснення.

До уваги користувачів.

Інформація щодо живонароджень, мертвонароджень, смертей, шлюбів та розірвань шлюбів за 2014-2018 роки наведена без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з відсутністю інформації по частині тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях здійснення розрахунків відносних показників народжуваності, смертності шлюбності, розлучуваності по Донецькій та Луганській областях є некоректним.

Відносні показники народжуваності, смертності, шлюбності, розлучуваності по Україні за 2018 рік розраховано без урахування відповідних даних по Донецькій та Луганській областях.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (-)	- явища не було
Символ (x)	- заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу
Крапки (...)	- відомості відсутні
"у тому числі", "з них"	- означає, що наведено не всі доданки загальної суми

ЗМІСТ

Таб.

Передмова, умовні позначення.....	
Народження, смерті, шлюби та розірвання шлюбів у 1991-2018 роках.....	1
Розподіл народжень, смертей та шлюбів за місяцями реєстрації та типом місцевості.....	2
Кількість зареєстрованих народжень, смертей та шлюбів по регіонах.....	3
Розподіл народжень за статтю по регіонах.....	4
Розподіл живонароджень за віком матері, батька та типом місцевості.....	5
Розподіл живонароджень за віком матері по регіонах.....	6
Розподіл живонароджень за віком матері по регіонах, у матерів, які перебувають у зареєстрованому шлюбі.....	7
Розподіл живонароджень за віком матері по регіонах, у матерів, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі.....	8
Розподіл живонароджень за порядком народження, віком та сімейним станом матері.....	9
Розподіл живонароджень у матерів, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі, за типом місцевості у 1991-2018 роках.....	10
Середній вік матері при народженні дитини за типом місцевості та сімейним станом.....	11
Розподіл живонароджень за віком батька по регіонах.....	12
Розподіл живонароджень за громадянством матері та батька.....	13
Розподіл випадків смерті за статтю, віком померлого та типом місцевості.....	14
Розподіл випадків смерті за статтю по регіонах.....	15
Розподіл випадків смерті у перинатальному періоді по регіонах.....	16
Розподіл випадків смерті у неонатальному періоді за статтю дитини.....	17
Розподіл випадків смерті дітей у віці до 1 року за статтю дитини та віком.....	18
Розподіл випадків смерті дітей у віці до 1 року за статтю дитини по регіонах.....	19
Розподіл випадків смерті за віком померлих та окремими причинами смерті, обидві статі.....	20
Розподіл випадків смерті за віком померлих та окремими причинами смерті, чоловіки.....	21
Розподіл випадків смерті за віком померлих та окремими причинами смерті, жінки.....	22
Розподіл випадків смерті за окремими причинами смерті по регіонах.....	23
Розподіл випадків смерті від зовнішніх причин за характером пошкоджень.....	24
Смертність, що пов'язана з вагітністю, пологами та ускладненнями післяпологового періоду.....	25
Розподіл випадків смерті за процедурою встановлення причини смерті по регіонах.....	26
Розподіл шлюбів за віком подружжя.....	27
Розподіл шлюбів за віком та попереднім сімейним станом наречених.....	28
Розподіл шлюбів за громадянством подружжя.....	29
Медіанний вік чоловіків і жінок, які взяли шлюб за типом місцевості у 2001-2018 роках.....	30
Розірвання шлюбів по регіонах.....	31
Природний приріст (скорочення) чисельності населення за статтю та типом місцевості у 1991-2018 роках.....	32
Природний приріст (скорочення) чисельності населення за статтю по регіонах.....	33
Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності, шлюбності та розлучуваності по регіонах.....	34
Смертність дітей у віці до 1 року за статтю по регіонах.....	35
Смертність дітей у віці до 1 року за статтю дитини та окремими класами причин смерті.....	36
Методологічні пояснення.....	

1. Народження, смерті, шлюби та розірвання шлюбів у 1991-2018 роках

	Народження	У тому числі		Смерті	Шлюби	Розірвання шлюбів
		живонародження	мертвонародження			
1991	636 151	630 813	5 338	669 960	493 067	200 810
1992	601 603	596 785	4 818	697 110	394 075	222 630
1993	561 457	557 467	3 990	741 662	427 882	218 974
1994	525 252	521 545	3 707	764 669	399 152	207 577
1995	496 270	492 861	3 409	792 587	431 731	198 300
1996	470 429	467 211	3 218	776 717	307 543	193 030
1997	445 547	442 581	2 966	754 151	345 013	188 232
1998	421 835	419 238	2 597	719 954	310 504	179 688
1999	391 561	389 208	2 353	739 170	344 888	175 781
2000	387 202	385 126	2 076	758 082	274 523	197 274
2001	378 308	376 478	1 830	745 952	309 602	181 334
2002	392 525	390 688	1 837	754 911	317 228	183 538
2003	410 558	408 589	1 969	765 408	370 966	177 183
2004	429 245	427 259	1 986	761 261	278 225	173 163
2005	428 328	426 086	2 242	781 961	332 143	183 455
2006	462 682	460 368	2 314	758 092	354 959	179 123
2007	475 727	472 657	3 070	762 877	416 427	178 364
2008	514 005	510 589	3 416	754 460	321 992	166 845
2009	515 876	512 525	3 351	706 739	318 198	145 439
2010	500 989	497 689	3 300	698 235	305 933	126 068 ¹
2011	505 753	502 595	3 158	664 588	355 880	182 490
2012	523 935	520 705	3 230	663 139	278 276	168 508
2013	506 823	503 657	3 166	662 368	304 232	164 939
2014	468 702	465 882	2 820	632 296	294 962	130 673
2015	414 218	411 781	2 437	594 796	299 038	129 373
2016	399 281	397 037	2 244	583 631	229 453	129 997
2017	366 123	363 987	2 136	574 123	249 522	128 734
2018	337 825	335 874	1 951	587 665	228 411	153 949

¹ За даними органів реєстрації актів цивільного стану без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку.

2. Розподіл народжень, смертей та шлюбів за місяцями реєстрації та типом місцевості

	Усього за рік	У тому числі					
		січень	лютий	березень	квітень	травень	червень
<i>Міські поселення та сільська місцевість</i>							
Народження	337 825	30 361	26 394	28 347	25 540	28 006	26 614
в тому числі							
живонародження	335 874	30 206	26 237	28 164	25 395	27 811	26 474
мертвонародження	1 951	155	157	183	145	195	140
Смерті	587 665	53 851	47 088	54 088	48 567	50 627	43 796
з них							
дітей віком до 1 року	2 397	231	213	209	227	211	188
Шлюби	228 411	12 657	14 182	10 745	20 469	14 112	22 736
<i>Міські поселення</i>							
Народження	221 322	19 622	17 321	18 546	16 563	18 346	17 560
в тому числі							
живонародження	220 102	19 525	17 230	18 424	16 464	18 224	17 478
мертвонародження	1 220	97	91	122	99	122	82
Смерті	363 732	32 681	28 756	32 807	30 091	31 244	27 504
з них							
дітей віком до 1 року	1 477	152	137	128	136	129	118
Шлюби	177 142	9 285	10 750	8 461	15 907	10 423	18 611
<i>Сільська місцевість</i>							
Народження	116 503	10 739	9 073	9 801	8 977	9 660	9 054
в тому числі							
живонародження	115 772	10 681	9 007	9 740	8 931	9 587	8 996
мертвонародження	731	58	66	61	46	73	58
Смерті	223 933	21 170	18 332	21 281	18 476	19 383	16 292
з них							
дітей віком до 1 року	920	79	76	81	91	82	70
Шлюби	51 269	3 372	3 432	2 284	4 562	3 689	4 125

Продовж. табл. 2

	У тому числі					
	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
Міські поселення та сільська місцевість						
Народження	31 656	30 964	28 701	31 120	26 695	23 427
в тому числі						
живонародження	31 461	30 797	28 549	30 970	26 539	23 271
мертвонародження	195	167	152	150	156	156
Смерті	46 350	45 245	41 870	52 999	50 623	52 561
з них						
дітей віком до 1 року	199	167	179	194	189	190
Шлюби	25 086	29 967	28 935	20 401	16 588	12 533
Міські поселення						
Народження	20 649	20 296	18 777	20 228	17 800	15 614
в тому числі						
живонародження	20 538	20 190	18 679	20 139	17 702	15 509
мертвонародження	111	106	98	89	98	105
Смерті	28 961	28 381	26 276	33 014	31 401	32 616
з них						
дітей віком до 1 року	117	108	110	117	116	109
Шлюби	19 546	23 825	22 700	15 407	12 409	9 818
Сільська місцевість						
Народження	11 007	10 668	9 924	10 892	8 895	7 813
в тому числі						
живонародження	10 923	10 607	9 870	10 831	8 837	7 762
мертвонародження	84	61	54	61	58	51
Смерті	17 389	16 864	15 594	19 985	19 222	19 945
з них						
дітей віком до 1 року	82	59	69	77	73	81
Шлюби	5 540	6 142	6 235	4 994	4 179	2 715

3. Кількість зареєстрованих народжень, смертей та шлюбів по регіонах

	Народження	У тому числі		Смерті	Шлюби
		живона- родження	мертвона- родження		
Україна	337 825	335 874	1 951	587 665	228 411
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>					
Вінницька	12 824	12 769	55	24 341	8 904
Волинська	11 311	11 270	41	13 710	6 086
Дніпропетровська	25 319	25 121	198	52 336	19 121
Донецька	15 966	15 894	72	40 174	9 771
Житомирська	10 661	10 612	49	20 227	6 653
Закарпатська	13 995	13 883	112	15 320	7 368
Запорізька	12 813	12 708	105	27 871	9 586
Івано-Франківська	12 698	12 645	53	17 449	7 687
Київська	15 304	15 236	68	28 722	11 306
Кіровоградська	7 145	7 077	68	15 484	4 452
Луганська	5 661	5 652	9	15 991	3 488
Львівська	23 393	23 253	140	32 726	14 805
Миколаївська	9 200	9 141	59	17 156	6 386
Одеська	23 325	23 144	181	33 607	16 260
Полтавська	10 258	10 193	65	23 659	7 722
Рівненська	13 462	13 380	82	14 528	6 203
Сумська	7 155	7 114	41	17 877	5 134
Тернопільська	8 586	8 545	41	15 013	5 546
Харківська	19 784	19 657	127	42 600	16 046
Херсонська	9 135	9 095	40	16 163	5 876
Хмельницька	10 765	10 698	67	19 736	7 063
Черкаська	8 680	8 637	43	20 181	6 224
Чернівецька	8 744	8 710	34	11 259	5 295
Чернігівська	6 899	6 854	45	19 304	5 028
м.Київ	34 742	34 586	156	32 231	26 401
Севастополь (міськрада)

5. Розподіл живонароджень за віком матері, батька за типом місцевості

	Усього живонароджень	У тому числі за віком матері, років							
		До 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 і старше	Не вказано
Міські поселення та сільська місцевість									
Усього живонароджень у тому числі за віком батька, років	335 874	16 236	75 170	107 152	87 569	39 422	8 701	949	675
до 20	1 922	1 238	576	85	18	4	1	-	-
20-24	33 401	5 890	21 111	5 285	894	188	28	3	2
25-29	88 492	2 986	31 760	42 969	9 222	1 419	132	3	1
30-34	91 281	656	9 928	37 159	36 718	6 171	622	27	-
35-39	51 107	130	1 950	9 373	23 595	14 552	1 440	67	-
40-44	21 320	41	475	2 174	6 588	8 851	3 020	171	-
45-49	6 958	12	157	512	1 802	2 603	1 567	305	-
50 і старше не вказано	2 907	10	61	233	712	997	608	286	-
	38 486	5 273	9 152	9 362	8 020	4 637	1 283	87	672
Міські поселення									
Усього живонароджень у тому числі за віком батька, років	220 102	7 180	39 707	70 843	64 600	29 808	6 604	818	542
до 20	897	554	288	36	15	3	1	-	-
20-24	17 368	2 431	11 014	3 189	579	130	20	3	2
25-29	54 296	1 126	16 505	28 884	6 642	1 037	99	3	-
30-34	63 464	296	5 357	24 659	27 843	4 794	491	24	-
35-39	37 400	60	1 130	6 148	17 416	11 453	1 139	54	-
40-44	15 721	20	285	1 513	4 833	6 563	2 358	149	-
45-49	5 112	5	94	370	1 325	1 907	1 146	265	-
50 і старше не вказано	2 253	4	37	182	552	773	444	261	-
	23 591	2 684	4 997	5 862	5 395	3 148	906	59	540
Сільська місцевість									
Усього живонароджень у тому числі за віком батька, років	115 772	9 056	35 463	36 309	22 969	9 614	2 097	131	133
до 20	1 025	684	288	49	3	1	-	-	-
20-24	16 033	3 459	10 097	2 096	315	58	8	-	-
25-29	34 196	1 860	15 255	14 085	2 580	382	33	-	1
30-34	27 817	360	4 571	12 500	8 875	1 377	131	3	-
35-39	13 707	70	820	3 225	6 179	3 099	301	13	-
40-44	5 599	21	190	661	1 755	2 288	662	22	-
45-49	1 846	7	63	142	477	696	421	40	-
50 і старше не вказано	654	6	24	51	160	224	164	25	-
	14 895	2 589	4 155	3 500	2 625	1 489	377	28	132

6. Розподіл живонароджень за віком матері по регіонах

	Усього живонароджень	У тому числі за віком матері, років				
		до 20	20-24	25-29	30-34	35-39
Україна	335 874	16 236	75 170	107 152	87 569	39 422
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>						
Вінницька	12 769	787	3 381	4 023	3 045	1 231
Волинська	11 270	498	3 012	3 763	2 535	1 200
Дніпропетровська	25 121	1 147	4 902	7 824	7 126	3 238
Донецька	15 894	708	3 226	5 023	4 449	2 010
Житомирська	10 612	706	2 767	3 257	2 470	1 098
Закарпатська	13 883	1 503	4 282	4 316	2 522	1 011
Запорізька	12 708	607	2 593	3 996	3 498	1 622
Івано-Франківська	12 645	659	3 635	4 303	2 749	1 075
Київська	15 236	688	3 241	4 801	4 185	1 861
Кіровоградська	7 077	519	1 798	2 141	1 612	777
Луганська	5 652	248	1 211	1 775	1 601	679
Львівська	23 253	735	5 491	8 415	5 773	2 330
Миколаївська	9 141	627	2 194	2 816	2 247	978
Одеська	23 144	1 260	5 003	7 080	6 118	2 882
Полтавська	10 193	517	2 312	3 276	2 700	1 145
Рівненська	13 380	614	3 685	4 232	3 059	1 427
Сумська	7 114	350	1 658	2 267	1 870	783
Тернопільська	8 545	419	2 362	3 013	1 899	697
Харківська	19 657	759	3 672	6 228	5 672	2 636
Херсонська	9 095	579	2 021	2 814	2 363	1 062
Хмельницька	10 698	618	2 836	3 434	2 483	1 072
Черкаська	8 637	504	2 073	2 750	2 187	919
Чернівецька	8 710	455	2 416	2 834	2 014	810
Чернігівська	6 854	335	1 580	2 160	1 732	851
м.Київ	34 586	394	3 819	10 611	11 660	6 028
Севастополь (міськрада)

Продовж. табл. 6

	У тому числі за віком матері, років		
	40-44	45 і старше	Вік не вказано
Україна	8 701	949	675
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>			
Вінницька	262	16	24
Волинська	236	24	2
Дніпропетровська	750	42	92
Донецька	450	15	13
Житомирська	273	18	23
Закарпатська	215	12	22
Запорізька	331	24	37
Івано-Франківська	202	16	6
Київська	402	26	32
Кіровоградська	170	33	27
Луганська	113	10	15
Львівська	462	38	9
Миколаївська	231	9	39
Одеська	637	63	101
Полтавська	212	15	16
Рівненська	336	20	7
Сумська	163	6	17
Тернопільська	142	8	5
Харківська	569	51	70
Херсонська	215	14	27
Хмельницька	225	11	19
Черкаська	185	9	10
Чернівецька	167	6	8
Чернігівська	178	7	11
м.Київ	1 575	456	43
Севастополь (міськрада)

7. Розподіл живонароджень за віком матері по регіонах, у матерів, які перебувають у зареєстрованому шлюбі

	Усього живонароджень	У тому числі за віком матері, років				
		до 20	20-24	25-29	30-34	35-39
Україна	267 065	8 151	60 495	90 084	71 392	30 044
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>						
Вінницька	10 322	465	2 848	3 452	2 471	911
Волинська	10 114	370	2 782	3 478	2 260	1 006
Дніпропетровська	18 471	460	3 523	6 136	5 488	2 339
Донецька	10 861	269	2 112	3 625	3 199	1 374
Житомирська	8 215	360	2 206	2 712	1 966	785
Закарпатська	10 649	547	3 455	3 658	2 069	770
Запорізька	9 256	244	1 887	3 100	2 664	1 162
Івано-Франківська	11 132	473	3 317	3 932	2 400	850
Київська	12 028	350	2 602	4 007	3 395	1 381
Кіровоградська	4 889	218	1 269	1 574	1 190	509
Луганська	3 848	114	786	1 266	1 149	459
Львівська	21 574	554	5 193	8 002	5 345	2 061
Миколаївська	6 522	248	1 610	2 140	1 692	674
Одеська	17 334	427	3 593	5 716	4 902	2 201
Полтавська	7 689	242	1 755	2 637	2 084	822
Рівненська	12 104	450	3 428	3 961	2 754	1 224
Сумська	5 372	183	1 272	1 800	1 458	548
Тернопільська	7 841	316	2 211	2 858	1 738	593
Харківська	15 043	364	2 714	5 044	4 566	1 933
Херсонська	6 383	240	1 365	2 122	1 749	753
Хмельницька	8 775	374	2 417	2 976	2 043	806
Черкаська	6 425	239	1 572	2 199	1 660	633
Чернівецька	7 484	277	2 155	2 532	1 722	654
Чернігівська	5 314	173	1 247	1 798	1 381	601
м.Київ	29 420	194	3 176	9 359	10 047	4 995
Севастополь (міськрада)

Продовж. табл. 7

	У тому числі за віком матері, років		
	40-44	45 і старше	Вік не вказано
Україна	6 128	770	1
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>			
Вінницька	164	11	-
Волинська	198	20	-
Дніпропетровська	501	24	-
Донецька	278	4	-
Житомирська	170	16	-
Закарпатська	141	9	-
Запорізька	189	10	-
Івано-Франківська	152	8	-
Київська	274	19	-
Кіровоградська	98	31	-
Луганська	67	7	-
Львівська	386	33	-
Миколаївська	152	6	-
Одеська	453	42	-
Полтавська	140	9	-
Рівненська	268	19	-
Сумська	108	3	-
Тернопільська	117	8	-
Харківська	378	44	-
Херсонська	145	8	1
Хмельницька	151	8	-
Черкаська	116	6	-
Чернівецька	139	5	-
Чернігівська	110	4	-
м.Київ	1 233	416	-
Севастополь (міськрада)

8. Розподіл живонароджень за віком матері по регіонах, у матерів, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі

	Усього живонароджень	У тому числі за віком матері, років				
		до 20	20-24	25-29	30-34	35-39
Україна	68 809	8 085	14 675	17 068	16 177	9 378
Автономна Республіка Крим <i>області</i>
Вінницька	2 447	322	533	571	574	320
Волинська	1 156	128	230	285	275	194
Дніпропетровська	6 650	687	1 379	1 688	1 638	899
Донецька	5 033	439	1 114	1 398	1 250	636
Житомирська	2 397	346	561	545	504	313
Закарпатська	3 234	956	827	658	453	241
Запорізька	3 452	363	706	896	834	460
Івано-Франківська	1 513	186	318	371	349	225
Київська	3 208	338	639	794	790	480
Кіровоградська	2 188	301	529	567	422	268
Луганська	1 804	134	425	509	452	220
Львівська	1 679	181	298	413	428	269
Миколаївська	2 619	379	584	676	555	304
Одеська	5 810	833	1 410	1 364	1 216	681
Полтавська	2 504	275	557	639	616	323
Рівненська	1 276	164	257	271	305	203
Сумська	1 742	167	386	467	412	235
Тернопільська	704	103	151	155	161	104
Харківська	4 614	395	958	1 184	1 106	703
Херсонська	2 712	339	656	692	614	309
Хмельницька	1 923	244	419	458	440	266
Черкаська	2 212	265	501	551	527	286
Чернівецька	1 226	178	261	302	292	156
Чернігівська	1 540	162	333	362	351	250
м.Київ	5 166	200	643	1 252	1 613	1 033
Севастополь (міськрада)

Продовж. табл. 8

	У тому числі за віком матері, років		
	40-44	45 і старше	Вік не вказано
Україна	2 573	179	674
Автономна Республіка Крим <i>області</i>
Вінницька	98	5	24
Волинська	38	4	2
Дніпропетровська	249	18	92
Донецька	172	11	13
Житомирська	103	2	23
Закарпатська	74	3	22
Запорізька	142	14	37
Івано-Франківська	50	8	6
Київська	128	7	32
Кіровоградська	72	2	27
Луганська	46	3	15
Львівська	76	5	9
Миколаївська	79	3	39
Одеська	184	21	101
Полтавська	72	6	16
Рівненська	68	1	7
Сумська	55	3	17
Тернопільська	25	-	5
Харківська	191	7	70
Херсонська	70	6	26
Хмельницька	74	3	19
Черкаська	69	3	10
Чернівецька	28	1	8
Чернігівська	68	3	11
м.Київ	342	40	43
Севастополь (міськрада)

9. Розподіл живонароджень за порядком народження, віком та сімейним станом матері

	Усього	У тому числі за порядком народження у матері					
		перші	другі	треті	четверті	п'яті і наступні	не вказано
Усього живонароджень							
Усього	335 874	153 391	122 831	35 614	10 509	9 753	3 776
у тому числі за віком матері, років							
до 20	16 236	14 049	1 808	257	43	19	60
20-24	75 170	52 790	17 440	3 221	771	344	604
25-29	107 152	51 368	41 099	9 058	2 553	1 872	1 202
30-34	87 569	24 845	41 971	12 618	3 513	3 405	1 217
35-39	39 422	7 985	17 121	8 150	2 706	2 914	546
40-44	8 701	1 707	2 969	2 053	799	1 068	105
45 і старше	949	372	262	144	71	94	6
вік не вказано	675	275	161	113	53	37	36
У тому числі в матерів, які перебувають у зареєстрованому шлюбі							
Усього	267 065	122 953	102 105	26 497	6 815	6 209	2 486
у тому числі за віком матері, років							
до 20	8 151	7 429	668	39	3	-	12
20-24	60 495	44 181	13 624	1 946	343	99	302
25-29	90 084	44 495	35 442	6 697	1 586	1 036	828
30-34	71 392	19 746	36 173	9 928	2 416	2 230	899
35-39	30 044	5 654	13 854	6 271	1 862	2 023	380
40-44	6 128	1 130	2 129	1 504	548	754	63
45 і старше	770	317	215	112	57	67	2
вік не вказано	1	1	-	-	-	-	-
У тому числі в матерів, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі							
Усього	68 809	30 438	20 726	9 117	3 694	3 544	1 290
у тому числі за віком матері, років							
до 20	8 085	6 620	1 140	218	40	19	48
20-24	14 675	8 609	3 816	1 275	428	245	302
25-29	17 068	6 873	5 657	2 361	967	836	374
30-34	16 177	5 099	5 798	2 690	1 097	1 175	318
35-39	9 378	2 331	3 267	1 879	844	891	166
40-44	2 573	577	840	549	251	314	42
45 і старше	179	55	47	32	14	27	4
вік не вказано	674	274	161	113	53	37	36

10. Розподіл живонароджень у матерів, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі, за типом місцевості у 1991-2018 роках

	Міські поселення та сільська місцевість		Міські поселення		Сільська місцевість	
	усього	у % до загальної кількості живонароджень	усього	у % до загальної кількості живонароджень	усього	у % до загальної кількості живонароджень
1991	75 097	11,9	48 561	11,6	26 536	12,5
1992	72 348	12,1	46 356	12,0	25 992	12,4
1993	72 513	13,0	46 821	13,1	25 692	12,8
1994	66 897	12,8	42 611	13,0	24 286	12,6
1995	65 093	13,2	41 457	13,4	23 636	12,8
1996	63 540	13,6	40 088	13,8	23 452	13,3
1997	67 277	15,2	42 404	15,4	24 873	14,8
1998	67 722	16,2	42 802	16,5	24 920	15,5
1999	67 882	17,4	42 877	17,9	25 005	16,7
2000	66 461	17,3	42 050	17,7	24 411	16,6
2001	67 825	18,0	43 451	18,3	24 374	17,5
2002	74 064	19,0	48 002	19,3	26 062	18,4
2003	81 114	19,9	53 233	20,0	27 881	19,6
2004	87 265	20,4	57 649	20,3	29 616	20,7
2005	91 097	21,4	60 232	21,2	30 865	21,8
2006	97 246	21,1	63 634	20,8	33 612	21,9
2007	100 986	21,4	65 699	20,9	35 287	22,3
2008	106 605	20,9	69 546	20,4	37 059	21,8
2009	108 610	21,2	70 136	20,7	38 474	22,2
2010	108 785	21,9	68 794	21,1	39 991	23,4
2011	109 966	21,9	69 442	21,1	40 524	23,3
2012	111 607	21,4	70 221	20,6	41 386	23,1
2013	111 209	22,1	69 719	21,1	41 490	23,9
2014	98 298	21,1	60 947	20,0	37 351	23,1
2015	84 761	20,6	51 876	19,5	32 885	22,6
2016	79 982	20,1	49 515	19,1	30 467	22,0
2017	74 779	20,5	46 502	19,5	28 277	22,4
2018	68 809	20,5	42 887	19,5	25 922	22,4

11. Середній вік матері при народженні дитини за типом місцевості та сімейним станом

(років)

	Міські поселення та сільська місцевість	Міські поселення	Сільська місцевість
<i>Середній вік матері при народженні дитини</i>			
Усього живонароджень	28,3	29,1	26,8
у тому числі			
у матерів, які перебувають у зареєстрованому шлюбі	28,4	29,2	26,9
у матерів, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі	27,9	28,7	26,5
<i>Середній вік матері при народженні першої дитини</i>			
Усього живонароджень	25,9	26,9	23,8
у тому числі			
у матерів, які перебувають у зареєстрованому шлюбі	26,0	26,9	24,1
у матерів, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі	25,3	26,6	22,8

12. Розподіл живонароджень за віком батька по регіонах

	Усього живонароджень	У тому числі за віком батька, років				
		до 20	20-24	25-29	30-34	35-39
Україна	335 874	1 922	33 401	88 492	91 281	51 107
Автономна Республіка Крим <i>області</i>
Вінницька	12 769	80	1 585	3 767	3 393	1 643
Волинська	11 270	76	1 530	3 410	3 068	1 625
Дніпропетровська	25 121	152	2 212	5 988	6 864	3 901
Донецька	15 894	62	1 315	3 480	4 075	2 198
Житомирська	10 612	103	1 337	2 959	2 628	1 450
Закарпатська	13 883	131	1 733	4 095	3 225	1 593
Запорізька	12 708	72	1 127	3 036	3 258	1 965
Івано-Франківська	12 645	64	1 544	4 027	3 540	1 690
Київська	15 236	93	1 454	3 880	4 239	2 529
Кіровоградська	7 077	68	833	1 722	1 692	899
Луганська	5 652	24	423	1 231	1 426	760
Львівська	23 253	105	2 383	7 528	6 855	3 555
Миколаївська	9 141	66	1 035	2 251	2 312	1 223
Одеська	23 144	110	2 063	5 565	5 968	3 586
Полтавська	10 193	62	1 080	2 690	2 748	1 482
Рівненська	13 380	104	1 845	4 078	3 658	1 911
Сумська	7 114	41	715	1 819	1 877	1 042
Тернопільська	8 545	53	1 018	2 806	2 450	1 189
Харківська	19 657	112	1 580	4 736	5 641	3 167
Херсонська	9 095	63	884	2 184	2 312	1 313
Хмельницька	10 698	83	1 357	3 133	2 841	1 463
Черкаська	8 637	66	982	2 256	2 175	1 237
Чернівецька	8 710	35	1 016	2 575	2 430	1 268
Чернігівська	6 854	43	682	1 751	1 919	1 035
м.Київ	34 586	54	1 668	7 525	10 687	7 383
Севастополь (міськрада)

Продовж. табл. 12

	У тому числі за віком батька, років				
	40-44	45-49	50-54	55 і старше	вік не вказано
Україна	21 320	6 958	1 954	953	38 486
Автономна Республіка Крим <i>області</i>
Вінницька	727	216	54	29	1 275
Волинська	679	188	41	10	643
Дніпропетровська	1 694	536	144	73	3 557
Донецька	912	274	76	49	3 453
Житомирська	548	206	50	20	1 311
Закарпатська	587	211	34	18	2 256
Запорізька	846	243	76	47	2 038
Івано-Франківська	606	186	46	17	925
Київська	1 052	349	95	42	1 503
Кіровоградська	404	136	46	22	1 255
Луганська	282	100	29	18	1 359
Львівська	1 281	364	113	53	1 016
Миколаївська	526	185	32	31	1 480
Одеська	1 638	525	139	82	3 468
Полтавська	601	193	58	29	1 250
Рівненська	782	225	43	27	707
Сумська	391	130	43	15	1 041
Тернопільська	436	132	37	10	414
Харківська	1 309	449	145	59	2 459
Херсонська	567	185	52	25	1 510
Хмельницька	554	174	32	10	1 051
Черкаська	460	175	35	17	1 234
Чернівецька	506	169	33	16	662
Чернігівська	467	109	33	14	801
м.Київ	3 465	1 298	468	220	1 818
Севастополь (міськрада)

13. Розподіл живонароджень за громадянством матері та батька

	Міські поселення та сільська місцевість		Міські поселення		Сільська місцевість	
	громадянство матері	громадянство батька	громадянство матері	громадянство батька	громадянство матері	громадянство батька
Усього живонароджень	335 874	335 874	220 102	220 102	115 772	115 772
у тому числі за країною громадянства						
Україна	330 477	313 352	215 530	203 048	114 947	110 304
Країни Європи	2 229	2 645	1 890	2 233	339	412
з них						
Білорусь	136	118	117	91	19	27
Іспанія	310	... ¹	310	... ¹	-	... ¹
Італія	131	... ¹	131	... ¹	-	... ¹
Молдова	289	407	193	258	96	149
Німеччина	83	160	83	148	-	12
Російська Федерація	978	830	760	693	218	137
Країни Америки	127	259	124	241	... ¹	18
з них						
Сполучені Штати Америки	64	153	... ¹	... ¹	... ¹	... ¹
Країни Африки	168	441	163	393	5	48
з них						
Лівія	83	... ¹	83	... ¹	-	... ¹
Країни Азії	1 472	2 558	1 285	2 180	187	378
з них						
Азербайджан	310	422	258	333	52	89
Вірменія	184	162	136	128	48	34
В'єтнам	79	82	... ¹	... ¹	... ¹	... ¹
Грузія	75	252	57	215	18	37
Ізраїль	60	125	... ¹	... ¹	... ¹	... ¹
Китай	245	285	... ¹	... ¹	... ¹	... ¹
Сирійська Арабська Республіка	26	99	... ¹	... ¹	... ¹	... ¹
Таджикистан	71	72	59	57	12	15
Туреччина	21	356	... ¹	... ¹	... ¹	... ¹
Узбекистан	132	144	107	114	25	30
Країни Австралії та Океанії	53	64	... ¹	... ¹	-	... ¹

¹ Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

14. Розподіл випадків смерті за статтю, віком померлого та типом місцевості

	Міські поселення та сільська місцевість			Міські поселення			Сільська місцевість		
	обидві статі	чоловіча	жіноча	обидві статі	чоловіча	жіноча	обидві статі	чоловіча	жіноча
Усього	587 665	290 533	297 132	363 732	182 381	181 351	223 933	108 152	115 781
у віці, років									
до 1 року	2 397	1 344	1 053	1 477	832	645	920	512	408
1	196	117	79	111	70	41	85	47	38
2	143	80	63	78	44	34	65	36	29
3	101	51	50	55	26	29	46	25	21
4	98	57	41	61	34	27	37	23	14
0 - 4	2 935	1 649	1 286	1 782	1 006	776	1 153	643	510
5	85	46	39	53	23	30	32	23	9
6	81	48	33	48	30	18	33	18	15
7	80	46	34	43	26	17	37	20	17
8	88	55	33	51	27	24	37	28	9
9	63	33	30	37	17	20	26	16	10
5 - 9	397	228	169	232	123	109	165	105	60
10	85	54	31	48	28	20	37	26	11
11	89	59	30	54	37	17	35	22	13
12	70	43	27	37	22	15	33	21	12
13	85	53	32	51	28	23	34	25	9
14	99	58	41	50	28	22	49	30	19
10 - 14	428	267	161	240	143	97	188	124	64
15	92	55	37	52	26	26	40	29	11
16	143	90	53	81	52	29	62	38	24
17	165	119	46	85	65	20	80	54	26
18	216	171	45	114	86	28	102	85	17
19	231	178	53	124	98	26	107	80	27
15 - 19	847	613	234	456	327	129	391	286	105
20	311	243	68	172	133	39	139	110	29
21	298	237	61	164	129	35	134	108	26
22	355	283	72	213	171	42	142	112	30
23	397	309	88	223	171	52	174	138	36
24	402	316	86	241	190	51	161	126	35
20 - 24	1 763	1 388	375	1 013	794	219	750	594	156
25	487	369	118	280	211	69	207	158	49
26	558	441	117	347	268	79	211	173	38
27	736	567	169	450	338	112	286	229	57
28	903	702	201	582	447	135	321	255	66
29	1 065	807	258	706	546	160	359	261	98
25 -29	3 749	2 886	863	2 365	1 810	555	1 384	1 076	308

Продовж. табл. 14

	Міські поселення та сільська місцевість			Міські поселення			Сільська місцевість		
	обидві статі	чоловіча	жіноча	обидві статі	чоловіча	жіноча	обидві статі	чоловіча	жіноча
30	1 227	940	287	837	642	195	390	298	92
31	1 449	1 132	317	952	732	220	497	400	97
32	1 528	1 164	364	1 018	760	258	510	404	106
33	1 750	1 319	431	1 194	901	293	556	418	138
34	1 818	1 381	437	1 259	961	298	559	420	139
30 - 34	7 772	5 936	1 836	5 260	3 996	1 264	2 512	1 940	572
35	2 088	1 582	506	1 440	1 088	352	648	494	154
36	1 974	1 471	503	1 336	980	356	638	491	147
37	2 221	1 652	569	1 513	1 125	388	708	527	181
38	2 306	1 719	587	1 525	1 136	389	781	583	198
39	2 543	1 902	641	1 679	1 259	420	864	643	221
35 - 39	11 132	8 326	2 806	7 493	5 588	1 905	3 639	2 738	901
40	2 753	2 087	666	1 847	1 392	455	906	695	211
41	2 693	1 992	701	1 732	1 288	444	961	704	257
42	2 946	2 170	776	1 928	1 426	502	1 018	744	274
43	3 130	2 335	795	2 006	1 487	519	1 124	848	276
44	3 250	2 416	834	2 006	1 476	530	1 244	940	304
40 - 44	14 772	11 000	3 772	9 519	7 069	2 450	5 253	3 931	1 322
45	3 429	2 521	908	2 201	1 582	619	1 228	939	289
46	3 596	2 640	956	2 312	1 685	627	1 284	955	329
47	3 719	2 692	1 027	2 350	1 656	694	1 369	1 036	333
48	3 797	2 798	999	2 394	1 703	691	1 403	1 095	308
49	3 857	2 789	1 068	2 366	1 678	688	1 491	1 111	380
45 - 49	18 398	13 440	4 958	11 623	8 304	3 319	6 775	5 136	1 639
50	4 309	3 156	1 153	2 676	1 899	777	1 633	1 257	376
51	4 524	3 297	1 227	2 769	1 962	807	1 755	1 335	420
52	4 739	3 415	1 324	2 923	2 065	858	1 816	1 350	466
53	4 910	3 543	1 367	3 060	2 198	862	1 850	1 345	505
54	5 771	4 199	1 572	3 598	2 564	1 034	2 173	1 635	538
50 - 54	24 253	17 610	6 643	15 026	10 688	4 338	9 227	6 922	2 305
55	6 586	4 772	1 814	4 150	2 943	1 207	2 436	1 829	607
56	6 978	5 023	1 955	4 371	3 076	1 295	2 607	1 947	660
57	7 458	5 423	2 035	4 727	3 360	1 367	2 731	2 063	668
58	8 286	5 848	2 438	5 253	3 658	1 595	3 033	2 190	843
59	8 572	5 905	2 667	5 496	3 738	1 758	3 076	2 167	909
55 - 59	37 880	26 971	10 909	23 997	16 775	7 222	13 883	10 196	3 687
60	9 328	6 411	2 917	5 967	4 010	1 957	3 361	2 401	960
61	9 561	6 627	2 934	6 028	4 089	1 939	3 533	2 538	995

Продовж. табл. 14

	Міські поселення та сільська місцевість			Міські поселення			Сільська місцевість		
	обидві статі	чоловіча	жіноча	обидві статі	чоловіча	жіноча	обидві статі	чоловіча	жіноча
62	9 597	6 489	3 108	6 204	4 160	2 044	3 393	2 329	1 064
63	10 095	6 711	3 384	6 583	4 286	2 297	3 512	2 425	1 087
64	10 220	6 635	3 585	6 728	4 260	2 468	3 492	2 375	1 117
60 - 64	48 801	32 873	15 928	31 510	20 805	10 705	17 291	12 068	5 223
65	10 635	6 912	3 723	7 038	4 471	2 567	3 597	2 441	1 156
66	11 884	7 498	4 386	7 784	4 867	2 917	4 100	2 631	1 469
67	12 088	7 495	4 593	7 981	4 882	3 099	4 107	2 613	1 494
68	13 204	7 951	5 253	8 816	5 265	3 551	4 388	2 686	1 702
69	14 200	8 345	5 855	9 478	5 525	3 953	4 722	2 820	1 902
65 - 69	62 011	38 201	23 810	41 097	25 010	16 087	20 914	13 191	7 723
70	10 908	6 186	4 722	7 288	4 102	3 186	3 620	2 084	1 536
71	12 699	6 991	5 708	8 571	4 760	3 811	4 128	2 231	1 897
72	9 200	4 884	4 316	6 161	3 271	2 890	3 039	1 613	1 426
73	8 958	4 574	4 384	5 603	2 873	2 730	3 355	1 701	1 654
74	10 578	5 257	5 321	6 320	3 153	3 167	4 258	2 104	2 154
70 - 74	52 343	27 892	24 451	33 943	18 159	15 784	18 400	9 733	8 667
75	11 109	5 232	5 877	6 563	3 153	3 410	4 546	2 079	2 467
76	15 916	7 351	8 565	9 689	4 559	5 130	6 227	2 792	3 435
77	18 392	7 957	10 435	11 053	4 786	6 267	7 339	3 171	4 168
78	20 614	8 664	11 950	12 759	5 421	7 338	7 855	3 243	4 612
79	23 667	9 350	14 317	14 731	5 893	8 838	8 936	3 457	5 479
75 - 79	89 698	38 554	51 144	54 795	23 812	30 983	34 903	14 742	20 161
80 і старше не вказано	210 436 50	62 662 37	147 774 13	123 339 42	37 941 31	85 398 11	87 097 8	24 721 6	62 376 2

15. Розподіл випадків смерті за статтю по регіонах

	Усього			У тому числі дітей віком до 1 року		
	обидві статі	чоловіча	жіноча	обидві статі	чоловіча	жіноча
Україна	587 665	290 533	297 132	2 397	1 344	1 053
Автономна Республіка Крим <i>області</i>
Вінницька	24 341	11 724	12 617	79	41	38
Волинська	13 710	6 919	6 791	86	46	40
Дніпропетровська	52 336	25 601	26 735	230	126	104
Донецька	40 174	19 920	20 254	117	69	48
Житомирська	20 227	10 093	10 134	74	47	27
Закарпатська	15 320	7 897	7 423	146	76	70
Запорізька	27 871	13 829	14 042	106	54	52
Івано-Франківська	17 449	8 627	8 822	79	40	39
Київська	28 722	14 245	14 477	73	44	29
Кіровоградська	15 484	7 582	7 902	57	29	28
Луганська	15 991	8 002	7 989	35	26	9
Львівська	32 726	16 531	16 195	163	94	69
Миколаївська	17 156	8 551	8 605	74	37	37
Одеська	33 607	16 782	16 825	178	101	77
Полтавська	23 659	11 512	12 147	52	33	19
Рівненська	14 528	7 347	7 181	87	42	45
Сумська	17 877	8 553	9 324	33	18	15
Тернопільська	15 013	7 387	7 626	54	31	23
Харківська	42 600	20 703	21 897	139	87	52
Херсонська	16 163	8 079	8 084	78	46	32
Хмельницька	19 736	9 782	9 954	69	40	29
Черкаська	20 181	9 726	10 455	80	53	27
Чернівецька	11 259	5 581	5 678	71	36	35
Чернігівська	19 304	9 184	10 120	53	30	23
м.Київ	32 231	16 376	15 855	184	98	86
Севастополь (міськрада)

16. Розподіл випадків смерті у перинатальному періоді по регіонах

	Усього	У тому числі	
		мертвонародження (смерть плоду)	смерті дітей у віці 0-6 днів
Україна	2 971	1 951	1 020
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>			
Вінницька	78	55	23
Волинська	79	41	38
Дніпропетровська	293	198	95
Донецька	139	72	67
Житомирська	79	49	30
Закарпатська	142	112	30
Запорізька	146	105	41
Івано-Франківська	90	53	37
Київська	90	68	22
Кіровоградська	92	68	24
Луганська	22	9	13
Львівська	232	140	92
Миколаївська	90	59	31
Одеська	246	181	65
Полтавська	89	65	24
Рівненська	122	82	40
Сумська	55	41	14
Тернопільська	71	41	30
Харківська	186	127	59
Херсонська	62	40	22
Хмельницька	90	67	23
Черкаська	82	43	39
Чернівецька	66	34	32
Чернігівська	74	45	29
м.Київ	256	156	100
Севастополь (міськрада)

17. Розподіл випадків смерті у неонатальному періоді

за статтю дитини

	Усього	У тому числі		У % до загальної кількості випадків смерті дітей у віці до 1 року		
		чоловіча	жіноча	обидві статі	чоловіча	жіноча
Усього	1 503	845	658	62,7	62,9	62,5
у тому числі у віці, днів						
0	404	240	164	16,9	17,9	15,6
1	144	77	67	6,0	5,7	6,4
2	121	79	42	5,0	5,9	4,0
3	113	66	47	4,7	4,9	4,5
4	93	48	45	3,9	3,6	4,3
5	65	36	29	2,7	2,7	2,8
6	80	48	32	3,3	3,6	3,0
7	41	20	21	1,7	1,5	2,0
8	49	25	24	2,0	1,9	2,3
9	37	18	19	1,5	1,3	1,8
10	30	15	15	1,3	1,1	1,4
11	29	18	11	1,2	1,3	1,0
12	32	16	16	1,3	1,2	1,5
13	21	14	7	0,9	1,0	0,7
14	31	12	19	1,3	0,9	1,8
15	21	15	6	0,9	1,1	0,6
16	25	15	10	1,0	1,1	0,9
17	16	8	8	0,7	0,6	0,8
18	23	9	14	1,0	0,7	1,3
19	19	7	12	0,8	0,5	1,1
20	16	10	6	0,7	0,7	0,6
21	14	8	6	0,6	0,6	0,6
22	12	5	7	0,5	0,4	0,7
23	15	11	4	0,6	0,8	0,4
24	18	5	13	0,8	0,4	1,2
25	13	9	4	0,5	0,7	0,4
26	11	8	3	0,5	0,6	0,3
27	10	3	7	0,4	0,2	0,7

**18. Розподіл випадків смерті дітей у віці до 1 року за
статтю дитини та віком**

	Усього	У тому числі	
		чоловіча	жіноча
Усього	2 397	1 344	1 053
у тому числі у віці, місяців			
0	1 545	866	679
1	256	146	110
2	139	75	64
3	85	51	34
4	70	39	31
5	70	40	30
6	52	28	24
7	44	23	21
8	43	25	18
9	40	26	14
10	27	10	17
11	26	15	11

19. Розподіл випадків смерті дітей у віці до 1 року за статтю дитини по регіонах

	Усього	У тому числі	
		чоловіча	жіноча
Україна	2 397	1 344	1 053
Автономна Республіка Крим <i>області</i>
Вінницька	79	41	38
Волинська	86	46	40
Дніпропетровська	230	126	104
Донецька	117	69	48
Житомирська	74	47	27
Закарпатська	146	76	70
Запорізька	106	54	52
Івано-Франківська	79	40	39
Київська	73	44	29
Кіровоградська	57	29	28
Луганська	35	26	9
Львівська	163	94	69
Миколаївська	74	37	37
Одеська	178	101	77
Полтавська	52	33	19
Рівненська	87	42	45
Сумська	33	18	15
Тернопільська	54	31	23
Харківська	139	87	52
Херсонська	78	46	32
Хмельницька	69	40	29
Черкаська	80	53	27
Чернівецька	71	36	35
Чернігівська	53	30	23
м.Київ	184	98	86
Севастополь (міськрада)

20. Розподіл випадків смерті за віком померлих та окремими причинами смерті, обидві статі

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
Усього	A00-Y89	587 665	2 397	538	397	428	847	1 763	3 749	7 772	11 132
<i>КЛАС I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби</i>	A00-B99	8 964	57	49	21	12	16	74	322	1 036	1 449
з них											
туберкульоз	A15-A19	3 695	1	5	-	-	1	28	106	344	436
вірусний гепатит	B15-B19	300	-	-	-	-	-	3	5	10	28
хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)	B20-B24	3 949	4	3	4	4	6	36	183	621	898
<i>КЛАС II. Новоутворення</i>	C00-D48	78 597	17	75	60	60	87	123	259	579	1 053
з них											
злоякісні новоутворення губи, ротової порожнини і глотки	C00-C14	3 618	-	-	-	-	-	3	5	14	39
злоякісне новоутворення органів травлення	C15-C26	26 535	2	2	-	2	2	18	51	110	214
злоякісне новоутворення гортані	C32	1 298	-	-	-	-	-	-	1	1	4
злоякісні новоутворення трахеї, бронхів та легенів	C33, C34	11 937	-	-	-	-	2	6	13	32	62
злоякісні новоутворення інших органів дихання та грудної клітки	C30, C31, C37-C39	430	-	1	-	-	2	3	4	9	10
злоякісна меланома шкіри	C43	1 132	-	-	-	-	-	3	16	24	54
інші злоякісні новоутворення шкіри	C44	510	-	-	-	-	1	-	1	6	7
злоякісне новоутворення молочної залози	C50	6 768	-	-	-	-	-	-	7	56	137

Продовж. табл. 20

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0-17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 і старше	вік не вказаний		
Усього	A00-Y89	14 772	18 398	24 253	37 880	48 801	62 011	352 477	50	4 160	187 692
<i>КЛАС I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби</i>	A00-B99	1 641	1 211	1 017	829	514	317	399	-	151	6 856
з них											
туберкульоз	A15-A19	621	524	528	457	286	152	206	-	7	2 946
вірусний гепатит	B15-B19	44	42	35	42	32	32	27	-	-	191
хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)	B20-B24	885	568	367	219	104	40	7	-	18	2 979
<i>КЛАС II. Новоутворення</i>	C00-D48	1 836	3 123	5 193	9 726	12 240	14 403	29 763	-	265	16 088
з них											
злякисні новоутворення губи, ротової порожнини і глотки	C00-C14	126	263	431	739	750	636	612	-	-	479
злякисне новоутворення органів травлення	C15-C26	477	833	1 482	3 010	4 007	4 909	11 416	-	7	6 060
злякисне новоутворення гортані	C32	25	74	125	248	266	268	286	-	-	232
злякисні новоутворення трахеї, бронхів та легенів	C33, C34	140	359	787	1 698	2 228	2 569	4 041	-	1	2 442
злякисні новоутворення інших органів дихання та грудної клітки	C30, C31, C37-C39	14	34	39	59	57	67	131	-	2	104
злякисна меланома шкіри	C43	46	66	99	119	142	198	365	-	-	156
інші злякисні новоутворення шкіри	C44	14	16	18	46	29	61	311	-	-	83
злякисне новоутворення молочної залози	C50	228	342	526	868	978	1 105	2 521	-	-	838

Продовж. табл. 20

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
злоякісні новоутворення жіночих статевих органів	C51-C58	6 470	-	-	-	1	1	8	28	68	186
злоякісне новоутворення передміхурової залози	C61	3 844	-	-	-	-	-	-	-	-	-
злоякісні новоутворення інших чоловічих статевих органів	C60, C62, C63	172	-	-	-	2	-	5	13	13	18
злоякісне новоутворення нирки за винятком ниркової миски	C64	2 280	-	4	3	-	2	-	5	6	11
злоякісне новоутворення сечового міхура	C67	1 969	-	-	-	-	-	-	1	6	4
злоякісні новоутворення інших та неуточнених сечових органів	C65, C66, C68	93	-	-	-	-	-	-	-	-	1
злоякісне новоутворення головного мозку	C71	1 848	3	22	26	16	14	17	35	75	81
неходжкінські лімфоми	C82-C85	1 160	-	1	-	3	3	10	18	31	40
лейкози	C91-C95	2 113	3	21	11	16	25	16	17	41	50
новоутворення in situ, доброякісні, невизначеного або невідомого характеру	D00-D48	761	4	7	3	6	4	3	5	9	19
<i>КЛАС III. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму</i>	D50-D89	219	23	4	3	4	5	2	5	1	9

Продовж. табл. 20

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0-17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 і старше	вік не вказаний		
злоякісні новоутворення жіночих статевих органів	C51-C58	278	432	559	820	974	1 004	2 111	-	1	1 119
злоякісне новоутворення передміхурової залози	C61	3	14	63	205	456	746	2 357	-	-	557
злоякісні новоутворення інших чоловічих статевих органів	C60, C62, C63	12	10	9	10	17	20	43	-	2	40
злоякісне новоутворення нирки за винятком ниркової миски	C64	37	73	157	316	374	476	816	-	8	395
злоякісне новоутворення сечового міхура	C67	17	33	61	150	248	362	1 087	-	-	367
злоякісні новоутворення інших та неуточнених сечових органів	C65, C66, C68	1	5	3	8	9	12	54	-	-	33
злоякісне новоутворення головного мозку	C71	104	142	189	304	304	256	260	-	76	474
неходжкінські лімфоми	C82-C85	51	60	90	121	179	195	358	-	6	339
лейкози	C91-C95	71	94	128	223	251	385	761	-	67	963
новоутворення in situ, доброякісні, невизначеного або невідомого характеру	D00-D48	37	63	46	104	106	116	229	-	24	350
<i>КЛАС III. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму</i>	D50-D89	5	12	13	24	20	25	64	-	38	145

Продовж. табл. 20

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<i>КЛАС IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин</i>											
з них	E00-E89	2 243	34	14	12	5	11	15	28	39	58
цукровий діабет	E10-E14	2 014	-	1	2	2	6	11	23	35	47
<i>КЛАС V. Розлади психіки та поведінки</i>											
з них	F01-F99	1 247	-	-	-	1	-	6	32	80	108
розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю	F10	924	-	-	-	-	-	3	26	66	83
<i>КЛАС VI. Хвороби нервової системи</i>											
з них	G00-G99	4 725	69	54	44	71	67	71	125	265	318
дегенерація нервової системи, спричинена вживанням алкоголю	G31.2	654	-	-	-	-	-	1	9	37	67
<i>КЛАС IX. Хвороби системи кровообігу</i>											
з них	I00-I99	392 060	35	11	22	18	39	165	586	1 512	2 438
ішемічна хвороба серця	I20-I25	269 753	-	-	-	-	6	49	202	574	854
у тому числі											
гострий інфаркт міокарда та деякі його поточні ускладнення	I21, I23	7 426	-	-	-	-	1	2	7	24	70
повторний інфаркт міокарда	I22	2 236	-	-	-	-	-	1	1	-	14

Продовж. табл. 20

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0-17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 і старше	вік не вказаний		
<i>КЛАС IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин</i>	E00-E89	91	82	125	270	344	408	707	-	69	1 136
з них											
цукровий діабет	E10-E14	73	73	111	242	317	381	690	-	6	1 004
<i>КЛАС V. Розлади психіки та поведінки</i>	F01-F99	128	145	161	174	139	73	200	-	1	735
з них											
розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю	F10	106	131	142	161	117	60	29	-	-	639
<i>КЛАС VI. Хвороби нервової системи</i>	G00-G99	390	472	464	506	410	368	1 031	-	273	2 653
з них											
дегенерація нервової системи, спричинена вживанням алкоголю	G31.2	78	79	93	117	89	53	31	-	-	458
<i>КЛАС IX. Хвороби системи кровообігу</i>	I00-I99	3 893	5 784	9 106	16 654	26 552	38 367	286 873	5	98	94 538
з них											
ішемічна хвороба серця	I20-I25	1 519	2 715	4 884	10 301	18 742	27 776	202 130	1	1	58 442
у тому числі											
гострий інфаркт міокарда та деякі його поточні ускладнення	I21, I23	129	227	417	705	844	1 128	3 871	1	-	6 173
повторний інфаркт міокарда	I22	24	46	119	219	256	396	1 160	-	-	1 961

Продовж. табл. 20

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
стенокардія та інші форми гострої ішемічної хвороби серця	I20, I24	5 036	-	-	-	-	5	39	163	351	389
атеросклеротична хвороба серця	I25.1	203 809	-	-	-	-	-	4	24	148	294
інші форми хронічної ішемічної хвороби серця	I25.0,2-9	51 246	-	-	-	-	-	3	7	51	87
легеневе серце і порушення легеневого кровообігу	I26-I28	1 046	1	1	-	-	2	7	7	30	52
алкогольна кардіоміопатія	I42.6	3 933	-	-	-	-	1	7	49	206	344
цереброваскулярні хвороби	I60-I69	76 906	8	1	5	6	2	19	75	164	336
у тому числі											
субарахноїдальний крововилив	I60	886	4	-	2	-	-	4	15	27	33
внутрішньомозковий та інші нетравматичні внутрішньочерепні крововиливи	I61, I62	10 287	4	-	2	4	2	12	41	86	208
інфаркт головного мозку	I63	18 557	-	1	-	-	-	2	15	34	68
інсульт, не уточнений як крововилив чи інфаркт	I64	2 882	-	-	1	-	-	-	1	3	8
інші цереброваскулярні хвороби	I65-I69	44 294	-	-	-	2	-	1	3	14	19
атеросклероз	I70	17 449	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<i>КЛАС X. Хвороби органів дихання</i>	J00-J98	13 006	103	62	28	9	15	42	171	377	667
з них											
грип і пневмонія	J10-J18	6 114	62	49	23	6	10	33	142	301	525

Продовж. табл. 20

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0-17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 і старше	вік не вказаний		
стенокардія та інші форми гострої ішемічної хвороби серця	I20, I24	490	494	543	635	509	471	947	-	1	4 348
атеросклеротична хвороба серця	I25.1	642	1 341	2 629	5 969	12 776	19 634	160 348	-	-	29 928
інші форми хронічної ішемічної хвороби серця	I25.0,2-9	234	607	1 176	2 773	4 357	6 147	35 804	-	-	16 032
легеневе серце і порушення легеневого кровообігу	I26-I28	42	71	94	141	144	133	321	-	2	665
алкогольна кардіоміопатія	I42.6	530	564	662	740	465	240	125	-	-	3 570
цереброваскулярні хвороби	I60-I69	702	1 112	1 885	3 380	5 203	8 040	55 965	3	21	20 441
у тому числі											
субарахноїдальний крововилив	I60	62	93	106	126	119	111	184	-	6	668
внутрішньомозковий та інші нетравматичні внутрішньочерепні крововиливи	I61, I62	425	613	897	1 327	1 394	1 557	3 714	1	11	7 131
інфаркт головного мозку	I63	143	268	569	1 085	1 749	2 667	11 955	1	1	10 204
інсульт, не уточнений як крововилив чи інфаркт	I64	36	43	92	178	288	415	1 817	-	1	310
інші цереброваскулярні хвороби	I65-I69	36	95	221	664	1 653	3 290	38 295	1	2	2 128
атеросклероз	I70	12	25	64	147	342	649	16 209	-	-	1 200
<i>КЛАС X. Хвороби органів дихання</i>	J00-J98	797	931	1 076	1 317	1 275	1 242	4 893	1	211	7 924
з них											
грип і пневмонія	J10-J18	647	717	746	756	560	412	1 125	-	148	5 770

Продовж. табл. 20

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0-17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 і старше	вік не вказаний		
<i>КЛАС XI. Хвороби органів травлення</i>	K04-K92	2 327	2 761	2 850	3 416	2 813	2 344	5 007	4	38	17 801
з них											
виразка шлунка	K25	46	59	70	104	121	135	387	-	1	916
виразка дванадцятипалої кишки	K26	51	61	65	117	110	129	355	-	-	864
алкогольна хвороба печінки	K70	297	374	341	352	204	119	55	-	-	1 590
фіброз і цироз печінки (виключаючи алкогольні)	K74	1 398	1 654	1 799	2 037	1 662	1 163	1 276	2	3	7 965
гострий панкреатит та інші хвороби підшлункової залози	K86.1-K86.9	288	317	252	359	220	163	340	2	6	2 213
хронічний алкогольний панкреатит	K86.0	4	1	3	2	2	2	1	-	-	20
<i>КЛАС XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини</i>	L00-L98	40	36	54	66	64	71	137	-	3	454
<i>КЛАС XIII. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини</i>	M00-M99	30	33	42	74	71	69	79	-	13	261
<i>КЛАС XIV. Хвороби сечостатевої системи</i>	N00-N99	97	126	186	271	333	401	956	-	2	1 607
<i>КЛАС XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період</i>	O00-O99	5	-	-	-	-	-	-	-	-	38
<i>КЛАС XVI. Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді</i>	P07-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	1 274	1 097

Продовж. табл. 20

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<i>КЛАС XVII. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії</i>	Q00-Q99	1 212	587	83	63	54	32	34	18	33	34
з них											
природжена гідроцефалія та Spina bifida	Q03, Q05	85	11	20	10	10	8	10	2	2	6
інші природжені вади розвитку нервової системи	Q00, Q01, Q02, Q04, Q06-Q07	102	19	15	28	22	7	4	1	3	1
природжені вади розвитку серця	Q20-Q24	311	147	13	7	10	3	10	10	12	11
інші природжені вади розвитку системи кровообігу	Q25-Q28	87	50	4	2	2	2	3	3	4	2
природжені вади розвитку органів дихання	Q30-Q34	33	27	-	-	-	2	-	-	1	1
природжені вади розвитку органів травлення	Q38-Q45	58	44	5	2	2	1	-	-	1	-
природжені вади розвитку сечової системи	Q60-Q64	170	10	2	1	1	1	1	1	1	11
синдром Дауна та інші хромосомні аномалії, не класифіковані в інших рубриках	Q90-Q99	57	39	2	1	-	-	3	-	2	1

Продовж. табл. 20

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0-17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 і старше	вік не вказаний		
<i>КЛАС XVII. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії</i>	Q00-Q99	34	33	50	55	43	29	30	-	805	858
з них											
природжена гідроцефалія та Spina bifida	Q03, Q05	2	3	1	-	-	-	-	-	57	61
інші природжені вади розвитку нервової системи	Q00, Q01, Q02, Q04, Q06-Q07	1	-	1	-	-	-	-	-	90	56
природжені вади розвитку серця	Q20-Q24	13	13	20	12	14	13	3	-	177	199
інші природжені вади розвитку системи кровообігу	Q25-Q28	4	4	3	3	1	-	-	-	59	69
природжені вади розвитку органів дихання	Q30-Q34	1	-	-	-	1	-	-	-	28	28
природжені вади розвитку органів травлення	Q38-Q45	-	-	-	2	1	-	-	-	53	49
природжені вади розвитку сечової системи	Q60-Q64	11	8	22	34	23	16	27	-	14	120
синдром Дауна та інші хромосомні аномалії, не класифіковані в інших рубриках	Q90-Q99	-	2	2	2	3	-	-	-	42	32

Продовж. табл. 20

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<i>КЛАС XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках</i>	R54-R99	25 107	70	7	9	3	11	37	127	264	366
з них											
старість	R54	10 135	-	-	-	-	-	-	-	-	-
синдром раптової смерті											
немовляти	R95	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-
інші неуточнені та невідомі причини смерті	R96, R98, R99	14 903	1	7	9	3	11	37	127	264	366
<i>КЛАС XX. Зовнішні причини смерті</i>	V01-Y89	30 905	116	165	131	180	534	1 104	1 693	2 572	2 883
з них											
транспортні нещасні випадки	V01-V99	3 482	9	28	30	31	150	279	339	382	339
у тому числі											
пішохід, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	V01-V09	1 664	2	12	15	14	57	72	96	155	138

Продовж. табл. 20

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0-17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 і старше	вік не вказаний		

КЛАС XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

з них	R54-R99	462	540	649	1 101	1 407	1 804	18 219	31	95	4 669
старість	R54	-	-	-	-	-	-	10 135	-	-	-
синдром раптової смерті немовляти	R95	-	-	-	-	-	-	-	-	69	68
інші неуточнені та невідомі причини смерті	R96, R98, R99	462	540	649	1 101	1 407	1 804	8 084	31	26	4 601
<i>КЛАС XX. Зовнішні причини смерті</i>	V01-Y89	2 992	3 105	3 263	3 391	2 569	2 088	4 110	9	821	30 793
з них											
транспортні нещасні випадки	V01-V99	298	304	288	299	211	141	353	1	169	3 477
у тому числі											
пішохід, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	V01-V09	155	146	146	160	128	92	275	1	80	1 662

Продовж. табл. 20

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0-17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 і старше	вік не вказаний		
водій, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку (мотоцикл, триколісний мототransпортний засіб, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус)		73	85	75	60	41	16	29	-	8	821
пасажир, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку (мотоцикл, триколісний мототransпортний засіб, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус)		35	38	27	47	24	22	28	-	61	555
особа, потерпіла від нещасного транспортного випадку БДУ або знаходилась біля транспортного засобу (мотоцикл, триколісний мототransпортний засіб, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус)		34	33	33	29	18	11	21	-	20	421
нещасні випадки, пов'язані з поїздом або іншим залізничним засобом		1	1	2	1	-	-	-	-	-	8

Продовж. табл. 20

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
нещасні випадки, пов'язані з повітряним та космічним транспортом		10	-	-	-	-	-	-	1	1	-
падіння	W00-W19	1 949	1	8	3	5	14	26	42	85	115
випадкове утоплення та занурення у воду	W65-W74	1 655	2	36	40	45	62	72	85	121	147
нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я	X00-X09	1 270	3	21	9	3	5	16	17	44	61
випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)	X40-X44, X46-X49	1 585	4	17	12	5	20	41	113	182	183
випадкове отруєння та дія алкоголю	X45	3 089	-	-	1	-	4	17	102	251	359
навмисне самоушкодження	X60-X84	6 279	-	-	-	26	131	302	420	590	606
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	X85-X99, Y00-Y09	1 638	6	5	5	3	22	48	102	165	203
випадки ушкодження з невизначеним наміром (крім отруєння алкоголем)	Y10-Y14, Y16-Y34	5 440	19	20	8	25	79	181	306	465	515
отруєння (вплив) алкоголем, намір невизначений	Y15	361	1	-	-	-	-	1	12	32	42
ушкодження внаслідок воєнних дій	Y36	147	-	-	-	1	6	38	19	20	20

Продовж. табл. 20

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0-17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 і старше	вік не вказаний		
нещасні випадки, пов'язані з повітряним та космічним транспортом		-	1	5	2	-	-	-	-	-	10
падіння	W00-W19	150	197	170	225	195	210	501	2	22	1 941
випадкове утоплення та занурення у воду	W65-W74	141	158	171	152	158	129	135	1	152	1 653
нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я	X00-X09	96	114	125	164	128	114	350	-	39	1 270
випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)	X40-X44, X46-X49	142	139	151	148	116	81	230	1	48	1 580
випадкове отруєння та дія алкоголю	X45	460	474	486	466	282	128	58	1	1	3 089
навмисне самоушкодження	X60-X84	572	519	531	572	485	497	1 028	-	82	6 269
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	X85-X99, Y00-Y09	191	191	192	159	99	75	171	1	27	1 638
випадки ушкодження з невизначеним наміром (крім отруєння алкоголем)	Y10-Y14, Y16-Y34	544	532	546	564	438	393	803	2	95	5 403
отруєння (вплив) алкоголем, намір невизначений	Y15	51	52	57	52	30	25	6	-	1	361
ушкодження внаслідок воєнних дій	Y36	14	20	4	4	-	-	1	-	2	147

Продовж. табл. 21

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0-17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтинів
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 і старше	вік не вказаний		
Усього	A00-Y89	11 000	13 440	17 610	26 971	32 873	38 201	129 108	37	2 408	119 784
<i>КЛАС I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби</i>	A00-B99	1 243	873	788	646	394	217	210	-	79	4 915
з них											
туберкульоз	A15-A19	515	435	467	406	244	122	122	-	4	2 409
вірусний гепатит	B15-B19	31	27	25	24	19	13	9	-	-	112
хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)	B20-B24	636	363	236	139	71	26	5	-	7	1 938
<i>КЛАС II. Новоутворення</i>	C00-D48	895	1 650	2 990	5 968	7 588	8 653	15 163	-	146	9 265
з них											
злоякісні новоутворення губи, ротової порожнини і глотки	C00-C14	111	234	393	674	683	582	451	-	-	406
злоякісне новоутворення органів травлення	C15-C26	308	547	971	1 989	2 602	2 961	5 641	-	5	3 575
злоякісне новоутворення гортані	C32	25	68	121	241	256	261	266	-	-	219
злоякісні новоутворення трахеї, бронхів та легенів	C33, C34	110	296	674	1 465	1 940	2 165	2 989	-	-	1 936
злоякісні новоутворення інших органів дихання та грудної клітки	C30, C31, C37-C39	5	23	26	47	42	44	72	-	2	77
злоякісна меланома шкіри	C43	26	33	57	61	81	110	142	-	-	84
інші злоякісні новоутворення шкіри	C44	8	9	9	33	17	46	132	-	-	50

Продовж. табл. 21

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років									
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	
злякисне новоутворення молочної залози	C50	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
злякисні новоутворення жіночих статевих органів	C51-C58	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
злякисне новоутворення передміхурової залози	C61	3 844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
злякисні новоутворення інших чоловічих статевих органів	C60, C62, C63	172	-	-	-	2	-	5	13	13	18	
злякисне новоутворення нирки за винятком ниркової миски	C64	1 519	-	3	2	-	1	-	2	5	7	
злякисне новоутворення сечового міхура	C67	1 628	-	-	-	-	-	-	1	4	2	
злякисні новоутворення інших та неуточнених сечових органів	C65, C66, C68	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
злякисне новоутворення головного мозку	094	952	2	8	13	8	6	11	22	38	47	
неходжкінські лімфоми	C82-C85	653	-	-	-	2	3	6	10	17	23	
лейкози	C91-C95	1 136	-	9	8	8	16	10	11	24	33	
новоутворення in situ, доброякісні, невизначеного або невідомого характеру	D00-D48	372	3	4	2	3	1	1	4	3	10	

Продовж. табл. 21

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0-17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 і старше	вік не вказаний		
злоякісне новоутворення молочної залози	C50	1	4	1	6	19	14	27	-	-	10
злоякісні новоутворення жіночих статевих органів	C51-C58	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
злоякісне новоутворення передміхурової залози	C61	3	14	63	205	456	746	2 357	-	-	557
злоякісні новоутворення інших чоловічих статевих органів	C60, C62, C63	12	10	9	10	17	20	43	-	2	40
злоякісне новоутворення нирки за винятком ниркової миски	C64	25	64	120	235	262	321	472	-	6	262
злоякісне новоутворення сечового міхура	C67	13	29	47	133	219	308	872	-	-	291
злоякісні новоутворення інших та неуточнених сечових органів	C65, C66, C68	1	2	3	8	6	7	33	-	-	19
злоякісне новоутворення головного мозку	094	57	79	108	162	148	119	124	-	35	254
неходжкінські лімфоми	C82-C85	33	39	60	80	106	96	178	-	4	213
лейкози	C91-C95	39	50	70	133	134	225	366	-	35	528
новоутворення in situ, доброякісні, невизначеного або невідомого характеру	D00-D48	20	30	26	61	57	49	98	-	13	167

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<i>КЛАС III. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму</i>	D50-D89	106	12	2	3	2	1	2	5	1	6
<i>КЛАС IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин</i>	E00-E89	966	23	9	5	3	6	10	16	26	33
з них											
цукровий діабет	E10-E14	850	-	1	-	1	3	8	13	24	28
<i>КЛАС V. Розлади психіки та поведінки</i>	F01-F99	925	-	-	-	-	-	2	28	69	89
з них											
розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю	F10	773	-	-	-	-	-	2	23	57	70
<i>КЛАС VI. Хвороби нервової системи</i>	G00-G99	2 946	41	37	26	39	47	43	90	194	241
з них											
дегенерація нервової системи, спричинена вживанням алкоголю	G31.2	532	-	-	-	-	-	1	9	27	56
<i>КЛАС IX. Хвороби системи кровообігу</i>	I00-I99	171 511	19	8	14	13	30	122	465	1 213	1 944

Продовж. табл. 21

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0-17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 і старше	вік не вказаний		
<i>КЛАС III. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму</i>	D50-D89	2	6	5	12	5	11	31	-	20	72
<i>КЛАС IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин</i>	E00-E89	55	51	60	141	153	151	224	-	42	487
з них											
цукровий діабет	E10-E14	46	44	58	128	143	139	214	-	3	420
<i>КЛАС V. Розлади психіки та поведінки</i>	F01-F99	98	120	131	141	118	59	70	-	-	593
з них											
розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю	F10	85	109	122	131	99	51	24	-	-	524
<i>КЛАС VI. Хвороби нервової системи</i>	G00-G99	278	327	333	359	266	215	410	-	168	1 884
з них											
дегенерація нервової системи, спричинена вживанням алкоголю	G31.2	64	63	78	96	72	42	24	-	-	374
<i>КЛАС IX. Хвороби системи кровообігу</i>	I00-I99	3 078	4 526	6 996	12 279	18 083	23 365	99 354	2	61	55 143

Продовж. табл. 21

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років									
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	
з них												
ішемічна хвороба серця	I20-I25	118 015	-	-	-	-	6	38	178	482	704	
у тому числі												
гострий інфаркт міокарда та деякі його поточні ускладнення	I21, I23	4 009	-	-	-	-	1	2	5	22	60	
повторний інфаркт міокарда	I22	1 459	-	-	-	-	-	1	1	-	14	
стенокардія та інші форми гострої ішемічної хвороби серця	I20, I24	3 784	-	-	-	-	5	29	148	290	329	
атеросклеротична хвороба серця	I25.1	84 085	-	-	-	-	-	3	20	126	234	
інші форми хронічної ішемічної хвороби серця	I25.0,2-9	24 678	-	-	-	-	-	3	4	44	67	
легеневе серце і порушення легеневого кровообігу	I26-I28	565	-	-	-	-	2	4	6	20	40	
алкогольна кардіоміопатія	I42.6	3 176	-	-	-	-	1	5	36	158	282	
цереброваскулярні хвороби	I60-I69											
у тому числі												
субарахноїдальний крововилив	I60	486	3	-	1	-	-	2	8	19	22	

Продовж. табл. 21

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0-17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 і старше	вік не вказаний		
з них											
ішемічна хвороба серця	I20-I25	1 249	2 215	3 907	7 739	12 951	17 061	71 485	-	1	33 779
у тому числі											
гострий інфаркт міокарда та деякі його поточні ускладнення	I21, I23	120	200	350	562	585	642	1 460	-	-	3 416
повторний інфаркт міокарда	I22	21	45	106	181	185	283	622	-	-	1 281
стенокардія та інші форми гострої ішемічної хвороби серця	I20, I24	396	403	439	519	397	354	475	-	1	3 371
атеросклеротична хвороба серця	I25.1	518	1 066	2 047	4 323	8 637	11 779	55 332	-	-	16 070
інші форми хронічної ішемічної хвороби серця	I25.0,2-9	194	501	965	2 154	3 147	4 003	13 596	-	-	9 641
легеневе серце і порушення легеневого кровообігу	I26-I28	28	44	61	92	87	65	116	-	-	368
алкогольна кардіоміопатія	I42.6	428	448	547	596	388	194	93	-	-	2 861
цереброваскулярні хвороби	I60-I69										
у тому числі											
субарахноїдальний крововилив	I60	42	62	77	79	59	48	64	-	4	364

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років									
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	
внутрішньомозковий та інші нетравматичні внутрішньочерепні												
крововиливи	I61, I62	5 749	1	-	2	3	2	8	27	62	153	
інфаркт головного мозку	I63	8 318	-	1	-	-	-	-	11	23	49	
інсульт, не уточнений як крововилив чи інфаркт	I64	1 300	-	-	1	-	-	-	1	3	7	
інші цереброваскулярні хвороби	I65-I69	16 049	-	-	-	2	-	1	1	11	12	
атеросклероз	I70	5 941	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
<i>КЛАС X. Хвороби органів дихання</i>	J00-J98	9 494	64	31	14	3	7	27	135	278	519	
з них												
грип і пневмонія	J10-J18	4 649	41	25	12	3	4	20	113	221	417	
<i>КЛАС XI. Хвороби органів травлення</i>	K04-K92	15 248	7	5	1	4	17	50	223	674	1 108	
з них												
виразка шлунка	K25	603	-	-	-	-	2	-	4	14	25	
виразка дванадцятипалої кишки	K26	579	-	-	-	-	-	2	4	14	20	
алкогольна хвороба печінки	K70	1 445	-	-	-	-	-	2	22	84	146	
фіброз і цироз печінки (виключаючи алкогольні)	K74	8 206	-	1	-	-	2	19	90	325	628	
гострий панкреатит та інші хвороби підшлункової залози	K85, K86.1-K86.9	1 722	-	2	-	1	5	18	59	135	181	

Продовж. табл. 21

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0-17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 і старше	вік не вказаний		
внутрішньомозковий та інші нетравматичні внутрішньочерепні											
крововиливи	I61, I62	320	444	599	889	883	889	1 467	-	7	4 125
інфаркт головного мозку	I63	94	200	396	748	1 082	1 463	4 250	1	1	4 777
інсульт, не уточнений як крововилив чи інфаркт	I64	30	30	62	119	167	238	642	-	1	180
інші цереброваскулярні хвороби	I65-I69	31	66	155	455	1 076	1 956	12 283	-	2	930
атеросклероз	I70	10	24	51	117	244	434	5 060	-	-	630
<i>КЛАС X. Хвороби органів дихання</i>	J00-J98	641	761	888	1 105	1 041	952	3 027	1	117	6 014
з них											
грип і пневмонія	J10-J18	512	595	624	643	445	305	669	-	85	4 414
<i>КЛАС XI. Хвороби органів травлення</i>	K04-K92	1 632	1 881	1 968	2 313	1 855	1 421	2 085	4	27	11 115
з них											
виразка шлунка	K25	31	49	56	79	86	85	172	-	1	565
виразка дванадцятипалої кишки	K26	42	48	48	88	72	89	152	-	-	534
алкогольна хвороба печінки	K70	200	246	229	238	150	89	39	-	-	1 071
фіброз і цироз печінки (виключаючи алкогольні)	K74	964	1 104	1 223	1 362	1 090	721	675	2	2	5 212
гострий панкреатит та інші хвороби підшлункової залози	K86.1-K86.9	230	243	197	247	151	94	157	2	6	1 595

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
хронічний алкогольний панкреатит	K86.0	24	-	-	-	-	-	-	3	4	3
<i>КЛАС XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини</i>	L00-L98	282	-	-	-	-	-	-	11	17	32
<i>м'язової системи та сполучної тканини</i>	M00-M99	179	-	2	-	1	4	2	3	5	6
<i>КЛАС XIV. Хвороби сечостатевої системи</i>	N00-N99	1 306	-	-	-	-	-	8	15	30	41
<i>КЛАС XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період</i>	O00-O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>КЛАС XVI. Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді</i>	P07-P96	732	732	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>КЛАС XVII. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії</i>	Q00-Q99	663	313	44	37	31	21	21	12	23	20
з них											
природжена гідроцефалія та Spina bifida	Q03, Q05	50	6	10	4	7	5	6	2	2	4
інші природжені вади розвитку нервової системи	Q00, Q01, Q02, Q04, Q06-Q07	58	10	12	16	10	4	3	-	2	1

Продовж. табл. 21

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
інші неуточнені та невідомі причини смерті	R96, R98, R99	8 744	-	4	5	2	8	31	111	223	310
<i>КЛАС XX. Зовнішні причини смерті з них</i>	V01-Y89	24 700	56	102	82	126	416	957	1 454	2 226	2 483
транспортні нещасні випадки у тому числі	V01-V99	2 618	3	17	15	20	111	235	281	322	279
пішохід, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	V01-V09	1 140	1	9	6	8	38	58	70	127	108
водій, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку (мотоцикл, триколісний мототransпортний засіб, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус)		793	-	-	-	1	25	90	112	104	94
пасажир, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку (мотоцикл, триколісний мототransпортний засіб, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус)		328	2	8	9	10	33	42	54	35	38

Продовж. табл. 21

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0-17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 і старше	вік не вказаний		
інші неуточнені та невідомі причини смерті	R96, R98, R99	398	464	536	912	1 029	1 290	3 395	26	14	3 333
<i>КЛАС XX. Зовнішні причини смерті з них</i>	V01-Y89	2 554	2 646	2 737	2 833	2 080	1 598	2 346	4	523	24 615
транспортні нещасні випадки у тому числі пішохід, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	V01-V99	237	242	228	224	152	82	170	-	104	2 616
водій, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку (мотоцикл, триколісний мототransпортний засіб, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус)	V01-V09	121	109	111	111	92	51	120	-	47	1 139
пасажир, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку (мотоцикл, триколісний мототransпортний засіб, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус)		69	83	73	57	41	16	28	-	8	792
		23	19	10	27	3	6	9	-	40	328

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
особа, потерпіла від нещасного транспортного випадку БДУ або знаходилась біля транспортного засобу (мотоцикл, триколісний мототransпортний засіб, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус)		339	-	-	-	1	15	45	44	53	38
нещасні випадки, пов'язані з поїздом або іншим залізничним засобом		8	-	-	-	-	-	-	-	2	1
нещасні випадки, пов'язані з повітряним та космічним транспортом		10	-	-	-	-	-	-	1	1	-
падіння	W00-W19	1 537	1	6	1	5	13	22	35	76	107
випадкове утоплення та занурення у воду	W65-W74	1 431	1	24	32	37	53	69	77	108	136
нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я	X00-X09	889	-	14	7	2	2	13	14	36	51
випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)	X40-X44, X46-X49	1 231	2	10	5	3	12	30	102	170	161

Продовж. табл. 21

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0-17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 і старше	вік не вказаний		
особа, потерпіла від нещасного транспортного випадку БДУ або знаходилась біля транспортного засобу (мотоцикл, триколісний мототранспортний засіб, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус)		23	29	27	26	16	9	13	-	9	339
нещасні випадки, пов'язані з поїздом або іншим залізничним засобом		1	1	2	1	-	-	-	-	-	8
нещасні випадки, пов'язані з повітряним та космічним транспортом		-	1	5	2	-	-	-	-	-	10
падіння	W00-W19	139	172	147	198	165	166	284	-	18	1 531
випадкове утоплення та занурення у воду	W65-W74	122	138	149	140	149	111	84	1	117	1 429
нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я	X00-X09	77	95	98	137	103	82	158	-	24	889
випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)	X40-X44, X46-X49	124	112	126	118	92	63	101	-	24	1 227

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
випадкове отруєння та дія алкоголю	X45	2 612	-	-	1	-	3	17	92	221	311
навмисне самоушкодження	X60-X84	5 172	-	-	-	15	105	265	364	512	534
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	X85-X99, Y00-Y09	1 148	3	2	1	1	15	43	78	121	153
випадки ушкодження з невизначеним наміром (крім отруєння алкоголем)	Y10-Y14, Y16-Y34	4 337	10	14	5	12	64	151	255	399	436
отруєння (вплив) алкоголем, намір невизначений	Y15	300	1	-	-	-	-	1	12	30	35
ушкодження внаслідок воєнних дій	Y36	140	-	-	-	1	4	37	19	20	19

Продовж. табл. 21

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0-17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 і старше	вік не вказаний		
випадкове отруєння та дія алкоголю	X45	396	415	398	380	231	105	41	1	1	2 612
навмисне самоушкодження	X60-X84	491	450	444	489	391	391	721	-	55	5 163
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	X85-X99, Y00-Y09	150	150	148	119	67	43	54	-	11	1 148
випадки ушкодження з невизначеним наміром (крім отруєння алкоголем)	Y10-Y14, Y16-Y34	461	457	480	484	358	300	449	2	55	4 311
отруєння (вплив) алкоголем, намір невизначений	Y15	46	44	47	42	23	16	3	-	1	300
ушкодження внаслідок воєнних дій	Y36	14	19	4	3	-	-	-	-	1	140

22. Розподіл випадків смерті за віком померлих та окремими причинами смерті, жінки

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
Усього	A00-Y89	297 132	1 053	233	169	161	234	375	863	1 836	2 806
<i>КЛАС I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби</i>	A00-B99	2 554	23	22	14	5	10	40	137	334	412
з них											
туберкульоз	A15-A19	657	-	2	-	-	1	9	27	65	90
вірусний гепатит	B15-B19	121	-	-	-	-	-	1	2	7	5
хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)	B20-B24	1 394	2	2	2	2	4	25	99	250	294
<i>КЛАС II. Новоутворення</i>	C00-D48	34 606	7	41	26	26	38	44	126	325	596
з них											
злякисні новоутворення губи, ротової порожнини і глотки	C00-C14	444	-	-	-	-	-	-	-	6	9
злякисне новоутворення органів травлення	C15-C26	11 280	-	1	-	-	2	2	26	50	84
злякисне новоутворення гортані	C32	56	-	-	-	-	-	-	1	-	1
злякисні новоутворення трахеї, бронхів та легенів	C33, C34	2 220	-	-	-	-	2	2	4	11	18
злякисні новоутворення інших органів дихання та грудної клітки	C30, C31, C37-C39	153	-	-	-	-	1	1	1	4	4
злякисна меланома шкіри	C43	572	-	-	-	-	-	2	9	14	22
інші злякисні новоутворення шкіри	C44	252	-	-	-	-	1	-	1	4	5
злякисне новоутворення молочної залози	C50	6 696	-	-	-	-	-	-	7	56	137

Продовж. табл. 22

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0-17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 і старше	вік не вказаний		
Усього	A00-Y89	3 772	4 958	6 643	10 909	15 928	23 810	223 369	13	1 752	67 908
<i>КЛАС I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби</i>	A00-B99	398	338	229	183	120	100	189	-	72	1 941
з них											
туберкульоз	A15-A19	106	89	61	51	42	30	84	-	3	537
вірусний гепатит	B15-B19	13	15	10	18	13	19	18	-	-	79
хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)	B20-B24	249	205	131	80	33	14	2	-	11	1 041
<i>КЛАС II. Новоутворення</i>	C00-D48	941	1 473	2 203	3 758	4 652	5 750	14 600	-	119	6 823
з них											
злякисні новоутворення губи, ротової порожнини і глотки	C00-C14	15	29	38	65	67	54	161	-	-	73
злякисне новоутворення органів травлення	C15-C26	169	286	511	1 021	1 405	1 948	5 775	-	2	2 485
злякисне новоутворення гортані	C32	-	6	4	7	10	7	20	-	-	13
злякисні новоутворення трахеї, бронхів та легенів	C33, C34	30	63	113	233	288	404	1 052	-	1	506
злякисні новоутворення інших органів дихання та грудної клітки	C30, C31, C37-C39	9	11	13	12	15	23	59	-	-	27
злякисна меланома шкіри	C43	20	33	42	58	61	88	223	-	-	72
інші злякисні новоутворення шкіри	C44	6	7	9	13	12	15	179	-	-	33
злякисне новоутворення молочної залози	C50	227	338	525	862	959	1 091	2 494	-	-	828

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
злякисні новоутворення жіночих статевих органів	C51-C58	6 470	-	-	-	1	1	8	28	68	186
злякисне новоутворення передміхурової залози	C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
злякисні новоутворення інших чоловічих статевих органів	C60, C62, C63	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
злякисне новоутворення нирки за винятком ниркової миски	C64	761	-	1	1	-	1	-	3	1	4
злякисне новоутворення сечового міхура	C67	341	-	-	-	-	-	-	-	2	2
злякисні новоутворення інших та неуточнених сечових органів	C65, C66, C68	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1
злякисне новоутворення головного мозку	094	896	1	14	13	8	8	6	13	37	34
неходжкінські лімфоми	C82-C85	507	-	1	-	1	-	4	8	14	17
лейкози	C91-C95	977	3	12	3	8	9	6	6	17	17
новоутворення in situ, доброякісні, невизначеного або невідомого характеру	D00-D48	389	1	3	1	3	3	2	1	6	9
<i>КЛАС III. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму</i>	D50-D89	113	11	2	-	2	4	-	-	-	3

Продовж. табл. 22

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0-17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 і старше	вік не вказаний		
злоякісні новоутворення жіночих статевих органів	C51-C58	278	432	559	820	974	1 004	2 111	-	1	1 119
злоякісне новоутворення передміхурової залози	C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
злоякісні новоутворення інших чоловічих статевих органів	C60, C62, C63	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
злоякісне новоутворення нирки за винятком ниркової миски	C64	12	9	37	81	112	155	344	-	2	133
злоякісне новоутворення сечового міхура	C67	4	4	14	17	29	54	215	-	-	76
злоякісні новоутворення інших та не уточнених сечових органів	C65, C66, C68	-	3	-	-	3	5	21	-	-	14
злоякісне новоутворення головного мозку	094	47	63	81	142	156	137	136	-	41	220
неходжкінські лімфоми	C82-C85	18	21	30	41	73	99	180	-	2	126
лейкози	C91-C95	32	44	58	90	117	160	395	-	32	435
новоутворення in situ, доброякісні, невизначеного або невідомого характеру	D00-D48	17	33	20	43	49	67	131	-	11	183
<i>КЛАС III. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму</i>	D50-D89	3	6	8	12	15	14	33	-	18	73

Продовж. табл. 22

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0-17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 і старше	вік не вказаний		
<i>КЛАС IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин</i>	E00-E89	36	31	65	129	191	257	483	-	27	649
з них											
цукровий діабет	E10-E14	27	29	53	114	174	242	476	-	3	584
<i>КЛАС V. Розлади психіки та поведінки</i>	F01-F99	30	25	30	33	21	14	130	-	1	142
з них											
розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю	F10	21	22	20	30	18	9	5	-	-	115
<i>КЛАС VI. Хвороби нервової системи</i>	G00-G99	112	145	131	147	144	153	621	-	105	769
з них											
дегенерація нервової системи, спричинена вживанням алкоголю	G31.2	14	16	15	21	17	11	7	-	-	84
<i>КЛАС IX. Хвороби системи кровообігу</i>	I00-I99	815	1 258	2 110	4 375	8 469	15 002	187 519	3	37	39 395
з них											
ішемічна хвороба серця	I20-I25	270	500	977	2 562	5 791	10 715	130 645	1	-	24 663
у тому числі											
гострий інфаркт міокарда та деякі його поточні ускладнення	I21, I23	9	27	67	143	259	486	2 411	1	-	2 757
повторний інфаркт міокарда	I22	3	1	13	38	71	113	538	-	-	680

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років									
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	
стенокардія та інші форми гострої ішемічної хвороби серця	I20, I24	1 252	-	-	-	-	-	-	10	15	61	60
атеросклеротична хвороба серця	I25.1	119 724	-	-	-	-	-	-	1	4	22	60
інші форми хронічної ішемічної хвороби серця	I25.0,2-9	26 568	-	-	-	-	-	-	-	3	7	20
легеневе серце і порушення легеневого кровообігу	I26-I28	481	1	1	-	-	-	-	3	1	10	12
алкогольна кардіоміопатія	I42.6	757	-	-	-	-	-	-	2	13	48	62
цереброваскулярні хвороби	I60-I69	45 004	4	-	1	1	-	-	8	27	46	93
у тому числі												
субарахноїдальний крововилив внутрішньомозковий та інші нетравматичні внутрішньочерепні крововиливи	I60	400	1	-	1	-	-	-	2	7	8	11
інфаркт головного мозку	I61, I62	4 538	3	-	-	1	-	-	4	14	24	55
інсульт, не уточнений як крововилив чи інфаркт	I63	10 239	-	-	-	-	-	-	2	4	11	19
інші цереброваскулярні хвороби	I64	1 582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
атеросклероз	I65-I69	28 245	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7
<i>КЛАС X. Хвороби органів дихання</i>	I70	11 508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них	J00-J98	3 512	39	31	14	6	8	15	36	99	148	
грип і пневмонія	J10-J18	1 465	21	24	11	3	6	13	29	80	108	

Продовж. табл. 22

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0-17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 і старше	вік не вказаний		
стенокардія та інші форми гострої ішемічної хвороби серця	I20, I24	94	91	104	116	112	117	472	-	-	977
атеросклеротична хвороба серця	I25.1	124	275	582	1 646	4 139	7 855	105 016	-	-	13 858
інші форми хронічної ішемічної хвороби серця	I25.0,2-9	40	106	211	619	1 210	2 144	22 208	-	-	6 391
легеневе серце і порушення легеневого кровообігу	I26-I28	14	27	33	49	57	68	205	-	2	297
алкогольна кардіоміопатія	I42.6	102	116	115	144	77	46	32	-	-	709
цереброваскулярні хвороби	I60-I69	185	310	596	1 090	1 936	3 446	37 259	2	6	10 065
у тому числі											
субарахноїдальний крововилив внутрішньомозковий та інші нетравматичні внутрішньочерепні крововиливи	I60	20	31	29	47	60	63	120	-	2	304
інфаркт головного мозку	I61, I62	105	169	298	438	511	668	2 247	1	4	3 006
інсульт, не уточнений як крововилив чи інфаркт	I63	49	68	173	337	667	1 204	7 705	-	-	5 427
інші цереброваскулярні хвороби	I64	6	13	30	59	121	177	1 175	-	-	130
атеросклероз	I65-I69	5	29	66	209	577	1 334	26 012	1	-	1 198
<i>КЛАС X. Хвороби органів дихання</i>	I70	2	1	13	30	98	215	11 149	-	-	570
з них	J00-J98	156	170	188	212	234	290	1 866	-	94	1 910
грип і пневмонія	J10-J18	135	122	122	113	115	107	456	-	63	1 356

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
<i>КЛАС XI. Хвороби органів травлення</i>	K04-K92	9 241	4	4	-	2	6	14	97	252	499
з них											
виразка шлунка	K25	377	-	-	-	-	-	-	3	5	5
виразка дванадцятипалої кишки	K26	360	-	-	-	-	-	-	1	6	4
алкогольна хвороба печінки	K70	688	-	-	-	-	-	-	12	52	73
фіброз і цироз печінки (виключаючи алкогольні)	K74	4 381	-	-	-	1	1	4	51	135	339
гострий панкреатит та інші хвороби підшлункової залози	K85, K86.1-K86.9	691	-	-	-	-	2	1	12	24	32
хронічний алкогольний панкреатит	K86.0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>КЛАС XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини</i>	L00-L98	269	1	-	-	2	-	-	9	2	9
<i>КЛАС XIII. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини</i>	M00-M99	273	-	2	3	-	1	2	5	4	14
<i>КЛАС XIV. Хвороби сечостатевої системи</i>	N00-N99	1 228	-	1	-	-	1	8	13	18	29
<i>КЛАС XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період</i>	O00-O99	39	-	-	-	-	-	6	6	11	11
<i>КЛАС XVI. Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді</i>	P07-P96	542	542	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>КЛАС XVII. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії</i>	Q00-Q99	549	274	39	26	23	11	13	6	10	14

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0-17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 і старше	вік не вказаний		
<i>КЛАС XI. Хвороби органів травлення</i>	K04-K92	695	880	882	1 103	958	923	2 922	-	11	6 686
з них											
виразка шлунка	K25	15	10	14	25	35	50	215	-	-	351
виразка дванадцятипалої кишки	K26	9	13	17	29	38	40	203	-	-	330
алкогольна хвороба печінки	K70	97	128	112	114	54	30	16	-	-	519
фіброз і цироз печінки (виключаючи алкогольні)	K74	434	550	576	675	572	442	601	-	1	2 753
гострий панкреатит та інші хвороби підшлункової залози	K86.1-K86.9	58	74	55	112	69	69	183	-	-	618
хронічний алкогольний панкреатит	K86.0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
<i>КЛАС XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини</i>	L00-L98	11	15	22	25	34	44	95	-	3	220
<i>КЛАС XIII. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини</i>	M00-M99	16	21	27	37	39	47	55	-	6	145
<i>КЛАС XIV. Хвороби сечостатевої системи</i>	N00-N99	37	49	82	118	154	195	523	-	2	785
<i>КЛАС XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період</i>	O00-O99	5	-	-	-	-	-	-	-	-	38
<i>КЛАС XVI. Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді</i>	P07-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	542	457
<i>КЛАС XVII. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії</i>	Q00-Q99	13	11	23	26	25	17	18	-	369	372

Продовж. табл. 22

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0-17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 і старше	вік не вказаний		
з них											
природжена гідроцефалія та Spina bifida	Q03, Q05	1	-	1	-	-	-	-	-	26	25
інші природжені вади розвитку нервової системи	Q00, Q01, Q02, Q04, Q06-Q07	1	-	1	-	-	-	-	-	39	25
природжені вади розвитку серця	Q20-Q24	4	5	10	5	8	11	2	-	76	77
інші природжені вади розвитку системи кровообігу	Q25-Q28	1	1	1	1	1	-	-	-	20	21
природжені вади розвитку органів дихання	Q30-Q34	-	-	-	-	-	-	-	-	16	17
природжені вади розвитку органів травлення	Q38-Q45	-	-	-	1	1	-	-	-	22	18
природжені вади розвитку сечової системи	Q60-Q64	5	2	8	17	13	6	16	-	3	50
синдром Дауна та інші хромосомні аномалії, не класифіковані в інших рубриках	Q90-Q99	-	2	1	-	2	-	-	-	27	21
<i>КЛАС XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках</i>	R54-R99	64	76	113	189	378	514	12 547	5	48	1 304
з них											
старість	R54	-	-	-	-	-	-	7 858	-	-	-

Продовж. табл. 22

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років									
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	
синдром раптової смерті немовляти	R95	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші неуточнені та невідомі причини смерті	R96, R98, R99	6 159	1	3	4	1	3	6	16	41	56	
<i>КЛАС XX. Зовнішні причини смерті</i>	V01-Y89	6 205	60	63	49	54	118	147	239	346	400	
з них												
транспортні нещасні випадки у тому числі	V01-V99	864	6	11	15	11	39	44	58	60	60	
пішохід, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку водій, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку (мотоцикл, триколісний мототransпортний засіб, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус)	V01-V09	524	1	3	9	6	19	14	26	28	30	
транспортного нещасного випадку (мотоцикл, триколісний мототransпортний засіб, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус)		29	-	-	-	-	-	5	6	4	2	
транспортного нещасного випадку (мотоцикл, триколісний мототransпортний засіб, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус)		228	4	6	3	3	15	17	18	16	22	

Продовж. табл. 22

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0-17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину	
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 і старше	вік не вказаний			
синдром раптової смерті немовляти	R95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36
інші неуточнені та невідомі причини смерті	R96, R98, R99	64	76	113	189	378	514	4 689	5	12	1 268	
<i>КЛАС XX. Зовнішні причини смерті</i>	V01-Y89	438	459	526	558	489	490	1 764	5	298	6 178	
з них												
транспортні нещасні випадки у тому числі	V01-V99	61	62	60	75	59	59	183	1	65	861	
пішохід, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку водій, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку (мотоцикл, триколісний мототransпортний засіб, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус)	V01-V09	34	37	35	49	36	41	155	1	33	523	
транспортного нещасного випадку (мотоцикл, триколісний мототransпортний засіб, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус)		4	2	2	3	-	-	1	-	-	29	
транспортного нещасного випадку (мотоцикл, триколісний мототransпортний засіб, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус)		12	19	17	20	21	16	19	-	21	227	

Продовж. табл. 22

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
особа, потерпіла від нещасного транспортного випадку БДУ або знаходилась біля транспортного засобу (мотоцикл, триколісний мототранспортний засіб, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус)		83	1	2	3	2	5	8	8	12	6
нещасні випадки, пов'язані з поїздом або іншим залізничним засобом		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нещасні випадки, пов'язані з повітряним та космічним транспортом		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
падіння	W00-W19	412	-	2	2	-	1	4	7	9	8
випадкове утоплення та занурення у воду	W65-W74	224	1	12	8	8	9	3	8	13	11
нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я	X00-X09	381	3	7	2	1	3	3	3	8	10
випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)	X40-X44, X46-X49	354	2	7	7	2	8	11	11	12	22
випадкове отруєння та дія алкоголю	X45	477	-	-	-	-	1	-	10	30	48

Продовж. табл. 22

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0-17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 і старше	вік не вказаний		
особа, потерпіла від нещасного транспортного випадку БДУ або знаходилась біля транспортного засобу (мотоцикл, триколісний мототранспортний засіб, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, автобус)		11	4	6	3	2	2	8	-	11	82
нещасні випадки, пов'язані з поїздом або іншим залізничним засобом		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нещасні випадки, пов'язані з повітряним та космічним транспортом		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
падіння	W00-W19	11	25	23	27	30	44	217	2	4	410
випадкове утоплення та занурення у воду	W65-W74	19	20	22	12	9	18	51	-	35	224
нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я	X00-X09	19	19	27	27	25	32	192	-	15	381
випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)	X40-X44, X46-X49	18	27	25	30	24	18	129	1	24	353
випадкове отруєння та дія алкоголю	X45	64	59	88	86	51	23	17	-	-	477

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього	У тому числі у віці, років								
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
навмисне самоушкодження	X60-X84	1 107	-	-	-	11	26	37	56	78	72
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	X85-X99, Y00-Y09	490	3	3	4	2	7	5	24	44	50
випадки ушкодження з невизначеним наміром (крім отруєння алкоголем)	Y10-Y14, Y16-Y34	1 103	9	6	3	13	15	30	51	66	79
отруєння (вплив) алкоголем, намір невизначений	Y15	61	-	-	-	-	-	-	-	2	7
ушкодження внаслідок воєнних дій	Y36	7	-	-	-	-	2	1	-	-	1

Продовж. табл. 22

Причини смерті	Коди причин смерті за МКХ-10	У тому числі у віці, років								Із загального числа у віці 0-17 років	Кількість причин смерті, встановлених на підставі розтину
		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 і старше	вік не вказаний		
навмисне самоушкодження	X60-X84	81	69	87	83	94	106	307	-	27	1 106
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	X85-X99, Y00-Y09	41	41	44	40	32	32	117	1	16	490
випадки ушкодження з невизначеним наміром (крім отруєння алкоголем)	Y10-Y14, Y16-Y34	83	75	66	80	80	93	354	-	40	1 092
отруєння (вплив) алкоголем, намір невизначений	Y15	5	8	10	10	7	9	3	-	-	61
ушкодження внаслідок воєнних дій	Y36	-	1	-	1	-	-	1	-	1	7

Продовж. табл. 23

	У тому числі				
	з них від				
	випадкових утоплень та занурень у воду W65-W74	випадкових отруєнь та дії алкоголю X45	випадкових отруєнь, спричинених іншими отруйними речовинами X40-X44, X46-X49	навмисного самоушкодження X60-X84	наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження X85-X99, Y00-Y09
Україна	1 655	3 089	1 564	6 279	1 638
Автономна Республіка Крим <i>області</i>
Вінницька	88	84	40	329	60
Волинська	92	115	39	147	37
Дніпропетровська	150	347	151	685	227
Донецька	74	217	188	371	100
Житомирська	64	59	39	230	56
Закарпатська	70	36	44	158	45
Запорізька	78	242	236	379	88
Івано-Франківська	64	14	71	144	19
Київська	67	18	54	353	80
Кіровоградська	55	180	72	217	62
Луганська	34	60	52	151	39
Львівська	54	190	52	150	47
Миколаївська	60	57	58	258	56
Одеська	104	252	122	429	127
Полтавська	84	100	45	294	52
Рівненська	56	65	7	163	44
Сумська	59	147	27	227	52
Тернопільська	40	92	17	111	22
Харківська	60	132	33	225	116
Херсонська	48	148	58	276	64
Хмельницька	68	187	26	239	42
Черкаська	69	104	81	256	58
Чернівецька	21	103	14	104	19
Чернігівська	44	132	15	230	42
м.Київ	52	8	23	153	84
Севастополь (міськрада)

24. Розподіл випадків смерті від зовнішніх причин за характером пошкоджень

	Коди причин смерті за МКХ-10	Усього за характером пошкоджень S00-T98	У тому числі	
			травми голови S00-S09	травми шиї S10-S19
Усього випадків смерті від зовнішніх причин смерті у тому числі	V01-Y89	30 905	5 468	548
Транспортні нещасні випадки з них	V01-V99	3 936	1 186	143
Пішохід, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	V01-V09	1 664	457	49
Велосипедист, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	V10-V19	275	126	19
Мотоцикліст, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	V20-V29	331	159	13
Особа, що знаходилась у легковому автомобілі, потерпіла внаслідок транспортного нещасного випадку	V40-V49	1 336	363	51
Інші зовнішні причини травмування при нещасних випадках	W00-X59	12 929	1 432	120
Падіння	W00-W19	1 949	1 257	101
Випадкова дія неживих механічних сил	W20-W49	381	133	13
Випадкове утоплення та занурення у воду	W65-W74	1 655	-	-
Інші нещасні випадки із загрозою диханню	W75-W84	1 308	-	-
Нещасні випадки, спричинені дією електричного струму, радіації і надмірної зовнішньої температури та атмосферного тиску	W85-W99	271	-	-
Нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я	X00-X09	1 270	-	-
Випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами	X40-X49	4 674	-	-
Навмисне самоушкодження	X60-X84	6 279	160	49
Наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	X85-Y09	1 638	557	124
Випадки ушкодження з невизначеним наміром	Y10-Y34	5 801	2 080	104
Ушкодження внаслідок дій, передбачених законом, та воєнних операцій	Y35-Y36	160	50	8
Віддалені наслідки зовнішніх причин смерті	Y85-Y89	136	3	-

	У тому числі			
	травми грудної клітки S20-S29	травми живота, нижньої частини спини, поперекового відділу хребта і таза S30-S39	травми кінцівок S40-S99	травми численних ділянок тіла T00-T07
Усього випадків смерті від зовнішніх причин смерті	1 318	529	493	3 766
у тому числі				
Транспортні нещасні випадки	337	100	33	2 086
з них				
Пішохід, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	102	37	18	994
Велосипедист, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	11	6	1	111
Мотоцикліст, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	19	12	3	123
Особа, що знаходилась у легковому автомобілі, потерпіла внаслідок транспортного нещасного випадку	170	36	7	692
Інші зовнішні причини травмування при нещасних випадках	175	84	186	385
Падіння	105	55	142	273
Випадкова дія неживих механічних сил	50	20	36	86
Випадкове утоплення та занурення у воду	-	-	-	-
Інші нещасні випадки із загрозою диханню	-	-	-	-
Нещасні випадки, спричинені дією електричного струму, радіації і надмірної зовнішньої температури та атмосферного тиску	-	-	-	-
Нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я	-	-	-	1
Випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами	-	-	-	-
Навмисне самоушкодження	93	15	87	242
Наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	409	103	47	275
Випадки ушкодження з невизначеним наміром	281	215	120	713
Ушкодження внаслідок дій, передбачених законом, та воєнних операцій	21	9	7	65
Віддалені наслідки зовнішніх причин смерті	-	1	13	-

	У тому числі				
	наслідки проникнення стороннього тіла через природний отвір T15-T19	термічні та хімічні опіки T20-T32	обмороження T33-T35	несприятливі реакції, на хімічні та біологічні речовини (отруєння) T36-T65	усі інші та неуточнені травми T08-T14, T66-T98
Усього випадків смерті від зовнішніх причин смерті	2 604	630	33	6 535	8 981
у тому числі					
Транспортні нещасні випадки	6	5	-	-	40
з них					
Пішохід, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	-	1	-	-	6
Велосипедист, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	-	-	-	-	1
Мотоцикліст, потерпілий внаслідок транспортного нещасного випадку	-	-	-	-	2
Особа, що знаходилась у легковому автомобілі, потерпіла внаслідок транспортного нещасного випадку	5	3	-	-	9
Інші зовнішні причини травмування при нещасних випадках	2 367	503	32	5 492	2 153
Падіння	6	-	-	-	10
Випадкова дія неживих механічних сил	4	9	-	-	30
Випадкове утоплення та занурення у воду	1 151	-	-	-	504
Інші нещасні випадки із загрозою диханню	1 205	-	-	-	103
Нещасні випадки, спричинені дією електричного струму, радіації і надмірної зовнішньої температури та атмосферного тиску	-	7	-	-	264
Нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я	-	442	-	808	19
Випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами	-	-	-	4 674	-
Навмисне самоушкодження	37	25	-	74	5 497
Наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження	3	6	-	4	110
Випадки ушкодження з невизначеним наміром	190	91	1	963	1 043
Ушкодження внаслідок дій, передбачених законом, та воєнних операцій	-	-	-	-	-
Віддалені наслідки зовнішніх причин смерті	-	-	-	-	119

**25. Смертність, що пов'язана з вагітністю, пологами та ускладненнями
післяпологового періоду**

	Усього	На 100 000 живонароджених
Усього випадків смерті, пов'язаної з вагітністю	58	17,3
Материнська смерть	42	12,5
Смерть з прямих акушерських причин	25	7,4
Смерть з непрямих акушерських причин	17	5,1
Усього випадків смерті матері від зовнішніх причин	16	4,8

26. Розподіл випадків смерті за процедурою встановлення причини смерті по регіонах

	Усього	У тому числі причина смерті встановлена		Із загального числа випадки смерті в стаціонарі	
		без розтину	внаслідок розтину	усього	причина смерті встановлена внаслідок розтину
Україна	587 665	399 973	187 692	111 400	74 174
Автономна Республіка Крим <i>області</i>
Вінницька	24 341	19 594	4 747	3 332	1 862
Волинська	13 710	9 874	3 836	2 454	1 663
Дніпропетровська	52 336	28 973	23 363	11 643	9 993
Донецька	40 174	27 377	12 797	6 277	5 029
Житомирська	20 227	15 856	4 371	2 900	1 505
Закарпатська	15 320	9 997	5 323	3 230	2 739
Запорізька	27 871	15 700	12 171	5 453	4 198
Івано-Франківська	17 449	15 035	2 414	2 713	903
Київська	28 722	19 729	8 993	5 210	3 586
Кіровоградська	15 484	10 752	4 732	3 163	1 894
Луганська	15 991	11 134	4 857	2 188	1 657
Львівська	32 726	24 041	8 685	5 613	4 200
Миколаївська	17 156	8 898	8 258	3 395	2 593
Одеська	33 607	19 279	14 328	7 088	4 421
Полтавська	23 659	17 849	5 810	4 874	2 249
Рівненська	14 528	11 963	2 565	2 147	763
Сумська	17 877	13 608	4 269	2 950	1 569
Тернопільська	15 013	12 565	2 448	2 080	1 097
Харківська	42 600	23 713	18 887	8 505	7 928
Херсонська	16 163	11 770	4 393	3 347	1 406
Хмельницька	19 736	16 102	3 634	3 846	1 540
Черкаська	20 181	15 205	4 976	3 871	2 236
Чернівецька	11 259	8 746	2 513	1 332	1 173
Чернігівська	19 304	15 234	4 070	3 603	1 486
м.Київ	32 231	16 979	15 252	10 186	6 484
Севастополь (міськрада)

27. Розподіл шлюбів за віком подружжя

	Усього	У тому числі за віком чоловіка, років				
		До 19	20-24	25-29	30-34	35-39
Усього	228 411	919	49 128	69 778	42 202	22 267
у тому числі за віком жінки, років						
До 19	8 319	400	4 832	1 944	353	84
20-24	72 750	242	30 984	30 481	7 892	1 684
25-29	56 280	53	6 322	26 634	16 170	4 850
30-34	32 626	12	1 223	6 203	12 390	7 721
35-39	18 214	8	305	1 451	3 614	5 346
40-44	11 316	8	93	288	976	1 784
45-49	7 583	3	44	97	216	501
50-54	4 872	1	21	39	66	117
55-59	3 384	-	10	22	10	55
60 років і старше	3 769	-	4	5	12	15

Продовж. табл. 27

	У тому числі за віком чоловіка, років				
	40-44	45-49	50-54	55-59	60 і старше
Усього	14 115	9 667	6 627	4 942	6 609
у тому числі за віком жінки, років					
До 19	28	11	2	1	1
20-24	435	150	63	20	6
25-29	1 446	443	164	59	25
30-34	3 200	1 193	442	156	60
35-39	4 088	2 068	812	335	179
40-44	3 205	2 647	1 371	617	320
45-49	1 195	2 186	1 771	988	576
50-54	356	710	1 392	1 279	891
55-59	93	193	446	1 104	1 450
60 років і старше	34	56	161	383	3 099

**28. Розподіл шлюбів за віком та попереднім сімейним
станом наречених**

	Усього	У тому числі		
		ніколи не перебували у шлюбі	удівці або удови	розлучені
Чоловіки - всього	228 411	165 002	3 500	59 909
у тому числі у віці, років				
до 18	65	65	-	-
18–19	3 011	3 008	-	3
20–24	49 128	48 254	3	871
25–29	69 778	63 822	48	5 908
30–34	42 202	30 261	141	11 800
35–39	22 267	10 737	168	11 362
40–44	14 115	4 507	309	9 299
45–49	9 667	2 093	381	7 193
50–54	6 627	1 073	399	5 155
55–59	4 942	611	511	3 820
60 і старше	6 609	571	1 540	4 498
Жінки - всього	228 411	160 956	5 737	61 718
у тому числі у віці, років				
до 18	996	996	-	-
18–19	16 621	16 554	5	62
20–24	72 750	69 295	65	3 390
25–29	56 280	45 176	306	10 798
30–34	32 626	17 716	521	14 389
35–39	18 214	6 462	668	11 084
40–44	11 316	2 594	721	8 001
45–49	7 583	1 083	815	5 685
50–54	4 872	519	860	3 493
55–59	3 384	285	701	2 398
60 і старше	3 769	276	1 075	2 418

29. Розподіл шлюбів за громадянством подружжя

	Міські поселення та сільська місцевість		Міські поселення		Сільська місцевість	
	громадянство жінки	громадянство чоловіка	громадянство жінки	громадянство чоловіка	громадянство жінки	громадянство чоловіка
Усього	228 411	228 411	177 142	177 142	51 269	51 269
в тому числі за країною громадянства						
Україна	224 059	214 708	173 416	165 074	50 643	49 634
Країни Європи	2 306	4 971	1 951	4 234	355	737
з них:						
Білорусь	245	236	207	207	38	29
Молдова	477	742	345	485	132	257
Німеччина	50	593	45	551	5	42
Польща	71	654	63	524	8	130
Російська Федерація	1 322	1 180	1 169	1 052	153	128
Країни Америки	72	527	66	502	6	25
з них						
Канада	... ¹	119	... ¹	... ¹	... ¹	... ¹
Америку	51	330	... ¹	... ¹	... ¹	... ¹
Країни Африки	105	1 115	97	1 062	8	53
з них						
Алжир	... ¹	147	... ¹	... ¹	... ¹	... ¹
Єгипет	... ¹	243	... ¹	... ¹	... ¹	... ¹
Марокко	15	184	... ¹	... ¹	... ¹	... ¹
Нігерія	33	161	... ¹	... ¹	... ¹	... ¹
Країни Азії	1 839	6 930	1 590	6 128	249	802
з них						
Азербайджан	278	1 228	243	1 059	35	169
Афганістан	10	117	... ¹	... ¹	... ¹	... ¹
Вірменія	381	326	303	256	78	70
В'єтнам	91	56	... ¹	... ¹	... ¹	... ¹
Грузія	198	533	169	460	29	73
Ізраїль	138	759	... ¹	... ¹	... ¹	... ¹
Індія	15	158	... ¹	... ¹	... ¹	... ¹
Ірак	59	760	48	654	11	106
Іран, Ісламська Республіка	106	398	... ¹	... ¹	... ¹	... ¹
Китай	63	217	... ¹	... ¹	... ¹	... ¹
Сирійська Арабська Республіка	22	244	... ¹	... ¹	... ¹	... ¹
Таджикистан	55	127	... ¹	... ¹	... ¹	... ¹
Туреччина	13	735	... ¹	... ¹	... ¹	... ¹
Туркменистан	31	102	... ¹	... ¹	... ¹	... ¹
Узбекистан	170	336	141	287	29	49
Країни Австралії та Океанії	... ¹	38	... ¹	... ¹	... ¹	... ¹

¹ Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

**30. Медіанний вік чоловіків і жінок, які взяли шлюб, за типом місцевості
у 2001-2018 роках**

(років)

	Міські поселення та сільська місцевість		Міські поселення		Сільська місцевість	
	чоловіки	жінки	чоловіча	жіноча	чоловіча	жіноча
2001	25,60	22,80	26,04	23,39	24,56	21,37
2002	25,75	22,85	26,20	23,43	24,66	21,40
2003	25,83	22,97	26,28	23,53	24,66	21,46
2004	26,11	23,24	26,59	23,78	24,86	21,65
2005	26,28	23,48	26,72	23,97	25,02	21,88
2006	26,22	23,49	26,65	23,95	24,91	21,95
2007	26,29	23,69	26,73	24,16	24,97	22,09
2008	26,62	24,03	27,08	24,55	25,23	22,34
2009	26,89	24,34	27,40	24,88	25,48	22,55
2010	27,03	24,54	27,52	25,07	25,60	22,68
2011	27,17	24,69	27,65	25,23	25,69	22,83
2012	27,47	25,00	27,97	25,59	25,90	22,97
2013	27,78	25,34	28,26	25,89	26,17	23,21
2014	28,01	25,57	28,56	26,20	26,36	23,34
2015	28,11	25,65	28,65	26,30	26,58	23,60
2016	28,58	26,01	29,17	26,76	26,80	23,72
2017	28,93	26,38	29,47	27,03	27,12	24,09
2018	29,35	26,78	29,90	27,47	27,48	24,35

31. Розірвання шлюбів по регіонах

	Усього	У тому числі		
		зареєстровано розірвань шлюбів в органах державної реєстрації актів цивільного стану	розглянуто судами першої інстанції справ про розірвання шлюбу окремого провадження із задоволенням заяви	розглянуто судами першої інстанції справ про розірвання шлюбу позовного провадження із задоволенням позову
Україна	153 949	53 861	749	99 339
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>				
Вінницька	6 244	2 112	7	4 125
Волинська	3 369	978	17	2 374
Дніпропетровська	15 125	5 844	55	9 226
Донецька	8 820	3 036	7	5 777
Житомирська	4 784	1 706	13	3 065
Закарпатська	2 953	469	7	2 477
Запорізька	7 494	2 859	32	4 603
Івано-Франківська	4 678	1 103	3	3 572
Київська	7 846	2 694	66	5 086
Кіровоградська	4 001	1 451	6	2 544
Луганська	3 937	1 165	8	2 764
Львівська	7 279	2 047	73	5 159
Миколаївська	4 575	1 513	7	3 055
Одеська	8 544	2 631	43	5 870
Полтавська	6 721	2 670	15	4 036
Рівненська	3 527	1 085	11	2 431
Сумська	4 751	2 077	7	2 667
Тернопільська	3 614	957	8	2 649
Харківська	11 929	5 099	52	6 778
Херсонська	3 775	1 094	17	2 664
Хмельницька	5 442	1 936	18	3 488
Черкаська	5 433	2 175	16	3 242
Чернівецька	3 024	703	7	2 314
Чернігівська	4 789	1 984	9	2 796
м.Київ	11 295	4 473	245	6 577
Севастополь (міськрада)

32. Природний приріст (скорочення) чисельності населення за статтю та типом місцевості у 1991-2018 роках

(осіб)

	Міські поселення та сільська місцевість			Міські поселення			Сільська місцевість		
	обидві статі	чоловіки	жінки	обидві статі	чоловіки	жінки	обидві статі	чоловіки	жінки
1991	-39 147	4 109	-43 256	38 217	27 785	10 432	-77 364	-23 676	-53 688
1992	-100 325	-30 728	-69 597	-14 153	-2 548	-11 605	-86 172	-28 180	-57 992
1993	-184 195	-69 524	-114 671	-75 629	-31 944	-43 685	-108 566	-37 580	-70 986
1994	-243 124	-103 410	-139 714	-122 301	-58 634	-63 667	-120 823	-44 776	-76 047
1995	-299 726	-142 110	-157 616	-168 026	-89 616	-78 410	-131 700	-52 494	-79 206
1996	-309 506	-147 442	-162 064	-169 684	-91 290	-78 394	-139 822	-56 152	-83 670
1997	-311 570	-147 674	-163 896	-169 485	-88 992	-80 493	-142 085	-58 682	-83 403
1998	-300 716	-139 532	-161 184	-166 797	-85 281	-81 516	-133 919	-54 251	-79 668
1999	-349 962	-167 464	-182 498	-200 578	-104 098	-96 480	-149 384	-63 366	-86 018
2000	-372 956	-182 849	-190 107	-219 055	-116 154	-102 901	-153 901	-66 695	-87 206
2001	-369 474	-184 017	-185 457	-213 101	-114 471	-98 630	-156 373	-69 546	-86 827
2002	-364 223	-183 485	-180 738	-205 529	-111 566	-93 963	-158 694	-71 919	-86 775
2003	-356 819	-176 964	-179 855	-193 550	-103 410	-90 140	-163 269	-73 554	-89 715
2004	-334 002	-171 446	-162 556	-176 131	-96 969	-79 162	-157 871	-74 477	-83 394
2005	-355 875	-183 824	-172 051	-187 304	-102 554	-84 750	-168 571	-81 270	-87 301
2006	-297 724	-150 718	-147 006	-155 139	-83 344	-71 795	-142 585	-67 374	-75 211
2007	-290 220	-150 034	-140 186	-152 188	-83 217	-68 971	-138 032	-66 817	-71 215
2008	-243 871	-122 876	-120 995	-122 303	-65 229	-57 074	-121 568	-57 647	-63 921
2009	-194 214	-86 551	-107 663	-92 797	-43 255	-49 542	-101 417	-43 296	-58 121
2010	-200 546	-84 414	-116 132	-104 543	-46 009	-58 534	-96 003	-38 405	-57 598
2011	-161 993	-66 049	-95 944	-82 091	-35 269	-46 822	-79 902	-30 780	-49 122
2012	-142 434	-56 836	-85 598	-70 188	-28 775	-41 413	-72 246	-28 061	-44 185
2013	-158 711	-64 959	-93 752	-82 269	-34 925	-47 344	-76 442	-30 034	-46 408
2014	-166 414	-70 628	-95 786	-87 549	-39 065	-48 484	-78 865	-31 563	-47 302
2015	-183 015	-78 715	-104 300	-92 667	-41 357	-51 310	-90 348	-37 358	-52 990
2016	-186 594	-80 702	-105 892	-95 946	-42 971	-52 975	-90 648	-37 731	-52 917
2017	-210 136	-94 256	-115 880	-112 675	-52 134	-60 541	-97 461	-42 122	-55 339
2018	-251 791	-117 116	-134 675	-143 630	-68 723	-74 907	-108 161	-48 393	-59 768

33. Природний приріст (скорочення) чисельності населення за статтю по регіонах

	<i>(осіб)</i>		
	Обидві статі	Чоловіки	Жінки
Україна	-251 791	-117 116	-134 675
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>			
Вінницька	-11 572	-5 132	-6 440
Волинська	-2 440	-1 192	-1 248
Дніпропетровська	-27 215	-12 737	-14 478
Донецька	-24 280	-11 642	-12 638
Житомирська	-9 615	-4 612	-5 003
Закарпатська	-1 437	-759	-678
Запорізька	-15 163	-7 294	-7 869
Івано-Франківська	-4 804	-2 091	-2 713
Київська	-13 486	-6 287	-7 199
Кіровоградська	-8 407	-3 976	-4 431
Луганська	-10 339	-5 003	-5 336
Львівська	-9 473	-4 618	-4 855
Миколаївська	-8 015	-3 806	-4 209
Одеська	-10 463	-4 779	-5 684
Полтавська	-13 466	-6 241	-7 225
Рівненська	-1 148	-501	-647
Сумська	-10 763	-4 879	-5 884
Тернопільська	-6 468	-2 975	-3 493
Харківська	-22 943	-10 452	-12 491
Херсонська	-7 068	-3 339	-3 729
Хмельницька	-9 038	-4 252	-4 786
Черкаська	-11 544	-5 276	-6 268
Чернівецька	-2 549	-1 054	-1 495
Чернігівська	-12 450	-5 625	-6 825
м.Київ	2355	1406	949
Севастополь (міськрада)

34. Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності, шлюбності та розлучуваності по регіонах

(на 1000 осіб наявного населення)

	Загальний коефіцієнт народжуваності	Загальний коефіцієнт смертності	Загальний коефіцієнт шлюбності	Загальний коефіцієнт розлучуваності
Україна	8,7	14,8	6,0	3,9
Автономна Республіка Крим
<i>області</i>				
Вінницька	8,1	15,5	5,7	4,0
Волинська	10,9	13,2	5,9	3,2
Дніпропетровська	7,8	16,3	5,9	4,7
Донецька
Житомирська	8,7	16,5	5,4	3,9
Закарпатська	11,0	12,2	5,9	2,3
Запорізька	7,4	16,3	5,6	4,4
Івано-Франківська	9,2	12,7	5,6	3,4
Київська	8,7	16,3	6,4	4,5
Кіровоградська	7,4	16,3	4,7	4,2
Луганська
Львівська	9,2	13,0	5,9	2,9
Миколаївська	8,0	15,1	5,6	4,0
Одеська	9,7	14,1	6,8	3,6
Полтавська	7,2	16,8	5,5	4,8
Рівненська	11,5	12,5	5,4	3,0
Сумська	6,5	16,4	4,7	4,4
Тернопільська	8,1	14,3	5,3	3,4
Харківська	7,3	15,9	6,0	4,4
Херсонська	8,7	15,5	5,6	3,6
Хмельницька	8,4	15,5	5,6	4,3
Черкаська	7,1	16,6	5,1	4,5
Чернівецька	9,6	12,4	5,8	3,3
Чернігівська	6,8	19,1	5,0	4,7
м.Київ	11,8	11,0	9,0	3,8
Севастополь (міськрада)

35. Смертність дітей у віці до 1 року за статтю по регіонах

(на 1000 живонароджених)

	Коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року		
	обидві статі	чоловіча	жіноча
Україна	7,0	7,7	6,4
Автономна Республіка Крим області
Вінницька	6,0	6,0	6,0
Волинська	7,6	7,9	7,2
Дніпропетровська	9,0	9,7	8,4
Донецька	7,2	8,2	6,2
Житомирська	6,9	8,5	5,1
Закарпатська	10,4	10,5	10,2
Запорізька	8,2	8,1	8,3
Івано-Франківська	6,2	6,1	6,4
Київська	4,7	5,4	3,9
Кіровоградська	7,9	7,9	7,9
Луганська	6,2	8,6	3,4
Львівська	7,0	7,8	6,1
Миколаївська	7,9	7,7	8,2
Одеська	7,6	8,3	6,8
Полтавська	5,0	6,2	3,8
Рівненська	6,4	6,0	6,8
Сумська	4,5	4,7	4,3
Тернопільська	6,3	7,0	5,5
Харківська	7,0	8,4	5,5
Херсонська	8,4	9,5	7,3
Хмельницька	6,4	7,2	5,5
Черкаська	9,1	11,7	6,3
Чернівецька	8,1	7,9	8,2
Чернігівська	7,6	8,4	6,9
м.Київ	5,3	5,5	5,1
Севастополь (міськрада)

36. Смертність дітей у віці до 1 року за статтю дитини та окремими класами причин смерті

Причини смерті	Коди за МКХ-10	Усього	У тому числі		Коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року, на 10 000 живонароджених		
			чоловіча	жіноча	обидві статі	чоловіча	жіноча
Усього	A00-Y89	2 397	1 344	1 053	70,4	76,5	63,9
КЛАС I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби	A00-A99, B00-B99	57	34	23	1,6	1,9	1,3
КЛАС II. Новоутворення	C00-C97, D00-D48	17	10	7	0,5	0,6	0,4
КЛАС III. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму	D50-D89	23	12	11	0,7	0,7	0,6
КЛАС IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин	E00-E89	34	23	11	1,0	1,3	0,7
КЛАС VI. Хвороби нервової системи	G00-G98	69	41	28	2,0	2,3	1,7
КЛАС IX. Хвороби системи кровообігу	I00-I99	35	19	16	1,0	1,1	1,0
КЛАС X. Хвороби органів дихання	J00-J98	103	64	39	3,0	3,6	2,3
КЛАС XVI. Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді	P07-P96	1 274	732	542	37,8	42,0	33,3
КЛАС XVII. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії	Q00-Q99	587	313	274	17,2	17,8	16,7
КЛАС XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках	R54-R99	70	33	37	2,0	1,9	2,1
КЛАС XX. Зовнішні причини смерті	V01-Y89	116	56	60	3,3	3,1	3,6

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ

Інформація щодо народжень, смертей та шлюбів сформована за результатами щорічної статистичної розробки даних актових записів цивільного стану, які надають територіальні органи Міністерства юстиції України.

Інформація щодо розірвань шлюбів сформована за результатами щорічної статистичної розробки даних актових записів цивільного стану, які надають територіальні органи Міністерства юстиції України, та даних Державної судової адміністрації України.

Розробка причин смерті з 2005 року здійснюється у відповідності з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду (МКХ-10).

Вік – період від народження людини до того чи іншого моменту життя. Вік визначають кількістю повних років, місяців, днів, що прожиті людиною на цей момент. Вік померлого – період від народження людини до моменту смерті. Вік визначають кількістю повних років, що прожиті людиною на цей момент, для дітей до 1 року – кількістю повних місяців, а для дітей до 1 місяця – кількістю повних днів.

Живонародження (народження дитини) – повне вигнання або витягнення продукту зачаття з організму матері незалежно від тривалості вагітності, який після такого відокремлення дихає або виявляє інші ознаки життя, а саме: серцебиття, пульсація пуповини або певні рухи скелетних м'язів незалежно від того, перерізана пуповина чи ні та чи відшарувалася плацента.

Кількість живонароджень у матерів, які не перебували в зареєстрованому шлюбі, включає народження, на час реєстрації яких походження дитини від батьків встановлюють шляхом подачі спільної заяви батьком і матір'ю дитини, які не перебувають у шлюбі, або тільки за заявою матері чи за рішенням суду, про що зазначають в актовому записі про народження.

Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності, шлюбності, розлучуваності – відношення, відповідно, кількості живонароджень, смертей, шлюбів, розірвань шлюбів протягом календарного року до середньорічної чисельності наявного населення.

Середньорічна чисельність населення – розрахована як середня арифметична з чисельності на початок і кінець календарного року.

Смертність дітей у віці до 1 року на 1 000 живонароджень (коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року) – відношення кількості смертей у віці до 1 року до кількості живонароджень.

Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року за причинами розраховані діленням кількості смертей дітей у віці до 1 року від вказаних причин смерті на кількість живонароджень.

Материнська смерть – зумовлена вагітністю (незалежно від її тривалості та локалізації) смерть жінки, що настала в період вагітності або протягом 42 днів після закінчення вагітності з будь-якої причини, пов'язаної з вагітністю, обтяженої нею або її веденням, але не від нещасного випадку чи з випадкових причин.

Материнська смерть, безпосередньо пов'язана з акушерськими причинами (прямі акушерські причини) – смерть матері внаслідок акушерських ускладнень стану вагітності (тобто вагітності, пологів та післяпологового періоду), а також унаслідок втручань, недогляду, неправильного лікування або низки подій, пов'язаних з будь-якою з вищезгаданих причин.

Материнська смерть, опосередковано пов'язана з акушерськими причинами (непрямі акушерські причини) – смерть унаслідок хвороби, що існувала раніше або виникла під час вагітності без зв'язку з безпосередньою акушерською причиною, проте обтяженої фізіологічним впливом вагітності.

Медіанний вік осіб, які взяли шлюб – це вік, який розподіляє чисельність осіб, які взяли шлюб, на дві однакові частини: одна – молодше медіанного віку, друга – старше його.

Мертвонародження (мертвонароджений плід) – це смерть продукту зачаття до його повного зігнання або витягання з організму матері незалежно від тривалості вагітності; на смерть указує той факт, що після такого відділення плід не дихає чи не виявляє інших будь-яких ознак життя, таких як серцебиття, пульсація пуповини або явні рухи довільних м'язів.

Міське і сільське населення. Міське населення – населення, яке проживає у містах та селищах міського типу. Сільське населення – населення, яке проживає у селах і селищах.

Неонатальний період – період, який починається з народження дитини і закінчується через 28 повних днів після народження. У зв'язку з тим, що при визначенні кількості прожитих днів береться кількість повністю прожитих днів, то перший день життя позначається як 0 день життя, а неонатальний період позначається 0–27 днів.

Перинатальний період – період, який починається з 22-го повного тижня (154-го дня) внутрішньоутробного життя плода (у цей час у нормі маса плода становить 500 г) і закінчується після 7 повних днів після народження.

Природний приріст (скорочення) чисельності населення – різниця між кількістю живонароджень та кількістю смертей.

Смерть, пов'язана з вагітністю – це смерть жінки, яка настала під час вагітності або в межах 42 днів після пологів, незалежно від причини.